

安徽省政府采购项目 询价通知书示范文本（货物类） （2026 年版）

项目名称：宣城市森林消防队伍能力提升项目（绩溪县）

项目编号：JXX-CG-XJ-2026007

采 购 人：绩溪县应急管理局

采购代理机构：安徽嘉信工程项目管理有限公司

2026年9月

目 录

第一章	询价邀请.....	- 3 -
第二章	供应商须知.....	- 7 -
第三章	采购需求.....	- 21 -
第四章	评审方法和标准.....	- 38 -
第五章	政府采购合同.....	- 43 -
第六章	响应文件格式.....	- 43 -
第七章	政府采购供应商询问函和质疑函范本.....	- 72 -

第一章 询价邀请

项目概况

宣城市森林消防队伍能力提升项目（绩溪县）采购项目的潜在供应商应在宣城市公共资源交易中心网（ggzyjy.xuancheng.gov.cn）获取采购文件，并于2026年9月16日9点00分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JXX-CG-XJ-2026007

项目名称：宣城市森林消防队伍能力提升项目（绩溪县）

采购方式：询价

预算金额：1500000.00 元

最高限价：1500000.00 元

采购需求：本项目主要为绩溪县森林消防专业队伍配备灭火机具装备等。通过项目实施，保证绩溪县森林消防专业队伍应急能力达到有关规划的要求，解决宣城市森林消防专业队伍基础设施基本需求，提高专业队伍训练水平及基础保障条件，具体内容详见采购文件。

合同履行期限：合同签订后 30 天内完成供货。

本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：无；
3. 本项目的特定资格要求：无。

三、获取采购文件

时间：2026年9月10日至2026年9月16日，每天上午8:00至12:00，下午14:30至17:30（北京时间，法定节假日除外）

地点：宣城市公共资源交易中心网

（<http://ggzyjy.xuancheng.gov.cn>，以下不再赘述）

方式：本项目在线下载采购文件，潜在供应商须登录宣城市公共资源交易中心网点击“主体登录”根据相关操作提示下载采购文件。采购文件获取过程中如有疑问，请在工作时间（8:00-12:00，14:30-17:30）拨打服务热线（非项目咨询）：0563-2616639。

售价：0 元

四、响应文件提交

截止时间：2026 年 9 月 16 日 9 点 00 分（北京时间）

地点：宣城市公共资源电子交易系统。

五、开启

时间：2026 年 9 月 16 日 9 点 00 分（北京时间）

地点：宣城市公共资源交易中心网——不见面开标大厅。

六、公告期限

自本项目公告发布之日起 3 个工作日。

七、其他补充事宜

1. 标段（包别）划分：1 个

2. 响应保证金：本项目无需缴纳响应保证金。

3. 本项目需落实节能环保、中小微型企业扶持、本国产品标准等相关政府采购政策。

经充分的采购需求调研，本项目符合财政部、工业和信息化部制定的《政府采购促进中小企业发展管理办法》第六条第二款第（三）项之规定“按照本办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形”。因此，本项目不专门面向中小企业采购。具体原因如下：本项目涉及多项设备设施的

采购，对采购设备设施的稳定性和准确性等要求较高，中小型企业的能力可能无法全部满足本次所采购设备的需要，如专门面向中小企业采购将可能导致该项目无法充分竞争，可能存在影响政府采购目标实现的情形。

如中小企业有质疑，可以于本公告的公告期限届满之日起7个工作日内，可按采购文件约定方式提出询问或质疑。

本项目的货物所属行业详见采购需求，企业划型标准按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定执行。

4. 采购项目的项目介绍、数量、规格描述或服务要求等详见采购需求。

5. 本项目采用不见面开标，不见面开标大厅登录方式：宣城市公共资源交易中心网，选择不见面开标大厅登录。供应商关于电子招投标的相关操作详见宣城市公共资源交易中心网—服务指南—服务规范—《投标人操作手册》；供应商关于不见面开标的相关操作详见宣城市公共资源交易中心网—服务指南—服务规范—《宣城市不见面开标大厅—投标人操作手册》。

6. 本公告同时在安徽省政府采购网、宣城市公共资源交易中心网、绩溪县人民政府网、安徽省公共资源交易监管网、安徽省招标投标信息网、中国采购与招标网上发布。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名 称：绩溪县应急管理局

地 址：绩溪县龙川大道28号行政办公中心5楼

联系方式：0563-8158036

2. 采购代理机构信息

名 称：安徽嘉信工程项目管理有限公司

地 址：绩溪县东山路祥和明苑 2#-105

联系方式：0563-8153996

3. 项目联系方式

项目联系人：程工

电 话：0563-8153996

附件：采购人需求等

第二章 供应商须知

一、供应商须知前附表

注：本表是本项目的具体要求，是对供应商须知的具体补充和修改，如有不一致，以本表为准。

条款号	条款名称	内容、说明与要求
5.2	现场考察或标前答疑会	☒ 不组织或不召开 ☐ 统一组织或统一召开 时间：____年__月__日__时__分 地点：_____ 联系人及联系电话：_____ 注： 如供应商未参加采购人统一组织的现场考察或采购人统一召开的标前答疑会，视同放弃现场考察或标前答疑会，由此引起的一切责任由供应商自行承担。
6.1	网上询问截止时间	2026 年 9 月 15 日 17 时 00 分
7.1	包别划分	☒ 不分包 ☐ 分为 个包 供应商对多个包进行报价的成交包数规定：____
10.1	询价有效期	60 日历日
11.2	响应文件解密时间	在解密指令发出后 30 分钟之内完成解密。如遇意外情形，按《宣城市公共资源交易电子化项目操作规程（试行）》中第三章“意外情形”中规定处理。
16.1	报价扣除 （非专门面向中小企业采购项目适用）	（1）小型和微型企业价格扣除：非专门面向中小企业货物、服务项目或采购包，对符合规定的小微企业报价（包括符合规定的监狱企业和残疾人福利性单位）给予 10% 的扣除，用扣除后的价格参加评审。价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。 （2）监狱企业价格扣除：同小型和微型企业。 （3）残疾人福利性单位价格扣除：同小型和微型企业。 （4）符合条件的联合体价格扣除：_/。

		(5) 符合条件的向小微企业分包的大中型企业价格扣除： <u> </u> 。（允许大中型企业向小微企业分包的项目适用）				
16.5	本国产品价格扣除 <i>（适用于既有本国产品又有非本国产品参与竞争的货物项目）</i>	(1) 项目或者采购包中采购内容为单一产品的，既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，对本国产品给予价格扣除 <u>20%</u>。 (2) 项目或者采购包中含有多种产品的，符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例≥80%，所有产品价格扣除 <u>20%</u>。				
17.2	确定成交供应商	☒ 采购人委托询价小组确定 ☐ 采购人确定				
20.3	随成交结果公告同时公告的内容	(1) 中小企业声明函； <i>（如有）</i> (2) 残疾人福利性单位声明函； <i>（如有）</i> (3) 因落实政府采购政策等原因进行价格扣除后中标（成交）供应商的评审报价； (4) 符合本国产品标准的声明函 <i>（如有）</i>				
21.1	成交通知书发出的形式	☒ 书面 ☒ 数据电文				
22.1	告知询价结果的形式	☒ 供应商自行登录电子交易系统查看 ☐ 询价现场告知				
23.1	履约保证金	免收				
24.1	代理费用	(1) 收费对象：☐ 采购人 ☒ 成交供应商 (2) 收取方式：<u> 转账/电汇 </u> (3) 收费标准：采购代理服务费以成交供应商的响应报价为计算基数，按下表的收费标准以差额定率累进法计算收取（计算金额不足 8000 元的按 8000 元收取）： <table><tr><td>中标（成交）金额</td><td>收费费率</td></tr><tr><td>中标金额</td><td>1.8%</td></tr></table> 采购代理服务费包含在响应报价的单价、合价与总价中，不单独报价，供应商在响应报价时应予以考虑该项费用支出。	中标（成交）金额	收费费率	中标金额	1.8%
中标（成交）金额	收费费率					
中标金额	1.8%					
25.1	签订合同和合同公	(1) 采购人与成交供应商应当自发出成交通知书之日起 7 个工作日				

	告时间	内签订合同，采购合同签订之日起 2 个工作日内完成政府采购合同公开。 （2）采购人与成交供应商不得擅自变更合同，依照政府采购法确需变更政府采购合同内容的，采购人应当自合同变更之日起 2 个工作日内在安徽省政府采购网发布政府采购合同变更公告，但涉及国家秘密、商业秘密的信息和其他依法不得公开的信息除外。
27.3	质疑函递交方式、接收部门、联系电话和通讯地址	递交方式：<u>供应商应当以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，同时发送一份与书面质疑内容一致的质疑电子版至采购人或采购代理机构邮箱；通过宣城市公共资源电子交易系统方式提出质疑的，具体操作步骤和程序请参见服务指南-政府采购在线质疑操作手册。（为保证质疑的及时处理，请质疑人在发出质疑后及时与采购人或代理机构联系确认。）</u> 接收部门：<u>安徽嘉信工程项目管理有限公司、绩溪县应急管理局</u> 联系电话：<u>0563-8153996、0563-8158036</u> 联系邮箱：<u>412481407@qq.com</u> 通讯地址：<u>绩溪县东山路祥和明苑 2#-105；绩溪县龙川大道 28 号行政办公中心 5 楼</u>
28	其他内容	1. 解释权 （1）构成本采购文件的各个组成文件应互为解释，互为说明； （2）同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准； （3）如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释； （4）除采购文件中有特别规定外，仅适用于采购及响应文件提交阶段的规定，按询价公告、供应商须知、评审方法和标准、响应文件格式的先后顺序解释； （5）按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 2. “政采贷”融资指引：有融资需求的供应商在取得政府采购中标或成交通知书后，可访问安徽省政府采购网“政采贷”栏目，查看

		和联系第三方平台或者金融机构，商洽融资事项，确定融资意向。 供应商签署政府采购中标（成交）合同后，登录“徽采云”金融服务模块，选择意向产品进行申请，并填写相关信息，“徽采云”金融服务模块将成交供应商融资申请信息推送第三方平台、意向金融机构。 3. 电子保函指引：成交供应商可访问安徽省政府采购网“融资/保函”栏目，申请办理电子保函（包括：履约保函、预付款保函）。
	落实节能环保政策	依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》财库〔2019〕9号，采购人拟采购的产品属于政府采购节能产品、环境标志产品品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。即给予获得证书的相关产品加分或作为不允许偏离的实质性要求。供应商应提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书及国家市场监督管理总局或中国政府采购网发布的参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构的名单，未提供的不享受加分或作为未实质性响应。 对于未列入品目清单的产品类别，采购人可综合考虑节能、节水、环保、循环、低碳、再生、有机等因素，参考相关国家标准、行业标准或团体标准，在采购需求中提出相关绿色采购要求，促进绿色产品推广应用。
	签章要求	1、采购文件中要求签字的，应按文件要求签字或盖章。可采用数字证书的电子印章，也可签字后扫描上传。 2、采购文件中要求加盖供应商公章的，应加盖供应商数字证书的电子印章，也可加盖公章后扫描上传。
	履约补偿	采购人应依法确定中标（成交）供应商，及时签订采购合同，自觉履行合同约定义务，及时组织履约验收。中标（成交）供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标（成交）候选人名单排序，确定第二中标（成交）供应商为中标（成交）供应商或重新开展采购活动。在政府采购合同中应明确约定违约责任条款，如有延期返还履约保证金、延期支付合同款项，或因采购人

		原因导致变更、中止或终止政府采购合同的，应依照合同约定对供应商受到的损失予以赔偿或补偿。不按合同约定返还履约保证金、支付政府采购款项的，投标人可要求采购人按照合同约定予以赔偿或补偿，合同没有约定的，按照同期人民银行 LPR 支付逾期利息作为赔偿或补偿。对因政策变化等原因不能签订合同，造成企业合法利益受损的情形，采购人应与投标人充分协商，给予合理补偿。
	视同串通情形	在评审过程中发现供应商有下列情形之一的，视为供应商串通，其投标无效，并由评审委员会书面报告有关部门处理： a. 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制； b. 不同供应商委托同一单位或者个人办理询价事宜； c. 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； d. 不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异； e. 不同供应商的响应文件相互混装。
	其他	供应商关于不见面开标的相关规定详见宣城市公共资源交易中心网（http://ggzyjy.xuancheng.gov.cn）-服务指南-服务规范-《宣城市公共资源交易不见面开标操作规定（试行）》

二、供应商须知正文

1. 采购人、采购代理机构及供应商

1.1 采购人：是指依法开展政府采购活动的国家机关、事业单位、团体组织。

1.2 采购代理机构：是指集中采购机构或从事采购代理业务的社会中介机构。

1.3 政府采购监督管理部门：各级人民政府指定的有关部门依法履行与政府采购活动有关的监督管理职责。

1.4 供应商：是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。分支机构不得参加政府采购活动，但银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业除外。本项目的供应商须满足以下条件：

1.4.1 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商条件的规定，遵守本项目采购人本级和上级财政部门政府采购的有关规定。

1.4.2 以采购代理机构认可的方式获得了本项目的询价通知书。

1.4.3 若采购需求中写明允许采购进口产品，供应商应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

若采购需求中未写明允许采购进口产品，如供应商所投产品为进口产品，**响应无效**。

1.5 若询价公告中允许联合体报价，对联合体规定如下：

1.5.1 两个以上供应商可以组成一个联合体，以一个供应商的身份参加政府采购。

1.5.2 联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

1.5.3 采购人根据采购项目对供应商的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。

1.5.4 联合体各方应签订联合协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合协议作为响应文件的一部分提交。

1.5.5 大中型企业、其他自然人、法人或者非法人组织与小型、微型企业组成联合体共同参加政府采购，联合协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到联合协议合同总金额的比例。

1.5.6 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

1.5.7 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目政府采购活动，否则相关响应文件将被认定为**响应无效**。

1.5.8 对联合体的其他资格要求见申请人的资格要求。

2. 资金落实情况

2.1 本项目的采购人已获得足以支付本次采购后所签订的合同项下的资金。

3. 费用

不论询价的结果如何，供应商应承担所有与准备和参加询价有关的费用。

4. 适用法律

本项目采购人、采购代理机构、供应商、询价小组的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门、政府采购监督管理部门的政府采购有关规定的约束，其权利受到上述法律法规的保护。

5. 询价通知书构成

5.1 询价通知书包括下列内容：

第一章 询价邀请

第二章 供应商须知

第三章 采购需求

第四章 评审方法和标准

第五章 政府采购合同

第六章 响应文件格式

第七章 政府采购供应商询问函和质疑函范本

5.2 现场考察（标前答疑会）及相关事项见供应商须知前附表。

5.3 原则上采购人、采购代理机构不要求供应商提供样品。除仅凭书面方式不能准确描述采购需求，或者需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求等特殊情况除外。

如需提供样品，对样品相关要求见采购需求，对样品的评审方法及评审标准见询价通知书第四章。

5.4 供应商应认真阅读询价通知书所有的事项、格式、条款和技术规范等。

6. 询价通知书的澄清与修改

6.1 供应商如对询价通知书内容有疑问，必须在供应商须知前附表规定的网上询问截止时间前以网上提问形式（电子交易系统）提交给采购代理机构。

6.2 采购人可主动地或在答复供应商提出的询问时对询价通知书进行澄清与修改。采购代理机构将在安徽省政府采购网以发布更正公告的方式，澄清或修改询价通知书，更正公告的内容作为询价通知书的组成部分，对供应商起约束作用。供应商应主动上网查询。采购代理机构不承担供应商未及时关注相关信息引发的相关责任。

6.3 任何人或任何组织向供应商提供的任何书面或口头资料，未经采购代理机构在网上发布或书面通知，均作无效处理，不得作为询价通知书的组成部分。采购代理机构对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

6.4 对于没有提出疑问又提交了响应文件的供应商将被视为完全认同本询价通知书（含更正公告的内容）。

7. 响应范围及响应文件中标准和计量单位的使用

7.1 项目有分包的，供应商可提交其中某一个或多个分包的响应文件，成交包数详见供应商须知前附表中规定。

7.2 供应商应当对所参与的分包询价通知书中“采购需求”所列的所有内容进行响应，如仅响应所参与包别中的部分内容，其所参与包别的响应文件将被认定为**响应无效**。

7.3 无论询价通知书中是否要求，供应商所提供的货物及伴随的服务和工程均应符合国家强制性标准。

7.4 供应商与采购代理机构之间与询价有关的所有往来通知、函件和响应文件均用中文表述。供应商随响应文件提供的证明文件和资料可以为其它语言，但必须附中文译文。翻译的中文资料与外文资料出现差异时，以中文为准。

7.5 除询价通知书中有特殊要求外，响应文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

8. 响应文件构成

8.1 供应商应完整地按询价通知书提供的响应文件格式及要求编写响应文件，具体内容详见本项目响应文件格式的相关内容。

8.2 供应商应提交询价通知书要求的证明文件，证明其响应内容符合询价通知书规定。该证明文件是响应文件的一部分。证明文件形式可以是文字资料、图纸和数据。

8.3 为保证公平公正，除非另有规定或说明，供应商对同一项目提交响应文件时，不得同时提供备选响应方案。

9. 报价

9.1 供应商的报价应当包括满足本次询价全部采购需求所应提供的货物，以及伴随的服务和工程。除询价通知书中另有规定外，供应商的报价均应以人民币报价，应遵守《中华人民共和国价格法》。

9.2 供应商应在报价表上标明提供的货物及相关服务的单价（如适用）和总价。未标明的视同包含在报价中。

9.3 报价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的响应文件，**响应无效**。

9.4 采购人不接受具有附加条件的报价。

10. 询价有效期

10.1 询价有效期为从响应文件提交截止之日算起的日历天数，询价有效期详见供应商须知前附表。

10.2 在询价有效期内，供应商的响应文件保持有效，供应商不得要求撤销或修改其响应文件。询价有效期不满足要求的**响应无效**。

10.3 因特殊原因，采购人或采购代理机构可在原询价有效期截止之前，要求供应商延长响应文件的有效期。接受该要求的供应商将不会被要求和允许修正其响应文件。供应商也可以拒绝延长询价有效期的要求，且不承担任何责任。上述要求和答复都应以书面形式提交。

11. 响应文件的提交、修改与撤回

11.1 供应商应当在询价公告规定的响应文件提交截止时间前，将加密的响应文件在电子交易系统上传。

11.2 供应商应在供应商须知前附表规定的解密时间前对其响应文件进行解密，未在规定的时间内进行解密的，**响应无效**。

11.3 供应商应当在提交截止时间前完成响应文件的传输提交（以接收到电子签收凭证为准），并可以补充、修改或者撤回响应文件。提交截止时间前未完成响应文件传输的，视为撤回响应文件。未按规定加密或提交截止时间后送达的响应文件，电子交易系统应当拒收。

12. 询价小组

按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门、政府采购监督管理部门的有关规定依法组建的询价小组，负责本项目评审工作。

13. 响应文件的评审

13.1 采购人或采购代理机构将在响应文件提交截止时间后至评审结束前通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询相关供应商信用记录,并对供应商信用记录进行甄别,对列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其响应文件将被认定为**响应无效**。

以联合体形式参加询价的，联合体成员存在以上不良信用记录的，联合体询价将被认定为**响应无效**。

以上信用查询记录，采购人或采购代理机构将下载查询结果页面后与其他采购文件一并保存。供应商不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。在本询价通知书规定的查询时间之外，网站信息发生的任何变更均不作为初审依据。供应商自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为初审依据。

13.2 响应文件的评审是指依据询价通知书的规定，从响应文件的有效性和完整性对询价通知书的响应程度进行审查，以确定是否对询价通知书的实质性要求做出响应。

13.3 供应商授权代表认为采购人员及其相关人员有法律法规所列与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

14. 终止询价

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止询价采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

- （1）因情况变化，不再符合规定的询价采购方式适用情形的；
- （2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- （3）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足 3 家的。

15. 响应文件的澄清、说明或更正

15.1 询价小组将对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，审查时可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

15.2 询价小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式（询标）作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章（电子签章）。

如有询标，授权代表（或法定代表人）可通过远程登录的方式接受网上询标，也可凭本人有效身份证明参加询标。因授权代表联系不上、没有及时登录系统等情形而无法接受询价小组询标的，供应商自行承担相关风险。

16. 成交候选人的推荐原则及标准

16.1 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《三部门

联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）和《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，对满足价格扣除条件且在响应文件中提交了《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的供应商，其报价按照供应商须知前附表中规定的标准扣除后的价格参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行报价扣除。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，可给予联合体或者大中型企业的报价按照供应商须知前附表中规定的标准扣除后的价格参与评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

16.2 如一个分包内只有一种产品，不同供应商所投产品为同一品牌同一型号的，提供相同品牌相同型号产品的不同供应商，以其通过评审且报价最低的供应商获得成交候选人推荐资格；报价相同的，则由询价小组采取随机抽取方式确定。

16.3 如一个分包内包含多种产品的，采购人或采购代理机构将在采购需求中载明核心产品，多家供应商提供的核心产品品牌型号相同的，按第16.2款规定处理。

16.4 除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对供应商的报价进行任何调整。评审结果按修正和扣除后的报价由低到高顺序排列。修正和扣除后的报价出现两家或两家以上相同者，则所投产品为节能产品、环境标志产品、不发达地区或少数民族地区产品者优先；若报价相同且所投产品同为节能产品、环境标志产品、不发达地区或少数民族地区产品的，则采取询价小组随机抽取的方式确定成交候选顺序。

16.5 根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和财政部工业和信息化部关于贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见（财库〔2025〕30号），政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价

格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

询价小组应当对供应商所出具的《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》）的完整性、准确性进行审查，评审中发现《声明函》内容含义不明确、同类事项与响应文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合规定要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

注：本项目所称的本国产品是指在中国境内生产的产品，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

16.6 同时符合 16.1 和 16.5 的价格评审优惠时，评审价为响应报价分别扣除促进中小企业发展政策的价格评审优惠和本国产品支持政策的价格评审优惠后的价格。

17. 确定成交候选人和成交供应商

17.1 询价小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照报价由低到高的顺序提出 3 名以上成交候选人。

17.2 按供应商须知前附表中规定，经采购人或采购人授权的询价小组确定成交供应商。

17.3 因重大变故采购任务取消时，采购人有权拒绝任何供应商成交，且对受影响的供应商不承担任何责任。

18. 编写评审报告

评审报告是根据全体询价小组成员签字的原始评审记录和评审结果编写的报告，评审报告由询价小组全体成员签字。对评审结论持有异议的询价小组成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。询价小组成员拒绝在评审报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评审结论。

19. 保密要求

19.1 评审应在严格保密的情况下进行。

19.2 有关人员应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的国家秘密、商业秘密。

20. 成交结果公告

20.1 除供应商须知前附表规定由询价小组直接确定成交供应商外，在评审结束后 2 个工作日内，采购代理机构将评审报告送采购人。采购人应当自收到评审报告之日起 5 个工作日内，在评审报告确定的成交候选人名单中按顺序确定成交供应商。成交候选人并列的，由采购人或者采购人委托询价小组按照询价通知书规定的方式确定成交供应商；询价通知书未规定的，采取随机抽取的方式确定。

20.2 自成交供应商确定之日起 2 个工作日内，采购代理机构将在安徽省政府采购网（www.ccgp-anhui.gov.cn）上发布成交公告。

20.3 成交公告内容应当包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，成交供应商名称、地址和成交金额，主要成交标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，成交公告期限、评审专家名单以及供应商须知前附表中约定进行公告的内容。

21. 成交通知书

21.1 采购代理机构发布成交公告的同时以供应商须知前附表规定的形式向成交供应商发出成交通知书。

21.2 成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出以后，采购人改变成交结果或者成交供应商放弃成交，应当承担相应的法律责任。

21.3 成交通知书是合同的组成部分。

22. 告知询价结果

22.1 在公告成交结果的同时，采购代理机构同时以供应商须知前附表规定的形式告知未成交供应商本人的排序。

22.2 采购代理机构对未成交的供应商不做未成交原因的解释。

23. 履约保证金

23.1 成交供应商应按照供应商须知前附表规定缴纳履约保证金。

23.2 如果成交供应商没有按照上述履约保证金的规定执行，将视为放弃成交资格。在此情况下，采购人可确定下一成交候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。

24. 代理费用

24.1 本项目代理费用的收取按供应商须知前附表的规定执行。

25. 签订合同

25.1 采购人与成交供应商应当按照供应商须知前附表规定的时间内完成政府采购合同签订及合同公告。

25.2 询价通知书、成交供应商的响应文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

25.3 成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一成交候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

25.4 当出现法规规定的成交无效或成交结果无效情形时，采购人可依法与排名下一位的成交候选人另行签订合同，或依法重新开展采购活动。

25.5 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

26. 廉洁自律规定

26.1 采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、供应商恶意串通。

26.2 采购代理机构工作人员不得接受采购人或者供应商组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者供应商报销应当由个人承担的费用。

27. 质疑的提出与接收

27.1 供应商认为询价通知书、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。

27.2 质疑供应商应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式（详见询价通知书）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以书面形式提出质疑，超出法定质疑期提交的质疑将被拒绝。针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。

27.3 采购代理机构质疑函接收部门、联系电话和通讯地址，见供应商须知前附表。

注：上述条款中所要求的书面形式包含通过电子交易系统递交方式。

28. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容，见供应商须知前附表。

第三章 采购需求

前注：

1. 根据《政府采购进口产品管理办法》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足询价通知书要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。

2. 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）：

（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则供应商所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。

（2）如涉及商品包装和快递包装，供应商应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。

3. 如采购人允许采用分包方式履行合同的，应当明确可以分包履行的相关内容。

4. 标注★条款须满足或优于采购文件要求，否则响应无效。未标注任何符号的条款有10条以上（不含10条）负偏离或不满足的，响应无效。

★一、采购需求前附表

序号	条款名称	内容、说明与要求
1	付款方式	货到采购人指定地点安装调试完毕并经验收合格后，采购人一次性付清全部合同价款。
2	供货及安装地点	采购人指定地点。
3	供货及安装期限	合同签订后 30 天内完成供货。
4	免费质保期	验收合格之日起 3 年。
5	维修响应	供货方在保修期内接到用户电话后，2 小时电话响应；48 小时内技术人员到达现场；72 小时内解决问题，不能修复的必须采取无偿更换设备措施，以保证用户的正常使用。
6	无人机售后服务	无人机设备供货完成后，供应商须指派具备相应教员资质的专业

		技术人员对采购人操作人员开展无人机操作、设备维护、日常安全飞行全流程培训。并负责组织不少于 2 名参训人员按照民航局 CAAC 相关规范开展民用无人驾驶航空器小型操控员执照、中型操控员执照的考前培训，协助完成考试报名、课时训练、考试对接工作，相关培训、考试等费用包含在本项目投标总价内。
--	--	---

二、货物需求

序号	货物名称	技术参数及要求	数量 (单位)	所属行业	是否为 核心产品
1	背负式风力灭火机	★1. 发动机：混合二冲程发动机，发动机设置进气阀门和排气阀门； ★2. 符合≥国Ⅱ排放标准，气缸排量 ≥79.5cm³；（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告扫描件证明） ★3. 净质量≤10kg；（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告扫描件证明） ★4. 出风口风量≥0.5m³/s；（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告扫描件证明） ★5. 出口风速≥100m/s； ★6. 距离风机中心 2.5m 处风速≥35m/s； 7. 常温启动≤5s； ★8. 一次加满燃油连续工作时间≥90min；（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告扫描件证明） ★9. 有效灭火距离≥2m；（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告扫描件证明） 10. 手柄手感振动 ≤2m/s²，配置弹簧减震系统； 11. 全封闭的供油管；油箱容积≤2.0L； 12. 具备机器故障电子监测功能； ★13. 发动机性能要求：发动机最大扭矩/转速（N•m/r/min）≥5.0/5500；发动机净功率≥4.0kW/7800 r/min。	3 台	工业	否
2	喷油式点火器	★1、点火器自重≤8kg； ★2、一次加油连续喷射工作时间≥60min； ★3、火焰最大喷射长度≥30cm； 4、点火器应具备喷油、滴油两种工作模式，采用手动供压方式，以气压作	3 台	工业	否

		为动力，可分别实现油雾喷射、油滴喷射（滴油模式）； 5、工作状态下当内部压力$\geq 0.4\text{MPa}$时应具备自动泄压保护功能； ★6、背带配有应急逃生锁扣，支持快速脱卸。			
3	电动 灭火 水枪	★1. 整机为背负电动一体式结构，主要由电池、枪体、连接管路、水箱等部件组成；电池与枪体采用一体化可拆卸结构设计； ★2. 电池：电池容量$\geq 12\text{AH}$，电压$\geq 12\text{V}$；充满电后设备可连续工作时长$\geq 8\text{h}$；电池为密封免维护型。 ★3. 设备最大流量：$\geq 3.8\text{L/分钟}$；最大水平射程：$\geq 10\text{m}$。 4. 容量：$\geq 20\text{L}$，净重量$\leq 5\text{kg}$；水箱具备耐压性能。 ★5. 喷头：喷头可切换喷射模式，能够实现直线喷射、散射喷射两种喷射效果。	13 台	工业	否
4	森林 火场 切割机	1. 发动机通过国 II 及以上排放标准，发动机型式：二冲程风冷单缸汽油机； ★2. 发动机排量$\geq 50.0\text{cc}$；（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告扫描件证明） ★3. 发动机额定净功率/转数$\geq 2.2\text{kW}/7500\text{r/min}$；发动机最大净扭矩/转速$\geq 2.5\text{Nm}/5500\text{r/min}$；（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告扫描件证明） 4. 常温启动性能：启动时间$\leq 8\text{s}$； 5. 燃油箱容积$\geq 0.70\text{L}$； ★6. 设备净重量$\leq 10\text{kg}$；（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告扫描件证明） 7. 工作形式：双肩侧挂式，启动方式：手拉绳易启动； 8. 手把振动$\leq 6.5\text{m/s}^2$； 9. 怠速耳旁噪音$\leq 80\text{dB (A)}$。	3 台	工业	否
5	移动 水池	★1. 厚度：$\geq 0.65\text{mm}$； 2. 耐温：产品适用工作温度范围-20°C至70°C； ★3. 拉伸负荷：纵向$\geq 2800\text{N}/5\text{cm}$；横向$\geq 2400\text{N}/5\text{cm}$； ★4. 撕裂负荷：纵向$\geq 280\text{N}/5\text{cm}$；横向$\geq 300\text{N}/5\text{cm}$； 5. 剥离负荷：面$\geq 140\text{N}/5\text{cm}$；底$\geq 130\text{N}/5\text{cm}$； ★6. 上口直径$\geq 2\text{m}$；底部直径$\geq 2.5\text{m}$；高度$\geq 1\text{m}$；容积$\geq 5\text{t}$；净重$\leq 21\text{kg}$。	3 个	工业	否
6	森林 消防 水源 泵	★1. 发动机型式：单缸二冲程，强制水冷和自然风混合冷却式发动机； ★2. 发动机排量$\geq 150\text{cc}$；发动机最大功率$\geq 15\text{HP}/9000\text{r/min}$；（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告扫描件证明） 3. 最大吸深$\geq 5\text{m}$； ★4. 最大射程$\geq 35\text{米}$；（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告扫描件证明） 5. 汽油机综合油耗$\leq 3.5\text{L/h}$； 6. 发动机冷机起动性能$\leq 8\text{s}$；	3 套	工业	否

		★7. 扬程≥300 米；出水口压力≥3.0MPa；最大流量≥400L/min；（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告扫描件证明） 8. 最大压力工况时机体应无渗漏； 9、携行方式：支持背负、手提；水泵支持串联、并联，可实现远距离输水灭火； 10. 水泵配置发动机超速保护装置； 11. 启动方式：具备防水拉绳启动和一键式电启动方式； 12. 水泵净质量≤15kg； 13. 水泵结构：多级离心式水泵，泵体采用防腐处理铝合金材质； ★14. 背架材质：采用材质性能不低于 304 不锈钢焊接，无锈斑，经过防锈处理； ★15. 配置附件：配有水泵专用的多功能行军附件背包和机油。附件至少包含：油箱 1 个，吸油管 1 个，引水泵 1 把，40 口径转 25 口径转换接头 1 个，水带扳手 2 把、水带修补环 2 个、二冲程机油 1 瓶、进水管 1 套，底阀 1 个，止水钳 1 个，单向阀 1 个，开关三通 1 个，转换接头 1 个，直流喷枪 1 个，雾流喷枪 1 个，过滤网 1 个、维修工具 1 套、启动电池及充电器 1 个，高压接力水带 30-40-30 型 150 米。			
7	森林消防接力泵	★1、发动机型式：单缸二冲程，强制风冷式发动机； ★2、发动机排量≥140cc；发动机最大功率≥12HP；（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告扫描件证明） ★3、最大扬程≥250 米；（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告扫描件证明） ★4、最大射程≥37.5 米，最大吸深≥7m； 5、汽油机综合油耗≤3.2L/h；油箱容积≥12L； 6、发动机冷机起动性能≤8s； ★7、最大流量≥5L/s；（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告扫描件证明） 8、设备在最大压力工况运行时机体应无渗漏； 9、设备支持背负、手提两种携行方式；多台水泵可实现串联、并联作业，实现远距离输水灭火； 10、水泵具备超速保护装置。 11、启动方式：具备防水拉绳启动、一键式电启动等不少于两种启动方式； 12、水泵净质量≤15kg； 13、两级离心式水泵，防腐处理的铝合金材质； ★14、背架材质：采用材质性能不低于 304 不锈钢焊接，无锈斑，经过防锈处理。 ★15、每台水泵配置附件至少包括：配有水泵专用的多功能行军附件背包和机油。附件包含：油箱、吸油管、引水泵、水带扳手、水带修补环、二	6 套	工业	否

		冲程机油、进水管、底阀、止水钳、单向阀、三通、40 口径转 25 口径转换接头 1 个、直流喷枪、雾流喷枪、维修工具套装、启动电池。			
8	森林消防便携泵	1. 发动机：二冲程水冷与空气复合冷却汽油发动机； ★2. 发动机排量$\geq 110\text{cc}$；（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告扫描件证明） ★3. 整机净质量$\leq 15\text{kg}$；（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告扫描件证明） ★4. 最大扬程$\geq 280\text{m}$；发动机功率/转速$\geq 12\text{HP}/12000\text{r/min}$；最大压力$\geq 2.80\text{MPa}$；最大流量$\geq 300\text{L/min}$；最大射程$\geq 35\text{m}$；（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告扫描件证明） 5. 综合油耗$\leq 2.5\text{L/小时}$； 6. 水泵型式：三级叶轮离心泵；叶轮材质：不锈钢或铝合金叶轮； 7. 冷却方式：低压平衡管强制水冷和风冷复合式冷却方式； 8. 启动方式：具备防水拉绳启动、一键式电启动方式；支持可选装遥控启动、磁感应启动、水感应启停功能等；启动电源：应具备可拆卸式充电锂电池； 9. 保护系统：具有过热、无水保护功能，发动机高温、超速、过热时会自动熄火保护； 10. 在油管充满燃油的情况下，冷启动时间$\leq 10\text{s}$； 11. 水泵结构和材质：具有减震支撑结构、防反转保护结构，泵壳、泵体采用高强度抗腐蚀铝合金铸造，水泵部件采用抗腐蚀材料制成； 12. 过滤器：空气过滤器采用金属丝网状或同等防护效果结构；燃油过滤器：内置燃油过滤器，油泵中装有滤网； 13. 背架形式：应配备全方位保护框架，具有减震支撑结构，可以使水泵在各个方向存放。设备应设有便于提拿的把手，可立、可卧、可侧方位存放，背架应采用不锈钢防腐材质，框架与地面之间具有≥ 4 个双层减震胶垫； 14. 横、纵向倾斜性能：泵在横向、纵向倾斜 90° 的条件下，在额定工况下，各连续运转 1h，泵应能正常工作； 15. 携行方式：可拆卸式全包围双肩安全背包，带有夜光显示条，背包可以放置配件、工具等物品； 16. 外观要求：水泵壳体应外表面平整，无麻面、结疤、气泡、砂眼等影响使用的缺陷；外露泵壳、箱体涂层应具备优良耐候、耐腐蚀、机械防护性能，满足野外森林消防作业环境使用要求； ★17. 水泵及配件至少包含：主机一台、水泵背包一个、油箱一个、油箱背包一个、手动泵油管一个、手动引水泵一个、吸水管及卡箍一套、进水过滤底阀一套、电启动配套装置一套、直流喷头一个、雾射喷枪一个、单向阀一个、带水门开关的三通一套、维修工具包一套、月牙专用扳手两把、	6 套	工业	否

		40 口径转 25 口径转换接头 1 个、止水钳一把、水带修补环 2 个、附件背包一个、专用机油一瓶、过滤框一个。配套接口规格满足国内主流森林消防水泵通用接口要求，便于现场配件互换。			
9	高压 细水 雾灭 火机	1、启动性能：≤10S； ★2、最大压力：≥9.0MPa；最大流量：≥9.0L/min；直喷射程：≥15.0m，雾化射程：≥8m；（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告扫描件证明） 3、喷杆展开长度≥1.45m，喷射部件应具有耐压性能，在 1.5 倍最高工作压力下保持 1min，不应出现破裂、渗漏等现象；喷头为多功能组合喷头，在一个喷头上可实现直流喷射和雾化喷射； ★4、发动机最大功率：≥1.8HP；（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告扫描件证明） 5、水袋容积：≥20L；油箱容积：≥0.6L； 6、整机净重：≤12kg； ★7、总体要求：符合国家机械操作安全标准，具有细水雾、高效灭火性能，整套设备包括四冲程汽油机、高压泵、调压阀、减速器、可伸缩枪杆、高压细水雾喷头、控制机构、水袋（≥3 个）、支架、背带、机箱等部件组成；	3 台	工业	否
10	消防 水带	★1、每套含 65mm（16-65-20）消防水带 1 条，40mm（30-40-30）消防水带 1 条，40mm（50-40-30）消防水带 1 条； 2、消防水带 65mm（16-65-20）型： ★（1）接口为铝合金材质，水带材质为涤纶长丝（聚氨酯衬里），颜色为白色（颜色上区分压力）； ★（2）直径 65mm，重量≤280g/m，长度 20m； ★（3）工作压力≥1.6MPa，爆破压力≥4.8MPa； ★（4）膨胀率≤5%，附着强度≥45N/25mm；（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告扫描件证明） （5）旋转卡式接头，每 10 条水带配套拆装扳手 1 个； 3、消防水带 40mm（30-40-30）型： ★（1）接口为铝合金材质，水带材质为涤纶长丝（聚氨酯衬里），颜色为白色（颜色上区分压力）； ★（2）直径 40mm，重量≤200g/m，长度 30m； ★（3）工作压力≥3.0MPa，爆破压力≥9.0MPa； ★（4）膨胀率≤10%，附着强度≥45N/25mm；（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告扫描件证明） （5）旋转卡式接头，每 10 条水带配套拆装扳手 1 个； 4. 消防水带 40mm（50-40-30）型： ★（1）接口为铝合金材质，水带材质为涤纶长丝（聚氨酯衬里），颜色	150 套	工业	是

		为红色（颜色上区分压力）； ★（2）直径 40mm，重量≤250g/m，长度 30m； ★（3）工作压力≥5.0MPa，爆破压力≥15.0MPa； ★（4）膨胀率≤10%，附着强度≥60N/25mm；（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告扫描件证明） （5）旋转卡式接头，每 10 条水带配套拆装扳手 1 个；			
11	无后坐力水枪	1、枪身主体材质采用轻质铝合金或不锈钢材质制作； ★2、40mm 旋转卡式接头，配置重型防撞保护套； 3、水枪后坐力低，支持单人独立操作；清除枪膛内杂物方便，与水带接口为防缠绕接口，旋转枪头可调节直流、开花、喷雾等多种工作模式，流量档位应分别≥150L/min、≥300L/min、≥390L/min。	6 把	工业	否
12	直流枪头	★1、65mm 口径（3 套）：全铝合金材质，带开关，喷射水流为柱状，射程≥28m，接 65mm 口径水带、0.6MPa 时流量≥450L/min。 ★2、40mm 口径（3 套）：全铝合金材质，带开关，喷射水流为柱状，选用 12.7mm 枪咀在 0.6MPa 时流量≥250L/min。	6 套	工业	否
13	口径 40mm 二分水器	★1、材料采用铝合金铸造，设一个进水口、两个出水口，口径均为 40mm； 2、出水口均有开关阀门，工作压力≥3MPa， 3、卡式旋转（直插）接头，配套水带接头型式确定。	6 套	工业	否
14	柴油发电机	★1. 结构形式：便携式开架型，配置四移动小轮，具备单相、三相同等输出功率，配置电压切换开关，操作便捷； ★2. 额定功率：≥5.0 kW，额定电压：220/380 V，额定电流：≥24A/17A； 3. 频率：≥50 Hz，功率因数：≥1.0/0.8； ★4. 油箱容量/工作时间：油箱容积 ≥10L，对应额定工况连续工作时长≥10h，AVR 自动调节，电瓶容量：≥30AH； 5. 启动方式：同时具备手拉启动、电启动两种启动模式； 6. 发动机类型：直列、单缸、风冷、四冲程； 7. 排量：≥450cc，机油容量：≥1.5 L； 8. 燃油型号：夏季 0#，冬季-10#，严寒-30#；润滑油型号：可适配 SAE15W/40 润滑油； 9. 机组正常操作状态下，高温零部件应设置防护装置；温度 150℃及以上零部件，不得凸出防护轮廓侵入人员操作工作区域；易发生烫伤风险零部件应设置警示标识或配置防护结构； 10. 机组向任意方向倾斜≥15° 工况下，不得发生倾翻、燃油溢出现象；机组处于≥4° 倾斜安装工况条件，应能够正常稳定运行； 11. 防护罩、防护屏等防护部件具备足够机械强度，防护部件拆卸需借助专用工具方可完成； 12. 内燃机启动保护：往复式内燃机配置启动装置，启动装置应具备对操作	3 台	工业	否

		人员有效的启动安全保护功能。			
15	水带护桥	★外形尺寸约85×57×8cm,底板厚度≥5mm,护桥槽宽≥90mm、深度≥75mm。	6 套	工业	否
16	水带修复包布	★由帆布带和金属夹钳等零件组成,长约6cm,宽约8cm。	10 条	工业	否
17	水带背包	1. 材料: 材料采用耐磨帆布; 2. 结构: (40×22×50)±3cm 长方体,载重≥50kg,底部设有6—8个放水孔,背带采用加厚加宽双肩背带; ★3. 装载量: 4~5条 30-40-30 或 2~3条 20-65-20 水带; 4. 收纳设计: 背包外侧可固定水带接头,背包水带连接收纳,铺设时可背负向前移动时水带可从包内自然滑出; 5. 外观: 正面按照要求印制标识。可根据需要采用内衬高强度轻便金属支架,加工成长方体结构。	6 个	工业	否
18	小型四旋翼便携式可折叠无人机	★1. 裸机重量≤1250 克; (提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告扫描件证明) ★2. 最大起飞重量≥1400 克; (提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告扫描件证明) 3. 最大载重≥200 克; ★4. 最大上升速度≥10m/s; 最大下降速度≥8m/s; 最大水平飞行速度≥20m/s; 最大起飞海拔≥6000m; 无风环境下最长飞行时间: ≥45min; 最大抗风速度≥12m/s (约等于7级风); (提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告扫描件证明) 5. 最大可倾斜角度≥35° 6. 无太阳辐射条件下工作环境温度: -10℃至40℃; 7. GNSS: 支持GPS+Galileo+BeiDou+GLONASS四星系统; ★8. 最大悬停精度: 垂直≤±0.1m, 水平≤±0.1m; (提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告扫描件证明) 9. 具备RTK定位功能,RTK固定解状态下定位精度: 水平≤1cm+1ppm; 垂直≤1.5cm+1ppm; 10. 机身具备双组外接负载扩展接口,可对外供电、数据通信,可直接挂载原厂喊话器、探照灯等任务载荷,支持快拆负载设备接入。 11. 无人机内置夜航灯; 12. 无人机感知系统类型: 全向双目视觉感知系统,机身底部配置三维红外传感模块。 13. 遥控器实时图传质量≥1080p/30fps; 14. 工作频段: 2.400 GHz 至 2.4835 GHz, 5.725 GHz 至 5.850 GHz, 5.150 GHz 至 5.250 GHz;	2 套	工业	否

		★15、整机配置清单包含：无人机主机、遥控器、3 块原厂电池、无人机专用收纳箱 ★16、无人机配套不少于 1 年保险，保险包含整机意外保障，包括碰撞、进水、摔机、沙尘、雷击等非人为故意损坏；机型对应保障额度内不限次数免费原厂维修；年度不少于 20 万无人机第三者责任险。 随机配件包括： 喊话器： 1、重量：≤90 克； ★2、最大功率：≥15 瓦；（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告扫描件证明） ★3、1 米距离最大响度 ≥114dB；有效广播距离：≥300 米；（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告扫描件证明） 4、广播方式：支持实时喊话（具备回声啸叫抑制）、录音回放喊话、媒体音频导入播放、文字转语音播报，支持边传输边播放； 5、工作环境温度：-20℃ 至 50℃； 6、安装方式：支持快拆手拧螺丝快速安装； 7、防护等级：≥IP55； 探照灯： 1、重量：≤95 克； ★2、最大功率：≥30 瓦；（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告扫描件证明） ★3、照度：100 米处照度≥4.0lux，50 米处照度≥16.0ux；（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告扫描件证明） 4、有效照明角度（10% 相对照度）：≥23°； 5、普通模式下 100 米高度有效照明面积（10% 相对照度）≥1300 m²；广视野模式下 100 米高度有效照明面积（10% 相对照度）≥2200 m²； 6、工作方式：支持常亮、爆闪； 7、云台结构设计范围：俯仰：-140° ~ 50°；云台可控转动范围：俯仰：-90° ~ 35°；云台最大控制转速（俯仰）：≥120° /s；云台对齐精度：≤±0.1°； 8、工作环境温度：-20℃ 至 50℃； 9、安装方式：支持快拆手拧螺丝快速安装； 10、防护等级：≥IP55；			
19	运载 无人 机	★1. 空机重量：吊运负载状态≥55 千克，空吊负载状态≥60 千克，重量统计口径：不含电池、电池仓组件、吊绳、挂钩及其他外接配件。 2. 最大起飞重量：≥145 千克 3. 机载电池适配：支持单电池、双电池两种工作模式；单电池模式支持应急作业使用。	1 套	工业	否

	★4. 最大飞行距离（最大起飞重量工况）：双电模式≥12km、单电模式≥6km；（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告扫描件证明） ★5. 最大悬停时间（最大起飞重量工况）：双电模式≥12min、单电模式≥6min；（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告扫描件证明） 6. 工作温度范围：-20℃ 至 40℃ 7. 整机防护等级：≥IP55 ★8. 悬停精度：启用 RTK 差分定位时，水平精度 ±10cm，垂直精度 ±10cm；未启用 RTK 时，水平精度 ±60cm，垂直精度 ±30cm。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告扫描件证明） ★9. GNSS 卫星导航：支持北斗卫星系统，兼容 GPS、GLONASS、Galileo 等至少三类全球卫星导航信号。 ★10. 最大上升速度：≥5m/s；最大下降速度：≥5m/s；最大水平飞行速度：≥20m/s；最大飞行海拔：≥6000m；最大飞行高度：≥1500m；最大抗风速度：≥12m/s；（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告扫描件证明） ★11. 主机供货包含：无人机整机 1 台、配套电池≥5 块、机载降落伞系统 1 套、智能遥控器 1 台。 ★12. 无人机配套不少于 1 年保险，保险包含整机意外保障，包括碰撞、进水、摔机、沙尘、雷击等非人为故意损坏；机型对应保障额度内不限次数免费原厂维修；年度不少于 20 万无人机第三者责任险。 随机配件： 空吊系统 1 套 1. 挂钩充电方式：支持多种充电方式，可支持有线或无线充电； ★2. 挂钩续航时间：≥10h；（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告扫描件证明） 3. 吊线缆有效工作长度：≥30 米； ★4. 最大收放速度：≥1.2m/s；（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告扫描件证明） 5. 具备载荷称重检测功能；具备挂载应急脱困模式； 6. 挂钩开合控制：支持遥控器按键或 APP 软件主动控制开合 7. 支持消摆功能、手动波轮收放、一键收放及智能减速保护 全能变频充电站 1 台 1. 输出通道：输出能力：直流充电输出 42-61.6V，输出功率≥11500W；具备 12V/6A 风冷散热器供电输出；具备 AC220V≥1500W 交流输出。 2. 充电时间：≤9min 3. 油箱容量：≥30L 4. 设备支持一键启动操作 5. 工作环境温度：0℃至 40℃			
--	---	--	--	--

		6. 燃料类型：92# 汽油或以上牌号；综合燃油消耗：≤500 mL/kWh；机油容量：≥1.0L；			
20	灭火弹抛投器	一、基础规格 ★1、适配常规行业无人机挂载空间； 2、设备总重≤4kg（不含灭火弹）； 3、安装方式：采用快拆结构设计，支持无工具快速装卸； 4、工作温度：-20℃ ~ +45℃； 5、峰值功率：≤60W； 二、核心性能 ★1、挂钩数量：≥6 路独立挂钩，各路结构、控制完全独立，作业时互不干扰； 2、单钩承载能力：单钩最大载重≥100kg，单段独立承载； 3、投放方式：采用序列式电控投放模式，支持一次单路、一次多路自由组合投放； 4、控制模式：具备不少于 6 路独立序列控制能力，支持任意编组操作，可实现单投、连投、齐投多种作业模式。 三、智能灯语及声光反馈系统 设备配备多路独立三色 LED 指示灯及高音蜂鸣器，具备视觉、听觉双重状态反馈。 四、测高与定高引爆 1. 高度采集方式：可兼容主流行业无人机机载对地雷达高度数据，实时同步高度信息，无需额外加装独立测高传感器； 2. 测高工作范围：有效测高区间 1m~50m； 3. 引爆控制模式：采用电控序列触发机制，同时支持定高自动引爆、手动遥控引爆两种模式，可根据火场情况自由切换。 五、电气与通信接口 1. 通信链路：兼容主流行业无人机原生机载通信链路，可与飞行器飞控系统深度集成，无需增设独立无线通信链路，运行稳定。 2. 控制方式：适配通用无人机机载载荷控制接口，即插即用，适配主流工业级无人机操控体系。 3. 供电方式：支持无人机机载吊舱通用接口直接取电，设备无需外置独立电池； 4. 灭火弹通信接口：配备≥6 路独立插座，对应多路挂钩通道，各通道独立通信、独立状态识别； 5. 控制距离：与配套无人机原生通信、图传距离保持同步，可随飞行器作业半径同步延伸，无额外距离限制。 六、安全功能 1、硬件安全开关：配置独立物理硬件安全开关，可单独切断投放触发回	1 套	工业	否

		路，地面调试、挂载、维护时杜绝误触发，保障地面作业安全。 2、弹体状态实时回传：支持≥6路通道独立挂载、释放、故障状态实时回传至地面操控终端，操作人员可实时掌握每一路设备工作状态。 3、双重声光确认：集成多路三色LED状态灯+高音蜂鸣器，全作业流程声光同步反馈，适配复杂火场恶劣作业环境。 七、标准化抛投作业模式 设备支持三类常规作业模式，满足全场景火情处置需求： 1. 单路单投：可任选任意一路通道独立触发，适用于精准单点灭火、逐次覆盖火情、节约灭火弹药。 2. 序列连投：可按照预设顺序自动依次投放，适用于火场延程覆盖、构建防火封锁线、阻断火势蔓延。 3. 全路齐投：支持多路通道同步触发投放，适用于集中压制火头、爆发式灭火、紧急处置大面积明火。			
21	无人机灭火弹	★1、与所投灭火弹抛投器兼容配套； 2、灭火剂装填量≥25L； ★3、灭火剂装填：干粉灭火剂、森林草原火灾专用抑制剂、水基灭火剂装填，符合GB 17835-2024的水系灭火剂。灭火剂覆盖面积：干粉类≥125 m²，其他类≥100 m²； 4、使用安全距离≥30m； 5、投放方式：支持垂直精准投放，可实现空中爆破抛撒； 6、投放高度范围：投放高度20m~200m；距地爆破高度0m~50m； 7、使用温度：干粉类：-40℃~+50℃；其他类：-20℃~+50℃； 8、供货后保质期不少于三年。	15个	工业	否
22	智能扑火指挥仪	★1、显示屏尺寸≥12英寸，采用电磁显示屏，支持手指多点触控及专业数字电磁笔输入操作； ★2、设备内置锂电池，设备本机连续工作续航≥8h，配套外接供电电源，外接电源可支撑设备持续工作≥12h； 3、配备吸附式键盘和多功能适配器，支持投屏输出显示，支持多媒体视频、音频播放； 4、设备支持定位功能，定位水平精度≤5m； 5、设备存储容量≥256G； 6、具备森林消防专业标绘功能，质保服务期内提供标绘软件功能迭代更新； 7、软件支持导入加载所需区域卫星影像图、森林防火专题数据库、森林资源林相数据库，可根据采购人业务需求加载定制地图数据； 8、软件系统支持根据不同指挥机构业务需要，配置部署扑火指挥业务流程、扑火指挥图件； 9、设备配套野外防护工具箱。	1套	工业	否
23	森林	防火头盔：	50套	工业	否

防火 套装	★1. 头盔由盔壳和盔壳辅件组成，盔壳辅件包含可装配于盔壳的应急救援帽徽、导轨组件、下颏带、悬挂系统、减震内衬等部件；头盔结构坚固，盔壳两侧设置带加强筋的通风排放孔； 2. 盔壳材料应具备质量轻、耐高温、高弹性等特性，悬挂后部设置可调松紧的调节装置； 3. 下颏带、头盔悬挂系统组件完整，紧急脱扣应扣解方便，下颏带长度可调节； 4. 悬挂带可调节长度范围 505mm~580mm，可通过调节装置调整至适配佩戴人员头围尺寸； 5. 头盔两侧设有导轨：导轨固定在护耳上方，可用于固定手电、护目镜等配套辅件； ★6. 头盔成品的总重量$\leq 1000\text{g}$。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告扫描件证明） 7. 冲击吸收性能：头模所受冲击力不超过 3500N，帽壳不得有碎片脱落； ★8. 阻燃性能：续燃时间不超过 0.5s，帽壳不得烧穿；（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告扫描件证明） 9. 耐穿透性能：经低温预处理钢锥不应与头模建立接触； ★10. 热稳定性能：头盔在 180℃的烘箱中保持 5min 后，其边沿无变形；硬质附件保持功能完好；反光材料表面无碳化、脱落现象。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告扫描件证明） ★11. 电绝缘性能：泄漏电流不超过 3.0mA。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告扫描件证明） ★12. 侧向刚性：最大变形不超过 40mm，卸载后变形不超过 10mm。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告扫描件证明） ★13. 下颏带抗拉强度：下颏带不应发生断裂、滑脱，其延伸长度不应大于 20mm。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告扫描件证明） 防火手套： ★1. 手背外层阻燃性能：手背外层经向损毁长度$\leq 10\text{mm}$，经向续燃时间$\leq 0.1\text{s}$，纬向损毁长度$\leq 10\text{mm}$，纬向续燃时间$\leq 0.1\text{s}$，试样无熔融、滴落现象。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告扫描件证明） ★2. 袖筒外层阻燃性能：袖筒外层经向损毁长度$\leq 10\text{mm}$，经向续燃时间$\leq 0.1\text{s}$，纬向损毁长度$\leq 10\text{mm}$，纬向续燃时间$\leq 0.1\text{s}$，试样无熔融、滴落现象；（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告扫描件证明） 3. 掌心面割破力$\geq 10\text{N}$；手背面割破力$\geq 15\text{N}$； 4. 质量$\leq 200\text{g}/\text{双}$ 5. 徒手控制百分比$\leq 110\%$ 6. 经向撕破强力$\geq 250\text{N}$，纬向撕破强力$\geq 150\text{N}$； 7. 掌心面加强部位抗穿刺力$\geq 95\text{N}$；背面加强部位抗穿刺力$\geq 180\text{N}$；			
------------------	--	--	--	--

	护目镜： ★1. 符合 GA 1273-2015《消防员防护辅助装备 消防员护目镜》标准的要求； 2. 外观： （1）不存在会对佩戴者造成不适、伤害的突出部分、尖锐边缘及其他缺陷。 （2）除镜片边缘 5mm 宽区域以外，镜片无气泡、水泡、划痕、凹痕、固体杂质、气体杂质、暗点、斑点、蚀损斑、霉斑、修补斑、蚀孔、碎片、裂纹、抛光缺陷、波纹等表面缺陷； 3. 护目镜具备良好透气性，配置柔性织物保护套； 4. 头带宽度$\geq 20\text{mm}$，具备可调节功能； 5. 质量$\leq 130\text{g}$； 6. 球镜度$\leq \pm 0.04\text{D}$，柱镜度$\leq 0.03\text{D}$； 7. 左、右镜片的棱镜度：$\leq 0.1\Delta$，水平方向棱镜度互差：基底向内$\leq 0.13\Delta$，垂直方向棱镜度互差$\leq 0.1\Delta$； 8. 光透射比$\geq 89\%$； 9. 左右镜片参考点所对应的光透射比局部变化$\leq 0.9\%$； 10. 耐紫外线老化性能：透射比相对变化量$\leq 1.0\%$； 11. 耐热性能：置于 55°C 烘箱内 1h 后，取出并放置于常温 1h，应无异常现象； ★12. 镜片防雾性能：镜片在 8s 内不起雾；（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告扫描件证明） 13. 防高速粒子冲击性能：护目镜应能承受直径为 6mm，质量为 0.86g，速度不小于 120m/s 的钢珠在正面两个冲击点、侧面两个冲击点的冲击试验： a. 镜片未出现碎裂； b. 镜片另一面的白纸未出现斑痕； c. 镜片外框和镜架未出现裂块，可以正常安装镜片，镜片未脱离镜架，外框和镜架未被钢球穿透； d. 侧面防护片未出现碎裂，也未从镜片表面的撞击点处脱离，零件未裂开。 防火头套： ★1. 面料性能：抗起球性能≥ 4 级，甲醛含量不得检出；（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告扫描件证明） 2. 整体性能：接缝强力$\geq 1000\text{N}$；针距密度：编织明暗线每 3cm≥ 12 针；质量$\leq 160\text{g}$；面料阻燃性能经向：续燃时间$\leq 2\text{s}$、损毁长度$\leq 100\text{mm}$； 3. 适用于灭火救援时头面部、颈部防护，具备阻燃、保暖、轻便、舒适性能。 4. 适用于可燃气体、粉尘、蒸汽等易燃易爆场所消防作业头颈部内层防护。 ★5. 符合 XF869-2010《消防员灭火防护头套》的标准要求。 6. 采用芳纶等本质阻燃材料，原材料无洗涤脱色现象，头套具有弹性，贴			
--	---	--	--	--

	合面部，佩戴舒适。 扑火鞋： - 鞋面采用阻燃耐磨翻毛皮材质； - 鞋帮采用防水阻燃帆布材质，配置耐磨橡胶鞋底；靴底前后部具备防滑纹路，靴底设置防穿刺中层结构；鞋底弯折 180° 不变形，具备防火防水性能。 - 具备防刺穿、防滑、防踢防护能力。 - 高腰设计，鞋帮高度≥15cm。 - 鞋子面料续燃时间≤1s；阴燃时间≤1s，损毁长度≤20mm，缝纫线断裂强力≥13N。 - 鞋腰帮口海绵包边，鞋底配置加厚防臭鞋垫，穿着舒适、穿脱便捷；鞋底鞋帮采用热粘合工艺，辅以防腐缝线加固缝制。 外腰带 - 腰带采用高强度织带制作，用于抢险救援腰部束紧使用。 - 配置针扣锁紧结构，腰带孔位做耐磨加固处理。 ★3. 腰带规格：长度≥1200mm，宽度≥30mm，厚度≥2.6mm。 - 金属部件耐腐蚀性：经 48h 中性盐雾试验后，金属部件外观评级按 GB/T 6461-2002 评定，达到轻微腐蚀等级要求。 ★5. 静负荷性能：将人体模型水平放置在安全腰带承受连接部位上，施加竖直向上的拉力，保持人体模型水平放置。2 min 内逐渐增大承载连接部件上的拉力至≥10KN，持续作用 1 min；然后 1 min 内减小拉力至零；再次施加拉力至≥10 kN，持续 5 min。带扣和调节装置滑移距离≤8 mm，安全带无影响安全性能的明显损伤。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告扫描件证明） 防火服 1、颜色：色号 16-1462TPx，防火服面料采用 100%芳纶纤维方格面料，具备阻燃、防静电、防火、耐磨性能，色差△E≤3.5； ★2、产品符合 GB/T33536-2017《防护服装 森林防火服》标准要求。 ★3、面料阻燃性能：续燃时间≤0.1s，阴燃时间≤0.1s；损毁长度：经向≤20mm，纬向≤20mm；无熔融、滴落现象。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告扫描件证明） ★4、面料断裂强力（洗涤 50 次后）：经向≥1800N，纬向≥1600N。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告扫描件证明） ★5、面料撕破强力（洗涤 50 次后）：经向≥450N，纬向≥420N。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告扫描件证明） ★6、面料防护系数 TPP（洗涤 50 次后）≥350 kW·s/m²。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告扫描件证明） ★7、面料热稳定性：经向≤1.0%，纬向≤1.5%。（提供国家认可的第三方			
--	--	--	--	--

	检测机构出具的检测报告扫描件证明） 8、甲醛含量：未检出。 9、单位面积质量$\leq 210 \text{ g/m}^2$。 10、pH 值≤ 7.0。 ★11、防火服色牢度等级：耐水色牢度（变色/沾色）≥ 4 级；耐光色牢度≥ 4 级；耐汗渍色牢度（变色/沾色）≥ 4 级；耐洗色牢度（变色/沾色）≥ 4 级。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告扫描件证明） ★12、耐干摩擦色牢度≥ 3 级；耐湿摩擦色牢度≥ 3 级。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告扫描件证明） 13、表面抗湿性能≥ 4 级。 14、反光带阻燃性能：续燃时间$\leq 0.1\text{s}$，阴燃时间$\leq 0.1\text{s}$；损毁长度$\leq 15\text{mm}$；无熔融、滴落现象；热稳定性：在 $260^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$ 环境中，经 5min 热稳定试验后，表面无碳化、无脱落现象。 反光带逆反射系数值： （1）入射角 5° 、观测角 $12'$ 时$\geq 600\text{cd}/(1\text{x} \cdot \text{m}^2)$； （2）入射角 20° 、观测角 20° 时$\geq 400\text{cd}/(1\text{x} \cdot \text{m}^2)$； （3）入射角 40° 、观测角 $1^{\circ} 30'$ 时$\geq 35\text{cd}/(1\text{x} \cdot \text{m}^2)$。 ★15、接缝强力：裤后裆接缝$\geq 800\text{N}$；肩接缝$\geq 800\text{N}$；单衣片$\geq 800\text{N}$。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告扫描件证明） ★16、缝纫线强力$\geq 10\text{N}$。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告扫描件证明） 17. 服装结构：上衣实现袖口紧、领口紧，裤子脚口紧；衣袋配置袋盖，袋盖可完整覆盖袋口；上衣长度可盖住裤子上端$\geq 20\text{cm}$；裤子两侧口袋结构避免明省，活褶向上倒。 18. 上衣设置不少于 4 个立体口袋，裤腿两侧设置不少于 2 个斜插口袋，具备隔热及物品存储功能； 19. 上衣裤子采用金属拉链，胸围、袖口、裤腿膝盖以下有 360° 可视醒目芳纶阻燃反光带，标识、胸标、臂章、后背反光字样按采购人提供图样要求制作； 20. 成衣印刷、标识印制，按采购人实际要求执行。 头灯： 1. 适用于应急救援、搜索、事故处理照明、信号指示，可在易燃易爆危险环境使用，可与消防头盔配套佩戴。 2. 具备防爆安全等级，可用于易燃易爆场所；采用固态免维护 LED 光源，光效高，光源寿命≥ 10 万小时；具备强光、工作光、频闪多模式，按键可实现模式切换。 3. 壳体高强度合金材质，抗冲击、耐高低温，具备防水防尘能力，适应恶劣环境。			
--	--	--	--	--

		4. 具备低电量警示、低电自动保护功能；电量不足时灯光快速闪烁提示充电，电量耗尽可自动停止工作；整机体积小，可便携收纳。 5. 额定电压$\geq 3.7V$，电池容量$\geq 1900mAh$，照明续航时间≥ 10小时，采用可充电锂电池。			
24	手持式对讲机	★1、工作频率：350MHz-400MHz； 2、信道容量≥ 1024；支持区域数量≥ 128； ★3、配置锂电池，电池容量$\geq 2000mAh$； ★4、续航能力（5-5-90工作循环模式）：模拟模式续航$\geq 13h$，数字模式续航$\geq 15h$； 5、频率稳定度$\leq \pm 0.5ppm$； 6、灵敏度：模拟$\leq 0.22\mu V$，数字$\leq 0.3\mu V$（BER=5%） 7、音频输出功率$\geq 0.5W$，发射功率$\leq 4W$ 8、防护等级$\geq IP68$。 9、显示屏尺寸≥ 1.5英寸彩屏、配备全数字键盘，支持中文、英文两种及以上语言操作界面。 10、内置定位模块，支持GPS、北斗两种及以上卫星定位系统。 11、可使用信道总数> 16个。	15台	工业	否
25	卫星定位仪	★1、防护等级$\geq IP65$；（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告扫描件证明） 2、支持GPS和北斗定位功能； 3、配置可循环充电电池，可满足野外续航作业需求； 4、支持平地、坡地等多种地形环境； 5、在100m测量条件下，最大允许测量误差$\leq 1m$； 6、面积精度误差$\leq 2\%$； 7、具备测量轨迹回放功能； 8、设备存储测量数据可导出，输出格式支持DXF/DWG，可兼容CAD类软件读取编辑。	3台	工业	否
26	手提式强光照明灯	★1、符合GB30734-2014《消防员照明灯具》、GB/T 5700-2023《照明测量方法》标准要求。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告扫描件证明） 2、防爆标志：Ex db ia IIC T6 Gb。（提供防爆合格证书扫描件） 3、外壳防护等级：$\geq IP66$ 4、灯具具有强光、工作光、节能光、爆闪照明模式，可选配黄色滤光罩； 5、额定电压$\geq 14V$，电池容量$\geq 2.5Ah$，光源功率$\geq 15W$。 ★6、连续放电时间：强光$\geq 6h$，工作光$\geq 10h$，节能光$\geq 300h$。5m处照度：强光$\geq 5300 lx$，工作光$\geq 3000 lx$。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告扫描件证明） 7、重量$\leq 1kg$。	15个	工业	否

		8、充电方式：Type-C，充电时间≤4h。 9、产品支持选配包胶提手、磁吸组件。			
27	定制 存储 货架	★1、采用优质冷轧钢定制，塑粉喷塑，铁质层板； ★2、每个货架定制尺寸：2000×600×2000mm（长*宽*高）； ★3、货架采用 4 层层板，单层承重：≥200kg，全套安装完成放置物资总承重≥800kg； 4、本次采购定制存储货架分别配置至长安镇、伏岭镇、荆州乡三个应急物资存储点。	50 个	工业	否

三、报价要求

本合同采用总价包干的方式，含所投货物、保险、税费、包装、加工及加工损耗、运输、现场落地、安装及安装损耗、调试和交付后约定期限内维保、培训等工作所发生的一切应有费用。该响应总价不随政策调整而变化，并作为结算依据。

1、本采购文件的货物服务报价表上应清楚地标明供应商拟提供货物的名称、型号、数量、单价和总价等内容。

2、除非特别要求，每个项目只允许有一个方案、一个报价。否则，多方案、多报价的响应文件将作无效响应文件处理。

第四章 评审方法和标准

一、总则

本项目将按照询价通知书第二章 供应商须知的相关要求及本章的规定评审。

二、评审方法

2.1 评审

询价小组对通过供应商的响应文件进行评审，以确定其是否满足询价通知书的实质性要求。评审表如下：

评审表			
序号	审查指标	审查标准	格式要求
1	营业执照等证明文件	（1）供应商为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的营业执照； （2）供应商为事业单位的，应提供有效的事业单位法人证书； （3）供应商是非企业机构的，应提供有效的执业许可证或登记证书等证明文件； （4）供应商是个体工商户的，应提供有效的个体工商户营业执照； （5）供应商是自然人的，应提供有效的自然人身份证明；	提供材料扫描件或电子证照，应完整的体现出材料或电子证照全部内容。联合体参加询价的联合体各方均须提供。
2	供应商资格声明书	提供符合询价通知书要求的《供应商资格声明书》。	详见第六章响应文件格式。
3	供应商信用记录	供应商不得存在供应商须知正文第 13.1 条中的不良信用记录情形	无须供应商提供，由采购人或采购代理机构查询。
4	中小企业证明文件（适用于专门面向中小企业采购项目或预留中	符合申请人的资格要求中落实政府采购政策需满足的资格要求： （1）专门面向中小企业采购的，供应商应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单	详见第六章响应文件格式。

	小企业采购份额项目)	位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 （2）如询价通知书要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且供应商为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件中如实填报，且满足询价通知书关于预留份额的要求。	
5	其它落实政府采购政策的资格要求	如有，见第一章《询价邀请》	提供材料扫描件或电子证照，应完整的体现出材料或电子证照全部内容。
6	其他特定资格要求	如有，见第一章《询价邀请》	提供材料扫描件或电子证照，应完整的体现出材料或电子证照全部内容。
7	响应函	格式、填写要求符合询价通知书规定并加盖 供应商电子签章	详见第六章响应文件格式。
8	授权书	格式、填写要求符合询价通知书规定并加盖 供应商电子签章	法定代表人参加询价的无需此件，提供身份证明即可。详见第六章响应文件格式。

9	报价	符合询价通知书供应商须知正文第 9 条要求	详见第六章响应文件格式。
10	商务响应情况	符合询价通知书采购需求中对付款方式、供货期限、供货地点、质保期等实质性要求	详见第六章响应文件格式。
11	技术响应情况	符合询价通知书采购需求中货物技术参数等实质性要求	详见第六章响应文件格式。
12	其他要求	符合法律、行政法规规定的其他条件或询价通知书列明的其他实质性要求	

评审指标通过标准：供应商必须通过评审表中的全部评审指标。

2.2 异常低价响应审查

异常低价响应审查表			
序号	评审指标	评审标准	格式及材料要求
1	异常低价响应审查	(1) 报价 < 全部通过初审供应商响应报价平均值 × <u>65%</u>; (2) 报价 < 通过初审的次低报价供应商响应报价 × <u>65%</u>; (3) 报价 < 采购项目最高限价（如采购项目未设定最高限价的，以采购项目预算金额作为最高限价） × <u>65%</u>; (4) 询价小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 提醒： 上述第（1）项数值计算：涉及总价、单价的精确到“分”并四舍五入，涉及费率的精确到小数点后两位，第三位四舍五入（例：如平均值为 123.456 元，即为 123.46 元；如平均值为 80.126%，即为 80.13%）。	供应商在评审现场合理的时间内对价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。

注：

根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号），采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述评审标准第（1）项至第（3）项中的数值标准，但是最高不得超过 65%。

询价小组启动异常低价响应审查后，属于评审标准中第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内（不少于 30 分钟）对响应价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第（3）项情形，供应商已随响应文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

询价小组依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，询价小组应当将其作为**无效响应**处理。

询价小组借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。异常低价响应审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及询价小组有关互联网浏览、查询历史一并归档。

第五章 政府采购合同

政府采购货物买卖合同

项目名称：宣城市森林消防队伍能力提升项目（绩溪县）

项目编号: _____

甲方（采购人）：绩溪县应急管理局

乙方（成交供应商）：

签订时间: _____

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：绩溪县应急管理局（采购人）

乙方（全称）：_____（供应商）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

1. 项目信息

(1) 采购项目名称：_____

采购项目编号：_____

(2) 采购计划编号：_____

(3) 项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：_____

品牌：_____ 规格型号：_____

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

(4) 政府采购组织形式：☐政府集中采购 ☐部门集中采购 ☒分散采购

(5) 政府采购方式：☐公开招标 ☐邀请招标 ☐竞争性谈判 ☐竞争性磋商

☒询价 ☐单一来源 ☐框架协议 ☐其他：_____

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

(6) 中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：☐是 ☐否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：☐是 ☒

否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：☒是 ☐否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：☐是 ☐否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：☐是 ☐否

(7) 合同是否分包：☐是 ☒否

分包主要内容：_____

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

☐大型企业 ☐中型企业 ☐小微企业

☐残疾人福利性单位 ☐监狱企业 ☐其他

(8) 中标（成交）供应商是否为外商投资企业：☐是 ☐否

外商投资企业类型：☐全部由外国投资者投资 ☐部分由外国投资者投资

(9) 是否涉及进口产品：

☐是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：_____ 金额：_____

国别：_____ 品牌：_____ 规格型号：_____

☐否

(10) 是否涉及节能产品：

☐是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：_____

☐强制采购 ☐优先采购

☐否

是否涉及环境标志产品：

☐是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：_____

☐强制采购 ☐优先采购

☐否

是否涉及绿色产品：

☐是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：_____

☐强制采购 ☐优先采购

☐否

(11) 涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

☒ 是 ☐ 否 ☐ 不涉及

2. 合同金额

(1) 合同金额小写：_____

大写：_____

分包金额（如有）小写：_____

大写：_____

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

(2) 合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

☒ 固定总价 ☐ 固定单价 ☐ 固定费率 ☐ 成本补偿 ☐ 绩效激励 ☐ 其他___/___

(3) 付款方式（按项目实际勾选填写）：

☒ 全额付款：货到采购人指定地点安装调试完毕并经验收合格后，采购人一次性付清全部合同价款。

☐ 分期付款：（应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩），其中涉及预付款的：（应明确预付款的支付比例和支付条件）

- ☐ 成本补偿：_____（应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）
- ☐ 绩效激励：_____（应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

3. 合同履行

- (1) 起始日期：____年__月__日，完成日期：____年__月__日。
- (2) 履约地点：_____
- (3) 履约担保：是否收取履约保证金：☐ 是 ☒ 否
- 收取履约保证金形式：_____ / _____
- 收取履约保证金金额：_____ / _____
- 履约担保期限：_____ / _____
- (4) 分期履行要求：_____ / _____
- (5) 风险处置措施和替代方案：_____ / _____

4. 合同验收

- (1) 验收组织方式：☒ 自行组织 ☐ 委托第三方组织

验收主体：绩溪县应急管理局

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：☐ 是 ☐ 否

是否邀请专家参加验收：☐ 是 ☐ 否

是否邀请服务对象参加验收：☐ 是 ☐ 否

是否邀请第三方检测机构参加验收：☐ 是 ☐ 否

是否进行抽查检测：☐ 是，抽查比例：____ / ____ ☐ 否

是否存在破坏性检测：☐ 是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

☒ 否

验收组织的其他事项：_____ / _____

(2) 履约验收时间：（在项目完成且收到供应商验收申请后 10 个工作日内组织开展履约验收）

- (3) 履约验收方式：☒ 一次性验收

☐ 分期/分项验收：（应明确分期/分项验收的工作安排）

- (4) 履约验收程序：

1) 成立验收小组。合同履行达到验收条件的，甲方应当及时启动项目验收工作，成立验收小组，验收小组应当根据政府采购项目的具体情况，制定具体详细的采购项目验收方案，负责开展政府采购项目履约验收工作；

2) 开展验收活动。验收小组应当严格按照采购合同约定对供应商履约情况进行验收，并按照采购合同的约定对每一项技术参数、服务要求、安全标准的履约情况及供应商在验收阶段提供的佐证资料进行确认，对验收中出现有疑问的关键性技术参数乙方须提供国家认可的检测机构出具的检验报告进行佐证，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进

行检测、认证。

3) 出具验收报告。验收报告应包括：实施验收过程基本情况陈述，供应商的履约情况，与政府采购合同约定的权利义务比较情况，验收结论性意见。验收小组所有成员应在验收报告单上签字，并对验收报告单内容负责。有不同意见的，应当写明并说明理由。签字但不写明不同意见或者不说明理由的，视同无意见。拒不签字又不另行书面说明其不同意见和理由的，视同同意验收结果。

4) 验收项目整改。未达到验收要求的采购项目，验收小组对合同双方书面提出限期整改意见，限期完成合格整改后，甲方向验收小组提出验收复查，通过复查，视为项目验收合格；否则为项目验收不合格。

5) 验收资料保存。项目验收完结后，甲方应当将验收小组名单、验收方案、验收原始记录、第三方专业检测报告、验收结果等资料作为采购项目档案妥善保存。

6) 遵守保密协定。参与政府采购项目验收的所有人员应当签署保密承诺，严格保守项目验收过程中获悉的国家和商业秘密。

(5) 履约验收的内容：

1) 交付期限：合同签订后 30 天内完成供货；

2) 乙方交付的货物应当完全符合本合同或者采购文件所规定的货物、数量、规格和参数要求。乙方不得少交或多交货物。乙方提供的货物不符合采购文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

3) 乙方交付的货物须确保型号、规格、数量和技术参数符合合同规定，外观质量及货物包装完好。

4) 乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

5) 货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、出厂标准和乙方投标响应文件的承诺，并不低于国家相关标准和采购文件相关要求。本次采购的货物，验收如有国家强制性验收标准的，必须按规定的标准验收。乙方应自觉接受甲方及有关部门对安装过程的全程监督，所有货物及安装材料进场，都应经过甲方及有关部门的认可。

(6) 履约验收标准：供货设备及安装按不低于国家相关标准和采购文件的要求。设备供货安装、调试后由采购人组织验收。

(7) 是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：☐是 ☒否

(8) 履约验收其他事项： /

5. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

- (1) 政府采购合同协议书及其变更、补充协议
- (2) 政府采购合同专用条款
- (3) 政府采购合同通用条款
- (4) 中标（成交）通知书
- (5) 投标（响应）文件
- (6) 采购文件
- (7) 有关技术文件，图纸
- (8) 国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6. 合同生效

本合同自____双方盖章之日起____生效。

7. 合同份数

本合同一式贰份，甲方执壹份，乙方执壹份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：____年____月____日

合同订立地点：绩溪县（网签）

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）		乙方（供应商）	
单位名称（公章或合同章）		单位名称（公章或合同章）	
法定代表人或其委托代理人（签章）		法定代表人或其委托代理人（签章）	
		拥有者性别	
住 所		住 所	
联 系 人		联 系 人	
联系电话		联系电话	
通信地址		通信地址	
邮政编码		邮政编码	
电子邮箱		电子邮箱	
统一社会信用代码		统一社会信用代码	
		开户名称	

		开户银行	
		银行账号	
注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。			

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1 合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2 本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料 and 材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【**政府采购合同专用条款**】。

（7）其他术语解释，见【**政府采购合同专用条款**】。

2. 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3 乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

6. 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【**政府采购合同专用条款**】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【**政府采购合同专用条款**】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【**政府采购合同专用条款**】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【**政府采购合同专用条款**】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费

用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后7个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

- (1) 货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
- (2) 提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
- (3) 在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
- (4) 在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
- (5) 依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；
- (6) 【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1 质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

(1) 乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

(2) 如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4 其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

16. 合同变更、中止与终止

16.1 合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2 合同的中止

(1) 合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1. 经营状况严重恶化；2. 转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3. 丧失商业信誉；4. 有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3 合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【**政府采购合同专用条款**】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【**政府采购合同专用条款**】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4 通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23. 合同未尽事项

23.1 合同未尽事项见【**政府采购合同专用条款**】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

第二节 第 1.2（6）项	联合体具体要求	本项目不接受
第二节 第 1.2（7）项	其他术语解释	根据政府采购合同通用条款执行
第二节 第 4.4 款	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限	3 个工作日
第二节 第 4.6 款	约定甲方承担的其他义务和责任	甲方应及时签订采购合同，自觉履行合同约定义务，及时组织履约验收。甲方如延期支付合同款项，或因自身原因导致变更、中止或终止政府采购合同的，应依照合同约定对成交供应商受到的损失予以赔偿或补偿。甲方不按合同约定支付政府采购款项的，乙方可要求甲方按照合同约定予以赔偿或补偿。对因政策变化等原因不能签订合同，造成企业合法利益受损的情形，甲方应与乙方充分协商，给予合理补偿。
第二节 第 5.4 款	约定乙方承担的其他义务和责任	乙方所提供的货物的技术规格应与采购文件规定的技术规格及响应文件承诺相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。乙方应保证货物是全新、未使用过的合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。
第二节 第 6.1 款	履行合同义务的顺序	根据政府采购合同通用条款执行
第二节 第 7.1 款	包装特殊要求	包装要求：除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。货物包装必须符合国家相关标准要求，且须执行《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》中的包装要求。

	指定现场	采购人指定地点
第二节 第 7.2 款	运输特殊要求	根据政府采购合同通用条款执行
第二节 第 7.3 款	保险要求	根据政府采购合同通用条款执行
第二节 第 8.2（1）项	质量保证期	验收合格之日起___年。
第二节 第 8.2（3）项	货物质量缺陷 响应时间	见采购文件
第二节 第11.1款	其他应当保密的信息	无
第二节 第 12.2 款	合同价款支付时间	
第二节 第 13.2 款	履约保证金不予退还的情形	本项目不收取履约保证金
第二节 第 13.3 款	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金	本项目不收取履约保证金
第二节 第 14.1（3）项	运行监督、维修期限	质保期内
第二节 第 14.1（5）项	货物回收的约定	根据政府采购合同专用条款执行
第二节 第 14.1（6）项	乙方提供的其他服务	根据政府采购合同专用条款执行
第二节 第 15.1 款	修理、重作、更换 相关具体规定	在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。
第二节 第 15.2（2）项	迟延交货赔偿费	乙方逾期交付货物的，每逾期 1 天，乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总额的 5%的滞纳金。如乙方逾期交货达 15（含 15 天）天，乙方应向甲方支付合同总价 5%的违约赔偿金，并承担相应法律责任。
第二节 第 15.3 款	逾期付款利息	甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的（因有质量问题或正当理由、行业政策性原因或不可抗力因素除外），每逾期 1 天甲方按照同期人民银行 LPR 向乙方支付逾期利息作为赔偿或补偿。

第二节 第 15.4 款	其他违约责任	甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方偿付合同总价的 5%违约金。 因甲方原因导致变更、中止或终止政府采购合同的（因有质量问题或正当理由、行业政策性原因或不可抗力因素除外），合同额减少，对乙方按合同变更额的 5%予以赔偿或补偿。变更增加合同额对乙方不予赔偿或补偿。对因政策变化等原因不能签订合同造成乙方合法利益受损的情形，甲方根据对乙方造成的损失并由双方充分协商继续履行、如何履行等问题，可由双方初步协商。确定为不可抗力原因造成的损失，免予承担责任。 乙方送交的货物经验收不合格，或验收后出现质量问题，乙方应向甲方支付合同总价 5%的违约金。乙方送交的货物经验收不合格，或验收后质保期内出现质量问题，由乙方负责包换或保修或包退，具体以甲方要求为准，并承担所有修理费用、调换或退货而产生的实际费用，同时乙方应按前款向甲方支付违约金。乙方不能修理或调换的，按不能交货处理。 乙方提前交货的货物、多交的货物和不符合合同规定的产品，甲方在代保管期间实际支付的保管、保养等费用以及非因甲方保管不善而发生的损失，由乙方承担（在合同货款支付时一次性扣除）。 乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供质保和售后服务的，应按合同总价款的 5%向甲方承担违约责任。 乙方在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（依法解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。 上述违约金、赔偿金不能补偿对方损失时，双方有权向对方追索实际损失的赔偿金。 8、由于不可抗力原因使乙方延迟履约，或者由于不可抗力原因影响甲方履约，可不执行违约责任条款，由双方协商解决。
第二节 第 19.2 款	解决争议的方法	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第2种方式解决： （1）向 <u> / </u> 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 <u> / </u>； （2）向 <u>绩溪县</u> 人民法院起诉。
第二节 第 23.1 款	其他专用条款	无

第六章 响应文件格式

响 应 文 件

【第__包】

项目名称：_____

项目编号：_____

供 应 商：_____

____年__月__日

一、报价表

1-1 货物部分

序号	货物名称	品牌、型号规格	原产地及生产厂商	单位	数量	单价（元）	小计（元）	备注
1								
2								
...								
合计金额（元）								

1-2 服务部分（仅供参考，供应商可自行制作格式）

序号	服务内容	项	单价	小计（元）
1	/	/	/	/
2	/	/	/	/
...	/	/	/	/
合计金额（元）				/

1-3 符合本国产品标准的产品成本之和占比

本公司（单位）提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例	_____ %
提醒： 1. 供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到 80%以上时，对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠。 2. 供应商应当根据“分项报价明细表-货物部分”的内容对符合本国产品标准的产品成本进行测算（比例未达到 80%或未进行比例测算的，对该供应商提供的全部产品不予价格评审优惠），如有虚假响应，供应商承担全部责任。 3. 上表中全部产品成本之和是指表 1-1 和表 1-2 包含的全部货物、服务产品成本之和。	

供应商电子签章：_____

日 期：_____

注：1. 表 1-1 中须明确列出所投产品的货物名称、品牌、型号规格、原产地及生产厂商，否则可能导致响应无效。

2. 上述报价为供应商完成本项目内容的全部费用，如有漏项或缺项，自行承担全部责任。

二、响应函

致：采购人

根据贵方的询价公告和询价邀请，我方兹宣布同意如下：

1. 我方根据询价通知书的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证于买方要求的日期内完成，并通过买方验收。

2. 我方已详细审核全部询价通知书，包括询价通知书的澄清或修改（如有），参考资料及有关附件，我方正式认可并遵守本次询价通知书，并对询价通知书各项条款、规定及要求均无异议。

3. 我方同意从询价通知书规定的响应文件提交截止日期起遵循本询价通知书，并在询价通知书规定的询价有效期之前均具有约束力。

4. 我方声明响应文件所提供的一切资料均真实无误、及时、有效，企业运营正常。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，提供与响应文件有关的任何证据、数据或资料。

供应商电子签章：_____

日 期：_____

三. 供应商资格声明书

致：采购人

在参与本次项目询价中，我单位承诺：

（一）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（二）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（三）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（四）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；

（五）我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；

（六）与我单位存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：

序号	单位名称	相互关系
1		
2		

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商电子签章：_____

日 期：_____

四、授权书

本授权书声明：_____（供应商名称）授权_____（供应商授权代表姓名）代表我方参加本项目采购活动，全权代表我方处理询价过程的一切事宜，包括但不限于：提交响应文件、谈判、签约等。供应商授权代表在询价过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。供应商授权代表无转委托权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

授权代表身份证明扫描件：

授权代表联系方式：_____（请填写手机号码）

特此声明。

供应商电子签章：_____

日 期：_____

注：

1. 本项目只允许有唯一的供应商授权代表，提供身份证明扫描件；
2. 法定代表人参加询价的无需提供授权书，提供身份证明扫描件。

五、响应表

5.1 商务响应表

序号	商务条款	询价通知书要求	供应商承诺	偏离说明
1	付款方式			
2	供货及安装地点			
3	供货及安装期限			
4	免费质保期			
5	维修响应			
6	无人机售后服务			
				

5.2 技术响应表

序号	货物名称	询价通知书规定的技术参数要求	所投产品的品牌、型号及技术参数	偏离说明
1				
2				
3				
4				
...				

供应商电子签章：_____

日 期：_____

六、中小企业声明函

（非中小企业询价，不需此件，请删去“中小企业声明函”）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商电子签章：_____

日 期：_____

注：

1. 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年数据，无上一年数据的新成立企业可不填报。
2. 供应商应根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）和《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）相关规定，如实填写中小企业声明函。如有虚假，将依法承担相应责任。供应商自行登录工业和信息化部官网进行中小企业规模类型自测（查询网址 <https://www.miit.gov.cn/>）。
3. 上述“标的名称”，详见第三章采购需求中明确的“货物名称”。
4. 上述“采购文件中明确的所属行业”，详见第三章采购需求中明确的“所属行业”。
5. 填写示例：某设备，属于（填写第三章采购需求中对应货物的“所属行业”，如工业）行业；制造企业为某企业，从业人员100人，营业收入为10000万元，资产总额为5000万元，属于小型企业〔供应商自行登录工业和信息化部官网进行中小企业规模类型自测（查询网址 <https://www.miit.gov.cn/>）〕。

七、残疾人福利性单位声明函

（非残疾人福利性单位询价，请删去“残疾人福利性单位声明函”）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商电子签章：_____

日 期：_____

八、关于符合本国产品标准的声明函

（不符合本国产品扶持政策，不需此件）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1. （产品名称1）¹，生产厂为（厂名）²，厂址为（生产厂址）。___/___的中国境内生产的组件成本占比≥___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

2. （产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。___/___的中国境内生产的组件成本占比≥___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

.....

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

供应商电子签章：_____

日 期：_____

注：

1. 产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2. 生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3. 上述声明函中标注___/___的，无需填写。
4. 供应商应当结合“一、报价表-货物部分”相关信息进行填写。
5. 根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和财政部工业和信息化部关于贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见（财库〔2025〕30号），本项目所称的本国产品是指在中国境内生产的产品，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

九、诚信履约承诺函

致：采购人

如我单位被确定为本项目成交供应商，我单位承诺在合同签订及履约过程中将严格执行《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目采购文件中关于合同签订及履约的相关规定，不出现以下情形：

- （1）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；
- （2）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；
- （3）将政府采购合同转包；
- （4）提供假冒伪劣产品；
- （5）擅自变更、中止或者终止政府采购合同。

本单位知悉如出现上述情形，将会被依法追究法律责任，可能的处理结果有：处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

供应商电子签章：_____

日 期：_____

十、其他相关证明材料

提供符合询价邀请、采购需求及评审方法规定的相关证明文件。

特别提示：

供应商在响应文件制作时可在此栏内上传询价通知书要求上传的证明资料，如营业执照、证书等，应将上述证明材料制作成扫描件上传。

第七章 政府采购供应商询问函和质疑函范本

询问函范本

（如为对采购文件或采购程序的询问或疑问，请按询问函范本或电子交易系统中网上询问格式附件进行提交）

致：采购人

我单位拟参与_____（项目名称、编号）的采购活动，现有以下内容(或条款)存在疑问(或无法理解)，特提出询问。

一、（事项一）

1、（内容或条款）

2、（说明疑问或无法理解原因）

3、（建议）

二、（事项二）

...

随附相关证明材料如下：

联 系 人：_____

联系电话：_____

日 期：_____

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：.....
地址：..... 邮编：.....
联系人：..... 联系电话：.....
授权代表：.....
联系电话：.....
地址：..... 邮编：.....

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：.....
质疑项目的编号：..... 包号：.....
采购人名称：.....
采购文件获取日期：.....

三、质疑事项具体内容

质疑事项 1：.....
事实依据：.....
法律依据：.....
质疑事项 2

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：.....
签字(签章)：..... 公章：.....

日期：

质疑函制作说明：

1. 供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2. 质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3. 质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4. 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5. 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6. 质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。