

宣城市宣州区安全生产救援队伍设备更新项目（第一包）更正公告第（1）次

一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：XZQ-CG-GK-2026002A

原公告的采购项目名称：宣城市宣州区安全生产救援队伍设备更新项目（第一包）

首次公告日期：2026年7月15日

二、更正信息

更正事项：☐采购公告 ☒采购文件 ☐采购结果

更正内容：

1. 本项目招标文件（第一包）一采购需求一货物需求：

序号	货物名称	技术参数及要求	数量 (单位)	所属 行业	是否为核心产 品	备注
5	泡沫消防车	1. 国VI；柴油；功率：≥125kW； 2. 外形参考尺寸：≥6960×2000×3000mm； ●3. 总质量：≥11270kg，整备质量：≥5700kg； （投标文件中需提供道路机动车辆生产企业及产品信息查询系统页面截图） ●4. 额定载质量：≥4900kg；（投标文件中需提供道路机动车辆生产企业及产品信息查询系统页面截图） 5. 罐体容积：水≥3300kg，泡沫≥1500kg； 6. 驾乘室结构：整体钢骨架焊接平头驾驶室，固定型；驾乘室布局：双排四开门；乘客：3+3（人）； ●7. 接近角：≤21（°），离去角：≤11（°）；（投标文件中需提供道路机动车辆生产企业及产品信息查询系统页面截图） ●8. 前悬：≥1100mm，后悬：≥1950mm；（投标文件中需提供道路机动车辆生产企业及产品信息查询系统页面截图） ●9. 轴荷：≥3620/7630；（投标文件中需提供道路机动车辆生产企业及产品信息查询系统页面截图） 10. 轴距：≤3815mm；轴数：≥2；最高车速：≥90km/h；弹簧片数：≥8/10+6；轮胎数：≥6；前轮距：≥1740后轮距：≥1600； 11. 驱动型式：4×2；机械式手动变速箱，≥6个前进档；转向系统：液压助力转向，方向盘高度和角度可调；配备ABS（防抱死系统）行车制动及刹车淋水系统； 12. 驾乘室设备：除原车设备外，需加装取力器控制开关及指示灯；车辆尾部设置车辆、水泵以及压力的相关控制面板； 13. 罐体结构：外露内设分仓隔板；罐体材质为碳钢并做防腐防锈处理；	1辆	工业	否	

		14. 水泵：流量 $\geq 103\text{m}^3/\text{h}$ ；水炮：流量 $\geq 85\text{m}^3/\text{h}$ ； 15. 随车器材（不少于下列标准）：吸水管扳手2把；地上消火栓扳手1把；水带（ $65\text{mm}\times 20\text{m}$ ）8盘；异径接口1套（80公口转65母口，65卡口转65母口，80卡口转80母口）；直流水枪1支（65mm）；二分水器80mm/65mm $\times 2$ 的1只；水带挂钩4只；水带包布4块；吸水管 $\geq 8\text{m}$ （100mm）4根；集水器1个；滤水器1个；灭火器2具；铁锹1件；铁铤1件；消防斧1把；橡皮锤1把；丁字镐1把。			
--	--	---	--	--	--

现更正为：

序号	货物名称	技术参数及要求	数量 (单位)	所属 行业	是否为核心产 品	备注
5	泡沫消防车	1. 国VI；柴油；功率： $\geq 125\text{kW}$ ； 2. 外形参考尺寸： $\geq 6900\times 2000\times 3000\text{mm}$ ； ●3. 总质量： $\geq 11270\text{kg}$ ，整备质量： $\geq 5700\text{kg}$ ； （投标文件中需提供道路机动车辆生产企业及产品信息查询系统页面截图） ●4. 额定载质量： $\geq 4900\text{kg}$ ；（投标文件中需提供道路机动车辆生产企业及产品信息查询系统页面截图） 5. 罐体容积：水 $\geq 3300\text{kg}$ ，泡沫 $\geq 1500\text{kg}$ ； 6. 驾乘室结构：整体钢骨架焊接平头驾驶室，固定型；驾乘室布局：双排四开门；乘客：3+3（人）； ●7. 接近角： $\leq 21(^{\circ})$ ，离去角： $\leq 12(^{\circ})$ ；（投标文件中需提供道路机动车辆生产企业及产品信息查询系统页面截图） ●8. 前悬： $\geq 1100\text{mm}$ ，后悬： $\geq 1900\text{mm}$ ；（投标文件中需提供道路机动车辆生产企业及产品信息查询系统页面截图） ●9. 轴荷： $\geq 3620/7630$ ；（投标文件中需提供道路机动车辆生产企业及产品信息查询系统页面截图） 10. 轴距： $\geq 3800\text{mm}$ ；轴数： ≥ 2 ；最高车速： $\geq 90\text{km/h}$ ；弹簧片数： $\geq 8/10+6$ ；轮胎数： ≥ 6 ；前轮距： ≥ 1740 后轮距： ≥ 1600 ； 11. 驱动型式：4 $\times 2$ ；机械式手动变速箱， ≥ 6 个前进档；转向系统：液压助力转向，方向盘高度和角度可调；配备ABS（防抱死系统）行车制动及刹车淋水系统； 12. 驾乘室设备：除原车设备外，需加装取力器控制开关及指示灯；车辆尾部设置车辆、水泵以及压力的相关控制面板； 13. 罐体结构：外露内设分仓隔板；罐体材质为碳钢并做防腐防锈处理； 14. 水泵：流量 $\geq 103\text{m}^3/\text{h}$ ；水炮：流量 $\geq 85\text{m}^3/\text{h}$ ； 15. 随车器材（不少于下列标准）：吸水管扳手2把；地上消火栓扳手1把；水带（ $65\text{mm}\times 20\text{m}$ ）8盘；异径接口1套（80公口转65母口，65卡口转65母口，80卡口转80母口）；直流水枪1支（65mm）；二分水器80mm/65mm $\times 2$ 的1只；水带挂钩4只；水带包布4块；吸水管 $\geq 8\text{m}$ （100mm）4根；集水器1个；滤水器1个；灭火器2具；铁锹1件；铁铤1件；消防斧1把；橡皮锤1把；丁字镐1把。	1辆	工业	否	

更正日期：2025年07月23日

三、其他补充事宜

本项目提交投标文件截止时间、开标时间等均延期至2026年8月10日9点00分。

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名称：宣城市宣州区应急管理局

地址：宣城市鳌峰东路178号

联系人：陈主任

联系方式：15956399585

2. 采购代理机构信息

名称：宣城市宣州区公共资源交易有限公司

地址：宣城市宣州区敬亭路银城小区8幢4号

联系人：方工

联系方式：17756369786

3. 政府采购监督管理部门信息

名称：宣城市宣州区财政局

地址：宣城市鳌峰东路178号

联系方式：0563-2710705