

项目编号：XZQ-CG-XJ-2025004

市一幼等五所幼儿园保教设备及室内外 玩具采购

询 价 文 件

采 购 人：宣城市宣州区教育体育局

采购代理机构：宣城市宣州区公共资源交易有限公司

目 录

- 一、询价公告
- 二、供应商须知前附表
- 三、供应商须知
- 四、采购需求
- 五、评审办法
- 六、采购合同
- 七、响应文件格式
- 八、质疑函范本

一、市一幼等五所幼儿园保教设备及室内外玩具采购询价公告

项目概况

市一幼等五所幼儿园保教设备及室内外玩具采购的潜在供应商应在宣城市公共资源交易中心网 (<http://ggzyjy.xuancheng.gov.cn>) 获取采购文件，并于 2025 年 2 月 26 日 9 点 00 分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：XZQ-CG-XJ-2025004

项目名称：市一幼等五所幼儿园保教设备及室内外玩具采购

采购方式：询价

预算金额：923000 元

最高限价：923000 元

采购需求：本项目为宣城市第一幼儿园、宣城市第二幼儿园、宣城市第八幼儿园、宣城市第九幼儿园以及宣城市第十一幼儿园共五所幼儿园。保教设备及室内外玩具采购，主要内容包括户外游戏材料、大型游乐设施、搭建类自主游戏材料、户外运动跑酷、野趣游戏等采购。详见采购文件。

合同履行期限：合同签订且在接到采购人通知后 30 日历天内供货并完成安装调试。

本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业；
3. 本项目的特定资格要求：无。

三、获取采购文件

时间：2025 年 2 月 20 日至 2025 年 2 月 26 日 9 点 00 分，每天上午 8:00 至 12:00，下午 14:30 至 17:30（北京时间，法定节假日除外）

地点：宣城市公共资源交易中心网（<http://ggzyjy.xuancheng.gov.cn>，以下不再赘述）

方式：本项目在线下载采购文件，潜在供应商须登录宣城市公共资源交易中心网点击“主体登录”根据相关操作提示下载采购文件。采购文件获取过程中如有疑问，请在工作时间（8:00-12:00，14:30-17:30）拨打服务热线（非项目咨询）：0563-2616639。

售价：0 元

四、响应文件提交

截止时间：2025 年 2 月 26 日 9 点 00 分（北京时间）

地点：宣城市公共资源电子交易系统。

五、开启

时间：2025 年 2 月 26 日 9 点 00 分（北京时间）

地点：宣城市公共资源交易中心网——不见面开标大厅。

六、公告期限

自本公告发布之日起 3 个工作日。

七、其他补充事宜

1. 标段（包别）划分：1 个包。
2. 本项目所属行业：工业。
3. 响应保证金：本项目无需缴纳响应保证金。
4. 本项目需落实节能环保、中小微型企业扶持等相关政府采购政策。

企业划型标准按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）规定执行。

5. 采购项目的项目介绍、数量、规格描述或服务要求等详见采购需求。

6. 本项目采用不见面开标，不见面开标大厅登录方式：宣城市公共资源交易中心网，选择不见面开标大厅登录。供应商关于电子招投标的相关操作详见宣城市公共资源交易中心网—服务指南—服务规范—《供应商操作手册》；供应商关于不见面开标的相关操作详见宣城市公共资源交易中心网—服务指南—服务规范—《宣城市不见面开标大厅—供应商操作手册》。

7. 本公告同时在安徽省政府采购网、宣城市公共资源交易中心网、宣城市宣州区人民政府网、安徽省公共资源交易监管网、安徽省招标投标信息网、中国采购与招标网上发布。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名称：宣城市宣州区教育体育局

地址：安徽省宣城市宣州区陵西路 80 号

联系方式：13856331242

2. 采购代理机构信息

名称：宣城市宣州区公共资源交易有限公司

地址：宣城市宣州区敬亭路银城小区 8 幢 4 号

联系方式：17756369786

3. 项目联系方式

项目联系人：李主任、方工

电话：13856331242、17756369786

附件：

二、供应商须知前附表

序号	内 容	
1	项目名称： 项目编号：	详见“询价公告”
2	采购人： 采购人联系方式：	详见“询价公告”
3	采购代理机构： 采购人联系方式：	详见“询价公告”
4	政府采购监管部门及联系方式：	宣城市宣州区财政局 联系方式：0563-2710705 邮箱：281243593@qq.com
5	标段（包别）划分：	详见“询价公告”
6	询价有效期：	询价响应文件递交截止后 60 天
7	询价响应保证金：	不收取
8	履约保证金：	不收取
9	质量保证金：	不收取
10	项目预算：	详见“询价公告”（超过项目最高限价为无效响应；如项目无最高限价，则超出项目预算金额为无效响应）
11	联合体响应：	详见“询价公告”
12	提交询价响应文件截止时间及地点：	详见“询价公告”

13	开标时间及地点：	同提交询价响应文件提交截止时间及地点
14	评审方法：	最低评标价法
15	现场考察方式：	自行考察
16	质疑、答疑、澄清	<p>1、供应商质疑均应按照《中华人民共和国财政部令第 94 号—政府采购质疑和投诉办法》的规定；</p> <p>2、接受质疑的方式：供应商以书面形式（如传真、信件、电报等）向采购人和采购代理机构提出质疑的，同时发送一份与书面质疑内容一致的质疑电子版至采购人和采购代理机构邮箱（576067134@qq.com）；为保证质疑的及时处理，请质疑人在发出质疑后及时与采购人或代理机构电话确认；通过宣城市公共资源电子交易系统方式提出质疑的，具体操作步骤和程序请参见服务指南—政府采购在线质疑操作手册；</p> <p>3、在线质疑回复：采购单位或代理机构通过宣城市公共资源电子交易系统对质疑人进行质疑回复，请质疑人及时登录宣城市公共资源电子交易系统查看；</p> <p>4、接受采购文件质疑的截止时间：公告期限届满之日起 7 个工作日内；</p> <p>5、供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则将不予受理；</p> <p>6、各供应商在响应文件提交截止时间前务必登录安徽省政府采购网、宣城市公共资源交易中心网—政府采购—答疑变更栏目查询是否有更正公告，否则造成的一切后果由供应商自行承担。网上发布的更正公告视同通知了所有供应</p>

		<p>商，为采购文件的有效组成部分；</p> <p>7、采购人和采购代理机构联系部门（负责人）、联系电话、通讯地址详见公告。</p>
17	响应文件提交	<p>响应文件的提交是指供应商通过宣城市公共资源电子交易系统（以下简称“交易系统”）在提交响应文件截止时间之前完成加密电子响应文件的上传。</p>
18	响应文件解密	<p>供应商须携带最终生成加密响应文件的数字证书（CA）在供应商解密环节进行供应商解密。正常情形下，供应商应在解密指令发出后30分钟之内完成解密。如遇意外情形，按《宣城市公共资源交易电子化项目操作规程（试行）》中第三章“意外情形”中的规定处理。</p>
19	逾期送达情形	<p>（1）供应商未按规定上传加密的响应文件的；</p> <p>（2）上传了加密响应文件未按规定完成解密；</p> <p>（供应商逾期送达的，响应文件为无效文件，上传的加密响应文件将被退回）</p>
20	对中小型企业产品的价格扣除	<p>1、依据财政部 工业和信息化部《关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库〔2020〕46号）和《安徽省财政厅关于进一步优化政府采购营商环境的通知》（皖财购〔2022〕556号）有关规定：</p> <p>（1）本项目是专门面向中小企业，中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》。并对其真实性负责；供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交。（响应供应商应根据工信部联企业〔2011〕300号文中行业划型标准如实填写）</p>

		<p>2、根据财政部司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》，不重复享受政策。</p> <p>3、根据财政部 民政部《中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，提供141号文规定的《残疾人福利性单位声明函》，不再提供《中小企业声明函》。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。</p>
21	落实节能环保政策	<p>依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》财库〔2019〕9号，采购人拟采购的产品属于政府采购节能产品、环境标志产品品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，</p>

		<p>即给予获得证书的相关产品加分或作为不允许偏离的实质性要求。供应商应提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书及国家市场监督管理总局或中国政府采购网发布的参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构的名单，未提供的不享受加分或作为未实质性响应。对于未列入品目清单的产品类别，采购人可综合考虑节能、节水、环保、循环、低碳、再生、有机等因素，参考相关国家标准、行业标准或团体标准，在采购需求中提出相关绿色采购要求，促进绿色产品推广应用。</p>
22	随成交公告一并公示的相关附件	<p>1. 项目采购文件；</p> <p>2. 成交供应商响应的《主要成交标的承诺函》；</p> <p>3. 被推荐供应商名单和推荐理由（适用于采用书面推荐方式产生符合资格条件的潜在供应商的）（如有）；</p> <p>4. 成交供应商为中小企业的，公告其《中小企业声明函》（如有）；</p> <p>5. 成交供应商为残疾人福利性单位的，公告其《残疾人福利性单位声明函》（如有）；</p>
23	不良信用记录查询渠道	<p>1、不良信用记录查询渠道如下（仅以下述渠道查询结果为准）：</p> <p>（1）失信被执行人：“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）、</p> <p>（2）重大税收违法失信主体：“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）、</p>

		<p>(3) 政府采购严重违法失信行为记录名单：“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）</p> <p>供应商在编制响应文件时可自行查询信用记录，按采购文件中的格式提供《供应商声明函》；</p> <p>2、联合体供应商，联合体任何一方存在上述不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。</p>
24	代理费用的收取标准和方式	<p>分散采购项目：参照原“发改办价格〔2003〕857号、发改价格〔2011〕534号、国家计委计价〔2002〕1980号”文件规定标准80%计取代理费用（计算后的代理费不满6000元，按6000元计），由中标（成交）单位在中标（成交）结果公告发出之日起3个工作日内[若需领取纸质中标（成交）通知书的，则在领取之前]向代理机构缴纳。</p> <p>名称：宣城市宣州区公共资源交易有限公司</p> <p>开户行：中国银行股份有限公司宣城分行</p> <p>账户：176770864798</p> <p>采购代理服务费包含在响应报价的单价、合价与总价中，不单独报价，供应商在响应报价时应予以考虑该项费用支出。</p>
25	付款方式：	详见采购需求
26	签章要求	<p>1、采购文件中要求签字的，应按文件要求签字或盖章。可采用数字证书的电子印章，也可签字后扫描上传。</p> <p>2、采购文件中要求加盖供应商公章的，应加盖供应商数字证书的电子印章，也可加盖公章后扫描上传。</p>
27	履约补偿	采购人应依法确定中标（成交）供应商，及时签订采购合

		<p>同，自觉履行合同约定义务，及时组织履约验收。中标（成交）供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标（成交）候选人名单排序，确定第二中标（成交）供应商为中标（成交）供应商或重新开展采购活动。在政府采购合同中应明确约定违约责任条款，如有延期返还履约保证金、延期支付合同款项，或因采购人原因导致变更、中止或终止政府采购合同的，应依照合同约定对供应商受到的损失予以赔偿或补偿。不按合同约定返还履约保证金、支付政府采购款项的，供应商可要求采购人按照合同约定予以赔偿或补偿，合同没有约定的，按照同期人民银行 LPR 支付逾期利息作为赔偿或补偿。对因政策变化等原因不能签订合同，造成企业合法利益受损的情形，采购人应与供应商充分协商，给予合理补偿。</p>
28	政府采购电子保函	<p>根据《安徽省财政厅关于推广使用政府采购电子保函业务的通知》[皖财购函（2023）257 号]，为切实减轻企业现金流压力供应商可提供等额履约保证金保函和预付款保函，办理政府采购履约保证金缴纳及预付款业务（本项目如有）。供应商可在安徽省政府采购网“融资/保函”栏目，申请办理电子保函。</p>
29	政采贷	<p>根据《安徽省财政厅中国人民银行合肥支行关于推进政府采购线上合同信用融资工作的通知》（皖财购〔2022〕1053号）文件规定，本项目支持供应商运用政府采购合同进行信用融资（即政采贷），具体融资流程请登录安徽省政府采购网金融模块查询。采购人应在政府采购合同中或通过</p>

		签订补充协议的方式与供应商约定唯一收款账户；因政采贷需要更改供应商收款账户的，采购人、融资机构、供应商三方应共同签订《政采贷收款账户变更备案表》（联系财政部门获取），其他任何情况下均不得更改上述唯一收款账户。
30	其他	供应商关于不见面开标的相关规定详见宣城市公共资源交易中心网 (http://ggzyjy.xuancheng.gov.cn) -服务指南-服务规范-《宣城市公共资源交易不见面开标操作规定(试行)》
31	备注	供应商参与政府采购活动，应当诚信守法、公平竞争。如有以提供虚假材料（包括但不限于虚假承诺、虚假技术参数响应、虚假业绩、虚假证书、虚假检测报告等）、串通投标、隐瞒失信信息等谋取成交的行为，一经发现，将报监督管理部门严肃查处。

三、供应商须知

（一）总 则

1、制订及适用范围

1.1 本询价文件是根据《中华人民共和国政府采购法》《政府采购非招标采购方式管理办法》等相关法律法规制订。

1.2 本询价文件仅适用于本次询价采购所叙述的采购项目。

2、定义

2.1 采购代理机构：经批准设立的集中采购机构和按规定进行登记的其他采购代理机构。本次采购项目的采购代理机构具体为“供应商须知前附表序号3”中规定。

2.2 采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。即本次采购项目的业主方。

2.3 供应商：是指向采购人提供服务的法人、其他组织或者自然人。分支机构不得参加政府采购活动，但银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业除外。

2.4 货物：系指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等，包括与之相关的备品备件、工具、手册及安装、调试、技术协助、校准、培训、售后服务等。询价文件中没有提及采购货物来源地的，根据《中华人民共和国政府采购法》的相关规定均应是本国货物，优先采购节能、环保产品。投标的货物必须是合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并满足询价文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

本询价文件所采购的货物、产品、配件等全部标的，均应是全新、未使用过的，是完全符合相应质量标准的原装正品。无论询价文件是否列明，供应商所提供的货物、产品、配件均须符合国家产品质量、安全、卫生、环保、检疫检验、生产经营许可证等现行法律法规的规定，且在投标响应时已具备，否则响应无效。

本询价文件所要求的证书、认证、资质，均应当是有权机构颁发，且在有效期内的。

3、合格的供应商

3.1 符合询价公告中载明的资格要求。

3.2 符合本采购项目（或包）中的各项实质性要求。

3.3 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3.4 除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.5 符合法律法规的其他各项规定。

4、现场考察

4.1 供应商自行决定是否对供货和服务现场及周围环境进行考察，以获取编制响应文件和签署合同所需的资料。考察现场的对象是已获取询价文件的潜在供应商；考察现场的截止时间同询价截止时间；如供应商须知前附表中无另行规定，其现场考察方式为自行考察。考察地点、联系人、联系方式等详见供应商须知前附表。

4.2 现场考察所发生的费用由供应商自行承担。供应商要求进行现场考察的，采购人应提供必要的支持。未到供货和服务现场实地考察的，签订合同时和履约过程中，不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加合同价款或索赔的要求。

4.3 除有特殊要求，不再单独提供供货和服务现场环境、气候条件、公用设施等情况，供应商视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

5、供应商参与询价活动的费用

供应商自行承担与参加询价采购活动有关的一切费用。

6、纪律

6.1 供应商的参与询价应遵守相关法律法规和规章，如出现以下情形，按相关法律法规处理：

《中华人民共和国政府采购法》规定的禁止情形：a. 提供虚假材料谋取中标、成交的；b. 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；c. 与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串

通的；d. 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；e. 在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；f. 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

《中华人民共和国政府采购法实施条例》规定的禁止情形：a. 向评标委员会、竞争性谈判小组或者询价小组成员行贿或者提供其他不正当利益；b. 中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；c. 未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；d. 将政府采购合同转包；e. 提供假冒伪劣产品；f. 擅自变更、中止或者终止政府采购合同。

6.2 《中华人民共和国政府采购法实施条例》规定采购人、采购代理机构、供应商有下列情形之一的，属于恶意串通，按规定追究法律责任：

a. 供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；b. 供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；c. 供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；d. 属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；e. 供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；f. 供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；g. 供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

6.3 依据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》规定，在评审过程中发现供应商有下列情形之一的，视为供应商串通，**其询价响应无效**，并由询价小组书面报告本级监督管理部门：

- a. 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；
- b. 不同供应商委托同一单位或者个人办理询价事宜；
- c. 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- d. 不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；
- e. 不同供应商的响应文件相互混装。

6.4 在确定成交供应商之前，供应商试图在投标文件或者响应文件审查、澄清、比较和评价时对询价小组、采购人和代理机构施加任何影响都可能导致其响应无效。

7、投标专用章的效力

询价文件中明确要求签章的，供应商须按本须知中签章规定完成签章。在有授权文件（授权文件须放入响应文件中）表明投标专用章法律效力等同于供应商公章的情况下，可以加盖投标专用章，否则将导致询价响应无效。

8、合同标的转包与分包

8.1 成交供应商不得向他人转包成交项目，也不得将成交项目向他人违法分包。

8.2 经采购人同意，成交供应商可以将成交项目的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。如采购人允许分包，供应商根据采购项目的实际情况，拟在成交后将项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应在响应文件中载明。

8.3 成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

（二）询价文件

9、询价文件构成

9.1 询价文件包括：

- a. 询价公告
- b. 供应商须知前附表
- c. 供应商须知
- d. 采购需求
- e. 评审办法
- f. 采购合同
- g. 响应文件格式
- h. 质疑函范本

9.2 供应商应认真阅读和充分理解询价文件中所有的内容。如果其响应文件没有满足询价文件的有关要求，其风险由供应商自行承担。

10、询价文件的更正

10.1 供应商可以要求采购人对询价文件中的有关问题进行答疑、澄清。

10.2 供应商对询价文件如有疑问（询问或质疑）或建议，应按“供应商须知前附表”中规定联系采购人、采购代理机构。

10.3 采购人、采购代理机构对受理（接受）的且需要做出询价文件澄清修改的问题，将以更正公告的形式在采购公告中指定的网址公告答复，但不说明问题的来源。该更正是询价文件不可缺少的组成部分，对参与采购活动的有关各方均具有约束力。供应商应主动登录采购公告中指定网址查询该项目的相关答疑、补遗、更正等公告。采购人、采购代理机构不承担供应商未及时关注相关信息引发的相关责任。

10.4 为使供应商有充分时间对询价文件的修改部分进行研究（或其他原因），采购人可以决定延长响应文件提交截止日期。延长响应文件提交截止日期的通知将在指定的网址上发布，不再另行通知。

10.5 当询价文件与询价文件的更正公告就同一内容的表述不一致时，以最后发出的内容为准。

10.6 采购人、采购代理机构对受理（接受）的但无需要做出询价文件修改的问题，只对问题来源进行回复，不再在指定网站公告。

（三）响应文件编制要求

11、响应文件的语言及度量衡单位

11.1 供应商的响应文件，以及供应商与采购人就询价的所有往来函电，均须使用简体中文。

11.2 除询价文件中另有规定外，响应文件所使用的度量衡均须采用法定计量单位。

12、响应文件构成

12.1 响应文件是对询价文件的实质性响应及承诺文件。

12.2 除注明供应商可自行制作格式或格式自理的，响应文件应使用询价文件提供的格式。

12.3 供应商应仔细阅读询价文件的所有内容，按照询价文件中规定的格式和顺序进行编制，如有需要，可以增加，作为响应文件的组成部分。

12.4 如果项目分有多个包，除供应商前附表须知中有另外规定，供应商可以参与其中的一个或几个包的询价，以包为单位分别编制响应文件。

12.5 供应商对其响应文件中的各项内容负责。供应商一旦成交，其响应文件将作为合同的重要组成部分。

13、签章要求

13.1 询价文件中要求签字的，应按文件要求签字或盖章。可采用数字证书的电子印章，也可签字后扫描上传。

13.2 询价文件中要求加盖供应商公章的，应加盖供应商数字证书的电子印章，也可加盖供应商公章后扫描上传。

14、供应商报价

14.1 报价均不得高于询价文件（公告）列明的项目预算和最高限价。

14.2 供应商报价应包含所投货物、保险、税费、包装、加工及加工损耗、运输、现场落地、安装及安装损耗、调试和交付后约定期限内维保、培训等工作所发生的一切应有费用。报价为签订合同的依据。

14.3 供应商应按询价文件要求在响应文件中注明拟提供货物服务的单价明细和总价。

14.4 除询价文件另有规定，报价可精确到小数点后两位，如超出两位，按照四舍五入方式计算至小数点后两位。

14.5 除特别要求，每个项目（或每个包）只允许有一个方案、一个报价。否则，多方案、多报价的响应文件按无效处理。

15、投标货币

人民币。

16、响应内容填写及说明

16.1 响应文件须对询价文件载明的资格、技术、商务、服务、报价等全部要求和条件做出实质性和完整的响应，其中关于技术、商务、服务部分的响应，要注明详细的响应内容并提供询价文件所要求的相应证明材料，如仅填写“响应”“满足”而无详细的响应内容或未按要求提供的相应证明材料，则询价小组可认定其响应文件未做出实质性和完整的响应。未实质性和完整地响应的响应文件按无效处理。

16.2 无论询价文件是否有明确的要求，供应商所提供的货物服务，如果是国家实行许可证、计量证、压力容器证等生产、经营准入制度的，供应商应附上有关证书。

16.3 响应文件应字迹清楚、编排有序、内容齐全、不得涂改或增删。如有错漏处必须修改，应在修改处由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖供应商公章。

16.4 如果响应文件中附有外文资料，供应商必须把这些外文资料准确、完整地翻译成中文。对于关键性的证明文件，供应商应该提供与英文内容相同且由同一人签署（或盖章）的中文原件，或经国内公证部门公证的中文翻译件。

17、询价有效期

17.1 询价有效期在“供应商须知前附表”中有明确的规定。

17.2 在特殊情况下，采购人或采购代理机构可于原询价有效期满之前，向供应商提出延长询价有效期的要求。延长询价有效期的要求将被刊登在指定的网站上。

17.3 供应商可以书面形式拒绝采购人或采购代理机构的这种要求。如在规定的时间内未提出书面意见表示拒绝，将视为同意延长询价有效期。

（四）响应文件的加密、提交、撤回

18、响应文件的加密

供应商应使用经交易系统认可的电子商务认证授权机构（CA 认证中心）颁发的数字证书（CA）对其电子响应文件认证并加密，未按要求认证并加密的响应文件，不予受理。

19、响应文件的提交

响应文件的提交是指供应商通过交易系统**在响应文件提交截止时间之前**完成加密电子响应文件的上传。除询价文件另有规定外，供应商所提交的响应文件不予退还。

20、响应文件的修改和撤回

在响应文件提交截止时间之前，供应商可以修改和撤回，修改和撤回后的响应文件可以重新提交。

（五）采购程序

21、开标

21.1 采购人或采购代理机构按询价文件规定的时间、地点组织开标。采购人代表及有关工作人员参加，监管部门可以视情况参加。

21.2 开标会议由采购代理机构项目负责人主持。开标会议上将当众公布供应商名称、响应报价和询价文件规定的需要宣布的其他内容。

21.3 供应商应携最终生成加密响应文件的数字证书（CA）按询价文件规定的时间（**时间以系统时间为准**）、地点参加开标，在响应文件解密环节进行供应商解密。**供应商未参加开标的，视同认可开标结果。**

21.4 开标会结束后，参与开标的供应商代表预留的联系电话应保持畅通，若接到项目负责人通知需要询标的，须联系供应商法定代表人或其授权委托人携其身份证明文件在 20 分钟之内参与询标。**供应商未按规定参与询标的，询价小组将作出不利于供应商的评审。**

22、评审

22.1 评审工作由询价小组进行，询价小组由采购人代表和评审专家共 3 人以上单数组成，采购人可以在评审前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出询价文件所述范围。

22.2 采购人或采购代理机构在响应文件提交截止时间后至评审结束前应查询供应商的信用记录并将查询结果反馈给询价小组。供应商存在不良信用记录的，不得推荐为成交候选供应商，不得确定为成交供应商，响应无效。

22.2.1 不良信用记录是指：（1）供应商被人民法院列入失信被执行人；（2）供应商被税务部门列入重大税收违法失信主体；（3）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

以联合体形式报价的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录，响应无效。

22.2.2 信用信息查询渠道：（1）失信被执行人：“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）、（2）重大税收违法失信主体：“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）、（3）政府采购严重违法失信行为记录名单：“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）。

22.2.3 信用信息记录方式：采购人或采购代理机构应按信用记录查询渠道查询，将查询结果打印、签字并存入政府采购档案。供应商不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。

在本采购文件规定的查询时间之外，网站信息发生的任何变更均不作为评审依据。 供应商自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为评审依据。

22.3 询价小组在采购活动过程中应当履行下列职责：

- a. 对供应商资格进行审查并确认询价文件；
- b. 从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于3家的供应商参加询价；
- c. 审查供应商的响应文件并作出评价；确定成交候选人名单，以及根据采购人委托直接确定成交供应商；
- d. 对于响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，询价小组应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正；供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容；
- e. 编写评审报告；
- f. 告知采购人、采购代理机构在评审过程中发现的供应商的违法违规行为。

22.4 询价小组成员应当履行下列义务：

- a. 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；
- b. 根据询价文件的规定独立进行评审，对个人的评审意见承担法律责任；
- c. 完成评审报告；
- d. 配合采购人、采购代理机构答复供应商提出的质疑；
- e. 配合财政部门的投诉处理和监督检查工作。

22.5 响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

- a. 响应文件中开标一览表（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
- b. 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- c. 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
- d. 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价须经供应商以书面形式加盖供应商公章或由法定代表人或其授权委托人签字确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件无效。

22.6 询价小组认为供应商的报价明显低于其他通过审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，询价小组应当将其作为无效响应处理。

23、询价采购活动终止情形及响应文件无效情形

23.1 出现下列情形之一的，本项目询价采购活动终止，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

- a. 因情况变化，不再符合规定的询价采购方式适用情形的；
- b. 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- c. 在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足 3 家的。

23.2 供应商存在下列情况之一的，其响应文件无效：

- a. 响应文件未按照询价文件要求签署、盖章的；
- b. 不符合询价文件中规定的资格要求的；
- c. 响应文件出现重大偏差，未对询价文件进行实质性和完整响应的；
- d. 报价超过询价文件中规定的预算金额或者最高限价的；
- e. 响应文件含有采购人不能接收的附加条件的；
- f. 法律法规和询价文件规定的其他无效情形。

24、二次采购

24.1 项目终止后，采购人可能发布二次公告，进行二次采购。

24.2 二次采购可能调整前次采购的各项规定及要求，包括采购方式、项目预算、供应商资格、付款方式、采购需求、评审办法等。供应商参与二次采购，应及时获取二次采购文件，以二次采购文件为依据，编制二次响应文件。

24.3 前款所述“二次”，系指项目终止后的重新公告及采购，并不仅限于项目的第二次公告及采购。

（六）授予合同

25、确定成交供应商及合同的签订与争议处理

☒25.1 采购人授权询价小组将排名第一的成交候选人确定为成交供应商。

☐25.2 采购人按照评审报告中推荐的成交候选人顺序确定成交供应商。

25.3 采购人将在指定网址发布成交公告。

25.4 成交公告发布后，采购人将同时向成交供应商发放成交通知书。成交供应商应按规定及时领取成交通知书。

25.5 采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起 7 个工作日内，按照询价文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同（因供应商自身原因导致无法签订的除外）。

25.6 采购合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商解决不成的，提交仲裁委员会仲裁或法院裁决。

26、履约保证金

26.1 成交供应商应按询价文件—采购需求中的规定向采购单位缴纳履约保证金。

26.2 履约保证金的退还，由采购人在合同中约定。

27、成交通知书的领取

27.1 成交供应商确定后，采购人将在“指定网站”发布成交公告，同时通过“宣城市公共服务平台—电子交易系统”向成交供应商发出电子成交通知书。成交供应商登录交易系统一点击【采购业务】—【中标通知书】自行打印。

27.2 除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商拒绝签订政府采购合同的，应当承担相应的法律责任。

成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照《政府采购非招标采购方式管理办法》规定的原则确定其他供应商作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的政府采购活动。

28、代理费用的收取标准和方式

28.1 集中采购项目：无；

28.2 分散采购项目：按供应商须知前附表中规定。

（七）提起质疑

29、质疑

29.1 提出质疑的供应商（以下简称质疑供应商）应当是参与本项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

29.2 质疑供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，向采购人、采购代理机构提出质疑。

29.3 质疑材料的接受详见《供应商须知前附表》；质疑材料格式详见第八章《质疑函范

本》。

29.4 质疑实行实名制，依照《质疑函范本》编制，须内容要素齐全；应当有具体的事项及根据，不得进行虚假、恶意质疑，扰乱公共资源交易活动的正常工作秩序。

29.5 质疑供应商对采购文件、采购过程、成交结果的质疑，应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

29.6 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函包括下列内容：

- a. 质疑供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- b. 质疑项目的名称、编号，包别号（如有）；
- c. 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- d. 事实依据；
- e. 必要的法律依据；
- f. 提出质疑的日期。

29.7 质疑供应商可以委托代理人进行质疑。代理人提出质疑的，应当提交质疑供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

29.8 质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

29.9 有下列情形之一的，不予受理：

- a. 提起质疑的主体不是参与该政府采购项目活动的供应商；
- b. 提起质疑的时间超过规定时限的；
- c. 质疑材料不完整或有误的；
- d. 质疑事项含有主观猜测等内容且未提供有效线索、难以查证的；
- e. 对其他供应商的响应文件详细内容质疑，无法提供合法来源渠道的；
- f. 质疑事项已进入投诉处理、行政复议或行政诉讼程序的。

29.10 经审查符合质疑条件的，自收到质疑之日起即为受理。采购人、采购代理机构将在质疑受理后 7 个工作日内作出答复或相关处理决定（需要检验、检测、鉴定、专家评审的，所需时间不计算在内），并以书面形式通知质疑人，答复的内容不得涉及商业秘密。

29.11 质疑供应商在答复期满前撤回质疑的，应由法定代表人或授权代表人签字确认，采购人、采购代理机构即终止质疑处理程序。质疑供应商不得以同一理由再次质疑。

29.12 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向监督管理部门提起投诉。

29.13 质疑人有下列情形之一的，属于虚假、恶意质疑，将报监督管理部门予以处理。

a. 捏造事实；

b. 提供虚假材料；

c. 以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，质疑供应商无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

（八）未尽事宜

按照政府采购法律法规的规定执行。

四、采购需求

（以下采购需求部分由采购人：宣城市宣州区教育体育局提供并负责解释）

前注：

- 1、本采购需求中提出的技术方案仅为参考，如无明确限制，供应商可以进行优化，提供满足采购人实际需要的更优技术方案或者设备配置，且此方案或配置须经询价小组评审认可；
- 2、供应商应自行勘察项目现场，如供应商因未及时踏勘现场而导致的报价缺项漏项废标或成交后无法完工，供应商自行承担一切后果；
- 3、标注▲的产品，供应商在响应文件《主要成交标的承诺函》中填写名称、品牌（如有）、规格型号、数量、单价等信息，承诺函随评审结果一并公告；
- 4、单一产品采购项目中，提供同一品牌产品同一型号的不同供应商参加同一包别下询价的，以一家供应商计算有效供应商数量。非单一产品采购项目中，提供标注核心产品为同一品牌同一型号的不同供应商参加同一包别询价的，以一家供应商计算有效供应商数量；
- 5、★条款须满足或优于询价文件要求，否则响应无效；非★条款由询价小组讨论后酌情评审。
- 6、供应商提供的产品应符合国家节能环保的相关政策要求。

（一）项目介绍：

项目名称：市一幼等五所幼儿园保教设备及室内外玩具采购

采购范围及内容：本项目为宣城市第一幼儿园、宣城市第二幼儿园、宣城市第八幼儿园、宣城市第九幼儿园以及宣城市第十一幼儿园共五所幼儿园。保教设备及室内外玩具采购，主要内容包括户外游戏材料、大型游乐设施、搭建类自主游戏材料、户外运动跑酷、野趣游戏等采购。

预算金额：923000元。

（二）货物需求一览表及主要指标参数要求：

2.1 宣城市第一幼儿园：

序号	名称	参考图片	主要指标参数要求	数量	单位
1	多功能游戏屋		参考规格：6000*2900*3000mm 1、材质：镀锌管+防腐木； 2、绳网采用专用海缆绳材质，绳网直径约16mm。 3、镀锌钢管配件：外径参考尺寸28/32/38/48mm，厚度约2.0mm镀锌钢管。 4、所有螺丝、五金件均采用不锈钢材质。 5、油漆：采用环保水性漆。	1	套
2	多功能坐凳		参考规格：2150*2150*800mm 设施包含：树围、坐凳、储物柜 1、采用防腐木材质； 2、所有螺丝、五金件均采用不锈钢材质； 3、背板处采用透明PC板装饰，需用不同颜色PC板组合。 4、油漆：采用环保水性漆。	1	套
3	大型游乐设施		含原有场地拆除清理，树枝修剪，垃圾外运。围绕大树做树凳设计。 树凳参考尺寸：直径2100mm 玩具参考尺寸：8800*3500*3600mm 1. 树凳由钢龙骨支撑，防腐木铺设，现场制作与安装。 2. 玩具主要材料为防腐木+镀锌管。整	1	套

			<p>体结构分为上下两层。上层结构通过木梯和攀岩爬进入二楼木屋平台，二楼主要由玻璃栈道，轮胎爬，绳网爬等组成，一楼设有贩卖台，收纳隔板，钻洞等游乐设施，主要供幼儿自主收纳及角色扮演。</p> <p>3. 塑料件：工程塑料壁厚$\geq 6\text{mm}$，渗入抗紫外线、防静电及防脱色元素，安全、环保。</p> <p>4. 扣件：采用锌铝合金压铸成型。</p> <p>5. 螺丝：采用不锈钢材质。</p> <p>6. 镀锌管：采用热镀锌钢管和扣件连接工艺。</p> <p>7. 滑梯类：工程塑料壁厚$\geq 6\text{mm}$，渗入抗紫外线、防静电及防脱色元素，安全、环保。</p> <p>8. 支杆类：采用的钢管参考尺寸 60mm、48mm、32mm、25mm。</p> <p>9. 附件类：盖帽采用铝合金压铸成型。</p> <p>10. 绳网类：采用约 14mm 航海绳加钢丝、约 6mm 航海绳。</p> <p>11. 防腐木：边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p>12. 油漆：采用环保水性漆。</p>		
	备注	<p>★1、响应文件中须提供第三方检测机构出具带有 CMA 标识的防腐木的合格检测报告，检测依据 GB/T 23229-2023 标准。</p> <p>★2、响应文件中须提供第三方检测机构出具带有 CMA 标识的水性漆的合格检测报告，检测依据 GB/T 23999-2009、GB/T 35602-2017 标准。</p> <p>★3、响应文件中须提供第三方检测机构出具带有 CMA 标识的透明 PC 板的合格检测报告，检测依据 GB/T 31402-2023 标准。</p> <p>★4、响应文件中须提供第三方检测机构出具带有 CMA 标识的塑料件的合格检测报告，检测依据 GB/T 31402-2023 标准。</p> <p>★5、响应文件中须提供第三方检测机构出具带有 CMA 标识的滑道的合格检测报告，检测依据 GB/T 37866-2019 标准。</p> <p>★6、响应文件中须提供所投产品制造商环境标志产品认证证书，适用产品：无动力游乐设施（组合滑梯）。</p>			

2.2 宣城市第二幼儿园

序号	名称	单位	数量	主要指标参数要求	备注
1	户外游戏材料	组	1	详见下方清单	含户外游戏区 1 套， 运动组合 40 件套 2 套
2	户外运动跑酷	套	2	详见下方清单	
3	野趣游戏组合	套	2	详见下方清单	

户外游戏材料--（户外游戏区/1 套）					
产品类别	名称	参考图片	主要指标参数要求	数量	单位
方案	《幼儿园户外游戏活动整体方案》		包括理论基础、游戏基本类型与特点、教育目标、环境创设等，另含有详细的户外游戏活动的计划与组织，观察与指导以及幼儿园户外游戏活动的评价等，纸质，正 16 开	1	册
	《幼儿园户外游戏活动指导手册》（小班）		幼儿园户外游戏活动指导手册小中大班：包括游戏活动与游戏案例等教师实操性的指导方案，纸质，正 16 开	1	册
	《幼儿园户外游戏活动指导手册》（中班）			1	册
	《幼儿园户外游戏活动指导手册》（大班）			1	册

耐 用 件	单元 砖	长方 体积 木		<p>1. 参考尺寸为 20*10*5cm。</p> <p>2. 材质采用至少 2 种材料合成的改性工程塑料。</p> <p>3. 采用注塑工艺，接缝处使用超声波融合工艺；表面磨砂晒纹更耐磨，无锋利边缘，表面无毛刺；整体空心减轻重量；内部支撑结构不少于 4 处。</p> <p>★ 4. 响应文件中须提供第三方检测机构出具带有 CMA 标识的产品合格检测报告，检测依据 GB6675.1-2014 、 GB6675.2-2014 、 GB6675.3-2014 、 GB6675.4-2014、GB/T22788-2016、GB/T 26193-2010 标准。</p>	320	块
	空 心 砖	基础 长方 体积 木		<p>1. 参考尺寸为 30*15*15cm。</p> <p>2. 材质采用至少 2 种材料合成的改性工程塑料。</p> <p>3. 采用注塑工艺，接缝处使用超声波融合工艺；表面磨砂晒纹更耐磨，无锋利边缘，表面无毛刺。</p>	40	块
		双倍 宽长 方体 积木		<p>1. 参考尺寸为 30*30*15cm。</p> <p>2. 材质采用至少 2 种材料合成的改性工程塑料。</p> <p>3. 采用注塑工艺，接缝处使用超声波融合工艺；表面磨砂晒纹更耐磨，无锋利边缘，表面无毛刺。</p>	20	块
		双倍 长和 宽长 方体 积木		<p>1. 参考尺寸为 60*30*15cm。</p> <p>2. 材质采用至少 2 种材料合成的改性工程塑料。</p> <p>3. 采用注塑工艺，接缝处使用超声波融合工艺；表面磨砂晒纹更耐磨，无锋利边缘，表面无毛刺。</p>	12	块
		基础 三角 柱积 木		<p>1. 参考尺寸为边长 30cm*边长 15cm。</p> <p>2. 材质采用至少 2 种材料合成的改性工程塑料。</p> <p>3. 采用注塑工艺，接缝处使用超声波融合工艺；表面磨砂晒纹更耐磨，无锋利边缘，表面无毛刺。</p>	8	块
		双倍 边长 三角		<p>1. 参考尺寸为边长 30cm*边长 30cm。</p> <p>2. 材质采用至少 2 种材料合成的改性工程塑料。</p>	8	块

		柱 积木		3. 采用注塑工艺，接缝处使用超声波融合工艺；表面磨砂晒纹更耐磨，无锋利边缘，表面无毛刺。		
	工字 砖	单卡 口拼 插积 木		1. 参考尺寸为 30*10*5cm。 2. 材质采用至少 2 种材料合成的改性工程塑料。 3. 采用注塑工艺，接缝处使用超声波融合工艺；表面磨砂晒纹更耐磨，无锋利边缘，表面无毛刺。	96	块
		双卡 口拼 插积 木		1. 参考尺寸为 60*10*5cm。 2. 材质采用至少 2 种材料合成的改性工程塑料。 3. 采用注塑工艺，接缝处使用超声波融合工艺；表面磨砂晒纹更耐磨，无锋利边缘，表面无毛刺。	96	块
		双卡 双层 拼插 积木		1. 参考尺寸为 60*30*5cm。 2. 材质采用至少 2 种材料合成的改性工程塑料。 3. 采用注塑工艺，接缝处使用超声波融合工艺；表面磨砂晒纹更耐磨，无锋利边缘，表面无毛刺。	16	块
		三角 拼插 积木		1. 参考尺寸为 26.6*50.5*5cm。 2. 材质采用至少 2 种材料合成的改性工程塑料。 3. 采用注塑工艺，接缝处使用超声波融合工艺；表面磨砂晒纹更耐磨，无锋利边缘，表面无毛刺。	12	块
	万能 结	方形 万能 积木		1. 参考尺寸为 25*25*10cm。 2. 材质采用至少 2 种材料合成的改性工程塑料。 3. 采用注塑工艺，接缝处使用超声波融合工艺；表面磨砂晒纹更耐磨，无锋利边缘，表面无毛刺。	16	块
		八面 万能 积木		1. 参考尺寸为 25*25*10cm。 2. 材质采用至少 2 种材料合成的改性工程塑料。 3. 采用注塑工艺，接缝处使用超声波融合工艺；表面磨砂晒纹更耐磨，无锋利边缘，表面无毛刺。	24	块

		圆柱插管积木		1. 参考尺寸为直径 6cm*高 40cm。 2. 材质采用至少 2 种材料合成的改性工程塑料。 3. 采用注塑工艺，接缝处使用超声波融合工艺；表面磨砂晒纹更耐磨，无锋利边缘，表面无毛刺。	20	块
		方柱插管积木		1. 参考尺寸为 5*5*40cm。 2. 材质采用至少 2 种材料合成的改性工程塑料。 3. 采用注塑工艺，接缝处使用超声波融合工艺；表面磨砂晒纹更耐磨，无锋利边缘，表面无毛刺。	120	块
		插管连接积木		1. 参考尺寸为直径 8cm*高 15cm。 2. 材质采用至少 2 种材料合成的改性工程塑料。 3. 采用注塑工艺，接缝处使用超声波融合工艺；表面磨砂晒纹更耐磨，无锋利边缘，表面无毛刺。	40	块
耗材件	角色背心	警察		参考尺寸：胸围 82cm，衣长 47cm，衣肩宽 35cm，布制。	1	件
		消防员		参考尺寸：胸围 82cm，衣长 47cm，衣肩宽 35cm，布制。	1	件
		邮递员		参考尺寸：胸围 82cm，衣长 47cm，衣肩宽 35cm，布制。	1	件
		环卫工		参考尺寸：胸围 82cm，衣长 47cm，衣肩宽 35cm，布制。	1	件
	披风	红色		参考尺寸：衣长 81cm，肩宽为 44cm，布制。	1	件







		黑色		参考尺寸：衣长 81cm，肩宽为 44cm，布制。	1	件
		蓝色		参考尺寸：衣长 81cm，肩宽为 44cm，布制。	1	件
	围裙	绿色		参考尺寸：正身长 59cm，宽 40cm，布制。	1	件
		黄色		参考尺寸：正身长 59cm，宽 40cm，布制。	1	件
		蓝色		参考尺寸：正身长 59cm，宽 40cm，布制。	1	件
		红色		参考尺寸：正身长 59cm，宽 40cm，布制。	1	件
	套裙	骑士		参考尺寸：上装领口带总长 65cm、宽 3.5cm；下装腰带总长 80cm、宽 3.5cm，布制。	1	套
		小丑		参考尺寸：上装领口带总长 67cm、宽 3.5cm；下装腰带总长 80cm、宽 3.5cm，布制。	1	套

		原始人		参考尺寸：上装领口带总长 70cm、宽 3.5cm；下装腰带总长 80cm、宽 3.5cm，布制。	1	套
	翅膀	小鸟		参考尺寸：长 110cm，宽 46cm，布制。	1	件
		蝙蝠		参考尺寸：长 110cm，宽 48cm，布制。	1	件
		蝴蝶		参考尺寸：长 110cm，宽 45cm，布制。	1	件
	帐篷顶	圆形		参考尺寸：直径 200cm，布制。	1	顶
		长方形		参考尺寸：长 212cm，宽 140cm，布制。	1	顶
	绳网	正方形		参考尺寸：200cm*200cm，尼龙材质。	1	张
		长方形		参考尺寸：200cm*100cm，尼龙材质。	1	张
	百变背景布	背景布		参考尺寸：长 100cm，宽 72.5cm，布制。	1	块

		背景 挂图		纸质，对开	6	张
	交通 标识	左转 弯		参考尺寸：圆形标识直径 20cm；立柱直径 3cm，长 40cm；底座直径 15cm，厚 1.5cm，木质。	1	套
		右转 弯		参考尺寸：圆形标识直径 20cm；立柱直径 3cm，长 40cm；底座直径 15cm，厚 1.5cm，木质。	1	套
		直行		参考尺寸：圆形标识直径 20cm；立柱直径 3cm，长 40cm；底座直径 15cm，厚 1.5cm，木质。	1	套
		禁止 鸣笛		参考尺寸：圆形标识直径 20cm；立柱直径 3cm，长 40cm；底座直径 15cm，厚 1.5cm，木质。	1	套
		停车 场		参考尺寸：圆形标识直径 20cm；立柱直径 3cm，长 40cm；底座直径 15cm，厚 1.5cm，木质。	1	套
		人行 横道		参考尺寸：圆形标识直径 20cm；立柱直径 3cm，长 40cm；底座直径 15cm，厚 1.5cm，木质。	1	套
		红绿 灯		参考尺寸：长方形标识长 25cm，宽 12cm；立柱直径 3cm，长 40cm；底座直径 15cm，厚 1.5cm，木质。	1	套
		禁止 停车		参考尺寸：圆形标识直径 20cm；立柱直径 3cm，长 40cm；底座直径 15cm，厚 1.5cm，木质。	1	套

	塑料帽 (红色、黄色)		参考尺寸：内头围周长 58~60cm，帽高 13.25cm，帽檐宽 4cm，塑料。	35	顶
	头饰		参考尺寸：全长共 35cm，头带宽 3.5cm，不织布。	10	个
	包裹		参考尺寸：总直径为 110cm，内直径为 100cm，布制。	1	个
	方向盘		参考尺寸：直径 20cm，厚 0.9cm，木质。	4	个
	滚筒刷		参考尺寸：长 28.5cm*宽 12.5cm；滚筒头含海绵直径 6.2cm，材质包含塑料、金属、棉。	4	把
	收纳箱分类 贴纸		纸质，大 16 开	1	册
	游戏图册 (小班)		游戏图册小中大班：包括实景图、作品图，引发游戏兴趣，双向提升经验。纸质，大 16 开	1	册
	游戏图册 (中班)			1	册
	游戏图册 (大班)			1	册






户外游戏材料-- (运动组合 40 件套/2 套)					
序号	名称	参考图片	主要指标参数要求	数量	单位

1	人字梯		参考尺寸:120*44*14cm,防腐木材碳化清漆, 密度 $\geq 0.5\text{g/cm}^3$ 硬度 $\geq 3.3\text{KN}$	4	个
2	直梯		参考尺寸:195*35*7cm,防腐木材碳化清漆, 密度 $\geq 0.5\text{g/cm}^3$ 硬度 $\geq 3.3\text{KN}$	4	个
3	直梯		参考尺寸:150*35*7cm,防腐木材碳化清漆, 密度 $\geq 0.5\text{g/cm}^3$ 硬度 $\geq 3.3\text{KN}$	4	个
4	平衡板		参考尺寸:120*20*2.5cm,防腐木材碳化清漆, 密度 $\geq 0.5\text{g/cm}^3$ 硬度 $\geq 3.3\text{KN}$	8	个
5	平衡板		参考尺寸:150*20*2.5cm,防腐木材碳化清漆, 密度 $\geq 0.5\text{g/cm}^3$ 硬度 $\geq 3.3\text{KN}$	6	个
6	支架		参考尺寸:高60cm,防腐木材碳化清漆, 密度 $\geq 0.5\text{g/cm}^3$ 硬度 $\geq 3.3\text{KN}$	2	个
7	支架		参考尺寸:高30cm,防腐木材碳化清漆, 密度 $\geq 0.5\text{g/cm}^3$ 硬度 $\geq 3.3\text{KN}$	2	个
8	攀爬箱		参考尺寸:边长60cm,厚度1.5cm,防腐木+ 户外油漆, 密度:0.5—0.7g/cm ³ 硬度:C级	2	个
9	攀爬箱		参考尺寸:边长80cm,厚度1.5cm,防腐木+ 户外油漆, 密度:0.5—0.7g/cm ³ 硬度:C级	2	个

10	滚筒 1		参考尺寸：直径 50cm，高 60cm，PP 材质	1	个
11	滚筒 2		参考尺寸：直径 50cm，高 90cm，PP 材质	1	个
12	滚筒 3		参考尺寸：直径 56cm，高 60cm，PP 材质	1	个
13	滚筒 4		参考尺寸：直径 56cm，高 90cm，PP 材质	1	个
14	平板车		参考尺寸：80*80cm，E0 级环保标准多层板	2	个
15	游戏指导手册		纸质，参考尺寸：28.5*21cm	1	册





★响应文件中须提供第三方检测机构出具带有 CMA 标识的运动组合防腐木合格检测报告，检测依据 1. GB 6675. 1-2014—玩具安全第 1 部分：基本规范；2. GB6675. 2-2014—玩具第 2 部分：机械与物理性能；3. GB6675. 3-2014 玩具安全第 3 部分：易燃性能；4. GB6675. 1-2014—章节 5. 3. 7-邻苯二甲酸酯增塑剂；5. GB6675. 1-2014 章节 5. 3. 3&GB6675. 4-2014—特定元素的迁移；6. GB18581-2020—甲醛，共六个项目检测。









户外运动跑酷（2套）						
序号	产品	材质	参考图片	主要指标参数要求	数量	单位
1	三角蹬	表面为皮革，里面为可回弹，缓冲功能，低吸水性的填充物，适合户外运动使用		咖啡色，参考尺寸：57*60*57cm	5	件
2	三角蹬			绿色，参考尺寸：57*60*57cm	5	件
3	半圆柱			咖啡色，参考尺寸：30*30*15cm	3	件
4	半圆柱			绿色，参考尺寸：30*30*15cm	3	件
5	平衡木			咖啡色，参考尺寸：60*30*30cm	4	件
6	平衡木			绿色，参考尺寸：60*30*45cm	2	件









7	防护地垫			参考尺寸： 200*80*5cm	5	件
8	跳箱 1			参考尺寸： 80*60*10cm	2	件
9	跳箱 2			参考尺寸： 80*60*20cm	2	件
10	跳箱 3			参考尺寸： 80*60*30cm	2	件
11	跳箱 4			参考尺寸： 80*60*40cm	2	件
12	跳马 1			参考尺寸： 80*30*20cm	1	件
13	跳马 2			参考尺寸： 80*40*20cm	1	件
14	跳马 3			参考尺寸： 80*50*20cm	1	件
15	跳马 4			参考尺寸： 80*60*20cm	1	件
16	升降单杠支架	铁件+安全塑料		参考尺寸：升降 单杠支架尺寸： 150.6*95*154.3 cm 单杠支架尺寸： Φ2.5*100cm	2	套
17	中轮胎乌龟壳盖板			参考尺寸：Φ 44*12cm	2	件



18	平衡乌龟背			材质：塑料 参考尺寸：乌龟背 39.5*38.3*19cm ，牵引绳长 146.5cm 配置：红色*2， 黄色*2，蓝色*2， 牵引绳*6	6	件
19	大号体能圈			参考尺寸：体能圈直径 65cm。材质：安全塑料。3件/套	18	件
20	障碍棍			参考尺寸：障碍棍直径 2.5cm、长 100cm 材质：安全塑料，6 件/套。	18	件
21	固定夹			参考尺寸：8.5*3*4cm 材质：安全塑料	20	件
22	体能棒底座			参考尺寸：宽度 21cm，高度 28.5cm 材质：安全塑料	18	件
23	户外运动跑酷系列一活动方案(大、中、小班)	电子文件		/	1	份 (电子版)

★提供第三方检测机构出具带有 CMA 标识的户外运动跑酷系列套装合格检测报告，检测依据 GB 6675.1-2014《玩具安全 第 1 部分：基本规范》，GB 6675.2-2014《玩具安全 第 2 部分：机械与物理性能》，GB 6675.3-2014《玩具安全 第 3 部分：易燃性能》，GB 6675.4-2014《玩具安全 第 4 部分：特定元素的迁移》，GB6675.11-2014《玩具安全 第 11 部分家用秋千、滑梯及类似用途室内、室外活动玩具》标准。

野趣游戏组合（2套）					
序号	产品名称	参考图片	主要指标参数要求	数量	单位
1	幼儿园户外游戏活动整体方案		正 16 开（参考尺寸：18.5cm*26cm），纸质	1	册
2	野趣游戏组合使用手册		正 16 开（参考尺寸：18.5cm*26cm），纸质	3	册
3	产品使用说明书		正 32 开，纸质	1	份
4	沙包		缝合后立体参考尺寸：长 45~5.5cm，宽 4.5~5.5cm，高 4.5~5.5cm。绿色，填充 PP 棉、环保 PP 颗粒材质	80	个
5	遮阳网		参考尺寸：长 195~205cm，宽 145~155cm，牛津布、聚乙烯遮阳网、涤纶丝	4	个
6	底座		参考尺寸：直径 22cm，高度 3cm，灰色，镀锌钢板	4	个
7	沙袋		填充后平铺状态下立体参考尺寸：长 48~54cm，宽 25~31cm，高 7~9cm，绿色，外袋：有机硅防水帆布 内袋：涤纶 填充：PP+EPP 材质	40	个

8	窗口板		参考尺寸：68.9*68.5cm，外框木色，布面绿色，主布斜纹牛津布，包边条涤纶和棉	10	扇
9	双倍窗口板		参考尺寸：129*68.5cm，外框木色，布面绿色，主布斜纹牛津布，包边条涤纶和棉	4	扇
10	软垫		参考尺寸：长 198~202cm，宽 98~102cm，高 9.5~1cm，绿色，面料有机硅帆布，填充物珍珠棉	2	个
11	大圆筒		参考尺寸：外直径 56cm，高度 60cm，壁厚 1.1cm，白色，PVC-U 材质	4	个
12	小圆筒		参考尺寸：外直径 56cm，高度 30cm，壁厚 1.1cm，白色，PVC-U 材质	2	个
13	短平衡板		参考尺寸：100*20*7cm（含卡扣），棕色，面板材质为防腐木材（密度：0.55g/cm ³ 硬度：较高），底部卡扣为特级橡胶木，垫片为硅胶	4	个
14	防滑垫片		参考尺寸：3*4*0.2cm，黑色，硅胶	32	片
15	长平衡板		参考尺寸：140*20*7cm（含卡扣），棕色，面板材质为防腐木材（密度：0.55g/cm ³ 硬度：较高），底部卡扣为特级橡胶木	4	个

16	四步单梯		参考尺寸：126.6*37.5*7cm，棕色，单梯材质为防腐木材（密度：0.55g/cm ³ 硬度：较高），圆棒材质无结防腐木材	4	个
17	长绳		参考尺寸：绳长 200cm，直径 1cm，PE 绳、PP 材质	4	根
18	弹簧锁扣		参考尺寸：长 6.05cm，宽 2.89cm，304 不锈钢	4	个
19	短棒		参考尺寸：24.5*3.1*3.1cm，木色，PC+ABS 材质	12	根 根 根
20	中棒		参考尺寸：45.5*3.1*3.1cm，木色，PC+ABS 材质	12	
21	长棒		参考尺寸：66*3.1*3.1cm，木色，PC+ABS 材质	14	
22	支撑杆		参考尺寸：66.8cm*3.95cm；木色，ABS 材质	4	根
23	螺丝		参考尺寸：4.7*4.7*7.2cm，木色，PC+ABS 材质，玻纤	30	个
24	平行卡扣		参考尺寸：8.4*3.95*2cm，木色，PP 材质	40	个
25	圆筒盖		参考尺寸：直径 61cm，高 14.5cm，木色，HDPE 材质	6	个
26	大滚轮		参考尺寸：外直径 78cm，高度 8cm，黄色表面荔枝纹（晒纹），装饰槽填漆。装饰条填漆需饱满平滑，不溢出，不缺色。EVA+LDPE 材质	8	个

27	中滚轮		参考尺寸：外直径 57.8cm，高 18cm，蓝色 表面荔枝纹（晒纹），装饰槽填漆。装饰条 填漆需饱满平滑，不溢出，不缺色。EVA+LDPE 材质	8	个
28	小滚轮		1. 参考尺寸：外直径 32cm，高 12cm，灰色 2. 表面荔枝纹（晒纹），装饰槽填漆。装饰 条填漆需饱满平滑，不溢出，不缺色。 EVA+LDPE 材质	16	个
<p>★1. 提供第三方检测机构出具带有 CMA 标识的滚轮合格检测报告，检测依据 GB6675.1-2014、GB6675.2-2014、GB6675.3-2014、GB6675.4-2014、GB/T 14153-1993、GB/T22048-2022 标准。</p>					

2.3 宣城市第八幼儿园:

序号	产品名称	参考图片	主要指标参数要求	单位	数量
	绘本馆				
1	阅读桌		<p>参考规格: 1200*800*900mm (注: 以下标注尺寸仅供参考)</p> <p>(1) 采用厚度 18mm 的实木多层板。桌面最低处离地 560mm, 宽 319mm; 桌面档条 18mm 厚/40mm 宽; 顶部搁物盒内空长 1164mm*宽 80mm*高 59mm, 双面贴白色书写防火板, 可水性笔书写; 侧板雪松造型。</p> <p>(2) 底部安装塑料脚垫。</p> <p>(3) 油漆: 采用环保的水性漆。</p> <p>(4) 油墨: 采用环保水性油墨。</p> <p>★提供环境标志产品认证证书, 认证类别: 木制台、桌类。</p>	张	1
2	组合收纳柜		<p>参考规格: A: 600*315*1340mm B: 930*315*880mm C: 930*315*550mm D: 630*315*1370mm (注: 以下标注尺寸仅供参考)</p> <p>(1) 柜体及材质:</p> <p>A 柜: 柜体采用厚度 16mm 桦木纹饰面的环保刨花板。后挡板为树状造型, 造型部分尺寸 807*600mm, 柜体分为三层, 上层带背板内空 320*300*215mm, 下格为无背板设计, 内空尺寸: 320*300*215mm。</p> <p>B 柜: 采用厚度 16mm 桦木纹饰面的环保刨花板。后挡板为山形造型, 造型部分尺寸 932*564mm, 柜体部分尺寸: 930*300*600mm; 上格带背板 2 格内空尺寸: 442*300*232mm; 下格通透 3 格内空尺寸: 290*300*232mm。</p> <p>C 柜: 采用厚度 16mm 桦木纹饰面的环保刨花板。后挡板为方形靠背造型, 栅栏图案, 背板离座垫高 240mm, 柜体部分尺寸: 930*300*300mm, 下格内空尺寸:</p>	套	1

			<p>290*300*180mm；座柜上层铺设厚度为30mm的坐垫，软坐垫900*300mm。</p> <p>D柜：采用厚度16mm桦木纹饰面的环保刨花板。后挡板为小屋造型，挡板安装1条挂杆，长度为480mm，8个单钩小挂钩，屋檐尺寸长590mm，屋顶到柜面最大高度791mm，柜体部分尺寸：350*300*800mm；上下格带背板内空尺寸：600*300*232mm。</p> <p>（2）围脚：围脚高度为60mm，柜子底部安装塑料防滑脚垫。</p> <p>（3）封边条：采用厚度1.5mmPVC封边条。</p> <p>（4）油墨：采用环保水性油墨。</p> <p>★提供环境标志产品认证证书，认证类别：木质柜类。</p>		
3	游戏树洞		<p>参考规格：1030*420*1500mm（注：以下标注尺寸仅供参考）</p> <p>（1）柜体采用厚度18mm的环保实木多层板，前后造型挡板采用厚度12mm的环保实木多层板。前后造型板呈两层高顶松造型，造型板最底部离地高度为530mm，最顶部采用圆角处理，造型板前后可挂小黑板。屋顶搭配长2.4米的2条半透帐纱。</p> <p>（2）前后安装4块木挡条，尺寸为：530*60*12mm；左右侧板尺寸：770*396*18mm，帐篷支撑圆棒采用桦木原木，共6条，尺寸为：Φ22mm*396mm，顶部中间木方条支撑前后造型板，尺寸为：396*60*18mm。</p> <p>（3）坐垫尺寸为770*390*30mm；坐柜下是2个左右对称的收纳格，内空尺寸为376*396*145mm。</p> <p>（4）围脚长度770mm，高60mm，底部安装塑料脚垫。</p> <p>（5）搭配：产品包含1块尺寸为200*150mm的吊牌黑板；1盏装饰藤编吊灯；1个450*450mm大小流苏方形抱枕；2条半透帐纱；收纳布袋尺寸300*220mm。</p> <p>（6）油漆：采用环保的水性漆。</p>	套	1

4	铁艺茶几		<p>参考规格：Φ400mm（注：以下标注尺寸仅供参考）</p> <p>采用冷轧铁艺，壁厚 3.0mm。桌面与桌底的连接只有一根斜柱长度 390mm。桌面直径 400mm，厚度 3.0mm；桌底呈双环镂空设计，外直径 400mm，内直径 320mm。</p>	张	1
5	单人布艺沙发		<p>参考规格：600*500*610mm（注：以下标注尺寸仅供参考）</p> <p>1. 面料材质：采用环保的涤纶纤维织造布料，仿棉麻材质。</p> <p>2. 填充材质：海绵，回弹性强，不易变形。</p> <p>3. 产品特点：单人座，脚柱直径：40mm，原木。</p>	张	1
6	移动小书架		<p>参考规格：350*250*435mm（注：以下标注尺寸仅供参考）</p> <p>（1）采用厚度 12mm 的桦木纹饰面环保橡胶木拼板。小书架整体半月弧设计，背板整体高 400mm，处设置顶部提手孔设计。两侧板高度 320mm。书架中间竖板隔开上下两个格子，竖板高度 206mm 前挡板高 140mm，呈高低错落，上下格内空分别尺寸：320*105*206mm/320*105*125mm。</p> <p>（2）底部安装静音万向脚轮。</p> <p>（3）木蜡油：采用环保的水性木蜡油封边。</p> <p>★提供环境标志产品认证证书，认证类别：木质架类。</p>	张	1
7	异形座椅柜（含坐垫）		<p>参考规格：590*335*330mm（含坐垫）（注：以下标注尺寸仅供参考）</p> <p>（1）采用厚度 18mm 的环保实木多层板，柜体为 2 格储物设计，内空高度 254mm，表面坐垫为弧形设计，尺寸 591*300*30mm，坐垫内部填充环保高弹海绵。</p> <p>（2）底部安装塑料脚垫，软性防滑。</p> <p>（3）木蜡油：采用环保的水性木蜡油封边。</p> <p>★提供环境标志产品认证证书，认证类</p>	套	8

			<p>别：木质柜类。</p> <p>★提供第三方检测机构出具的带有 CMA 标识异形座椅柜（含坐垫）的合格检测报告，检测依据 GB 17927.1-2011 标准。</p>		
8	多边形座椅柜		<p>参考规格：590*520*330mm（含坐垫）（注：以下标注尺寸仅供参考）</p> <p>（1）采用厚度 18mm 的环保实木多层板，单个柜体下层内空高度 254mm，表面坐垫为五边形设计，尺寸 593*516*30mm，坐垫内部填充环保高弹海绵。</p> <p>（2）底部安装塑料脚垫。</p> <p>（3）木蜡油：采用环保的水性木蜡油封边。</p> <p>★提供环境标志产品认证证书，认证类别：木质柜类。</p>	套	2
9	列车造型书柜。车头		<p>参考规格：960*360*420mm（注：以下标注尺寸仅供参考）</p> <p>（1）采用厚度 15mm 的桦木纹饰面环保橡胶木拼板。车头宽度内空为 200*270mm；侧边为四层单面展示书架，槽内空尺寸：长度 690mm、宽度 52mm；每层配装 2 根 ϕ 3mm 弹力绳。</p> <p>（2）底部安装塑料脚垫。</p> <p>（3）木蜡油：采用环保的水性木蜡油封边。</p> <p>（4）油墨：采用环保水性油墨。</p> <p>★提供环境标志产品认证证书，认证类别：木质柜类。</p>	套	1
10	列车造型书柜。车身		<p>参考规格：400*420*890mm（注：以下标注尺寸仅供参考）</p> <p>（1）采用厚度 15mm 的桦木纹饰面环保橡胶木拼板，背板采用厚度 5mm 的饰面环保实木纤维板。柜体部分宽度：360mm；门板上贴有软体白板，尺寸 400*300mm；门板内装缓冲铰链，门板收纳格内空：370*326*277mm。</p> <p>（2）门板前设置小装饰书格，尺寸：宽度 60mm、长 330mm；两侧各一挂杆，挂杆长 256mm，各配套一个收纳布袋，尺寸：</p>	套	1

			<p>300*220mm，按扣式挂装，可拆洗。</p> <p>(3) 底部安装塑料脚垫。</p> <p>(4) 木蜡油：采用环保的水性木蜡油封边。</p> <p>(5) 油墨：采用环保水性油墨。</p> <p>★提供环境标志产品认证证书，认证类别：木质柜类。</p>		
11	列车造型书柜。车厢		<p>参考规格：600*280*400mm(含软垫)(注：以下标注尺寸仅供参考)</p> <p>(1)采用厚度 15mm 的桦木纹饰面环保橡胶木拼板，背板采用厚度 5mm 的饰面环保实木纤维板。坐柜门板可打开，为镂空窗户设计，尺寸为：90*150mm；门板内装缓冲铰链，门板收纳格内空：277*240*270mm。</p> <p>(2) 坐柜上层铺设厚度为 30mm 的坐垫，尺寸为 600*280mm，坐垫内部填充环保高弹海绵。</p> <p>(3) 围脚高度：60mm，底部安装塑料防滑脚垫。</p> <p>(4) 木蜡油：采用环保的水性木蜡油封边。</p> <p>(5) 油墨：采用环保水性油墨。</p> <p>★提供环境标志产品认证证书，认证类别：木质柜类。</p>	套	3
12	图书柜		<p>参考规格：1000*440*800mm(注：以下标注尺寸仅供参考)</p> <p>(1) 书架：采用厚度 15mm 的桦木纹饰面环保橡胶木拼板，左侧板采用厚度 18mm 的环保实木多层。书架共三层，内空长：558mm，内空宽：60mm；底板收纳空间：558*297*112mm。书架层最大离地高度 405mm，最小离地高度 215mm。</p> <p>(2) 右侧为休闲储存空间，顶部为仙人掌造型，造型最大高度 800mm(离地)，最小高度 735mm(离地)，座板靠背均设置回高弹性海绵外加环保麻面布艺，厚度为 30mm，软坐垫面积 400*300mm，靠背面积 400*250mm。使用 4 条魔术贴能轻松拆卸清洗。坐柜下层为 1 格收纳空间，内空</p>	套	1

			<p>尺寸：280*280*170mm。</p> <p>(3) 围脚：围脚高度 60mm；柜子底部安装塑料脚垫。</p> <p>(4) 木蜡油：采用环保的水性木蜡油封边。</p> <p>(5) 油漆：采用环保的水性漆。</p> <p>★提供环境标志产品认证证书，认证类别：木质柜类。</p> <p>★提供第三方检测机构出具的带有 CMA 标识的图书柜的合格检测报告，检测依据 GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》、GB/T 43002-2023《儿童家具 质量检验及质量判定》标准。</p>		
13	造型高书柜（圆形镂空）		<p>参考规格：2400*350*2550mm（注：以下标注尺寸仅供参考）</p> <p>(1) 柜体采用厚度 16mm 的桦木纹/乳白色的环保刨花板，背板采用厚度 5mm 的饰面环保实木纤维板。</p> <p>(2) 柜体高度：2200mm；造型圆内空直径：1000mm，内置软垫，尺寸：1170*320*50mm，坐垫内部填充环保高弹海绵；上层为 2 层 4 格大空间收纳，内控为 320*270mm；中间设置宽 80mm 的书架挡板条；坐垫下层为 3 格收纳，内控为 142*320mm；右侧柜书架背板与垂直方向倾斜夹角为 20°，每层间隔 288mm；中间层为 3 格收纳，内控为 320*380mm。</p> <p>(3) 顶部为三个 $\phi 900$mm 半圆组成的圆弧造型。底部围脚高度 60mm，底部安装防滑脚垫。</p> <p>(4) 封边条：采用厚度 1.5mmPVC 封边条。</p> <p>★提供环境标志产品认证证书，认证类别：木质柜类。</p>	套	1
	美工室				
1	美工椅		<p>参考规格：360*240*260mm（注：以下标注尺寸仅供参考）</p> <p>(1) 座板：采用厚度 18mm 的环保实木多层板；座板为 360*240mm 圆角矩形造型。</p> <p>(2) 椅脚：采用厚度 15mm 环保实木多层板（弯板），椅脚宽度 50mm*厚度 15mm，</p>	张	10

			<p>采用一体成型的可弯板；脚顶部折弯外弧半径为 $R=45\text{mm}$，椅脚侧向倾角 12°，侧向底部支撑脚内空为 230mm；椅脚横向倾角 5°，横向底部支撑脚内空为 240mm，呈八字支撑增加承重力。椅脚使用环保塑料脚套包裹，尺寸为 $37.5*22.6*42.8\text{mm}(\pm 2\text{mm})$。</p> <p>(3) 油漆：采用环保的水性漆。</p> <p>★提供环境标志产品认证证书，认证类别：木骨架为主的椅凳类。</p>		
2	手工桌		<p>参考规格：1200*650*600mm（注：以下标注尺寸仅供参考）</p> <p>(1) 主体采用厚度 18mm 桦木纹饰面实木多层板，抽屉采用 12mm 桦木纹饰面实木多层板，面板采用厚度 8mm 的透明亚克力板。</p> <p>(2) 桌面顶部弧形造型，设置一个 139*420mm 的颜料杯槽板，4 个 $\Phi 70\text{mm}$ 圆形孔，可放置 4 个塑料一次成型 $\Phi 79*95\text{mm}$ 颜料杯/笔筒；桌面为大面积亚克力板尺寸 1118*390mm，可清晰看见抽屉的储物情况；两个抽屉内控为 505*413*70mm，配套 6 个 245*150*60mm 塑料分类收纳盒，6 个 150*120*60mm 塑料分类收纳盒。</p> <p>(3) 桌子底部安装防滑脚垫。</p> <p>(4) 桌子两侧设有镂空几何图形，尺寸分别为 $\Phi 125\text{mm}$ 圆形，150*150mm 方形，170mm 的落地方形，宽 150mm 圆弧形门洞。</p> <p>(5) 油漆：采用环保的水性漆。</p> <p>★提供环境标志产品认证证书，认证类别：木制台、桌类。</p>	张	4
3	综合收纳架		<p>参考规格：1000*400*1100mm（注：以下标注尺寸仅供参考）</p> <p>(1) 采用厚度 15mm 的桦木纹饰面环保橡胶木拼板。顶部带 8 个 $\Phi 70\text{mm}$ 的孔位置物板，可放 8 个颜料杯/笔筒，杯子尺寸 $\Phi 78*94\text{mm}$，采用环保塑料材质，一体成型；板面离地 1000mm。中部安装直径 19mm 挂杆，离地 790mm；下方共 8 个环保塑料</p>	套	1

			<p>3 合 1 挂钩，挂钩设计有透明塑料翻盖铭牌，尺寸 49.5*43.5mm，可放入孩子的 1 寸照片。挂钩圆滑无毛刺，挂钩离地 843mm。底部收纳空间：960*336*100mm，可放置 4 个塑料一次成型教具盒，尺寸 200*280*150mm。配置 2 个 $\Phi 38*28$mm 的木质拉手。</p> <p>（2）底部安装 4 个轮径 60*80mm 静音万向脚轮。</p> <p>（3）木蜡油：采用环保的水性木蜡油封边。</p> <p>★提供环境标志产品认证证书，认证类别：木质架类。</p>		
4	美术纸筒柜		<p>参考规格：400*400*580mm（注：以下标注尺寸仅供参考）</p> <p>（1）柜体：采用厚度 12mm 双贴桦木纹饰面的环保橡胶木拼板，四块竖板呈半月形，尺寸 376*240*12mm，嵌入式安装，保留高低错落弧度造型，形成 9 格分类，每个格子内空尺寸：115*115mm。后背板呈镂空形状，镂空尺寸为 376*188mm。</p> <p>（2）底板离地高度：53mm，柜子底部安装带刹车万向脚轮。</p> <p>（3）采用环保的水性木蜡油封边。</p> <p>（4）油墨：车头造型采用美工机喷绘工艺。</p> <p>★提供环境标志产品认证证书，认证类别：木质柜类。</p>	套	1
5	美术作品晾干柜		<p>参考规格：500*400*760mm（注：以下标注尺寸仅供参考）</p> <p>（1）柜体：采用厚度 15mm 双贴桦木纹饰面的环保橡胶木拼板。顶部收纳格内空尺寸：470*354*40mm；柜体内包含 9 个铁质晾干网，尺寸：461*388*8mm，铁网每层均匀分布，层间距为：64mm；柜内安装 9 个塑料材质 U 型槽，U 型槽顶边长度为 338mm，导轨尺寸为 370mm。底部安装 4 个 1.5 寸静音带刹车万向脚轮。</p> <p>（2）采用环保的水性木蜡油封边。</p> <p>★提供环境标志产品认证证书，认证类</p>	套	1

			别：木质柜类。		
6	美术用品 收纳柜		<p>参考规格：1000*400*615mm（注：以下标注尺寸仅供参考）</p> <p>（1）柜体：采用厚度 12mm 的桦木纹饰面环保橡胶木拼板。中间是两层无背板设计，内框 600*400*185mm。上层格子安装塑料材质 U 型槽，U 型槽 370mm，左右两侧设有纸卷放置格 1 格，尺寸 176*150mm，短背板设计，背板尺寸 487*176*12mm；2 层 2 格颜料收纳格，内控 208*176mm，层板镂空设计尺寸 178*158mm。顶部中间收纳槽尺寸：600*370*95mm。</p> <p>（2）搭配：4 个大收纳盒尺寸：245*150*60mm，4 个小收纳盒尺寸：150*120*60mm，教具收纳更轻松。1 块铁质晾干网，尺寸：590*350*8mm。</p> <p>（3）采用环保的水性木蜡油封边。</p> <p>（4）柜子底部安装带刹车万向脚轮。</p> <p>★提供环境标志产品认证证书，认证类别：木质柜类。</p> <p>★提供第三方检测机构出具的美术用品收纳柜的合格检测报告，检测报告具有 CMA 标识，采用 GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》检测标准的合格检测报告。</p>	套	1
7	便携收纳 盒		<p>参考规格：330*175*220mm，2 个（注：以下标注尺寸仅供参考）</p> <p>（1）整体采用厚度 12mm 的环保实木多层板，底板采用厚度 5mm 实木纤维板，圆棒采用桦木原木直径 $\Phi 22\text{mm}$ 嵌入式进入两侧板。两侧板外观呈城堡造型。内空尺寸：306*149*105mm，</p> <p>（2）油漆：采用实色水性漆。</p> <p>（3）油墨：星星图案采用美工机喷绘工艺。</p>	套	1


8	铁艺储物推车		<p>参考规格：660*360*700mm（注：以下标注尺寸仅供参考）</p> <p>（1）采用冷轧铁艺，壁厚 1.0mm 表面采用静电粉末喷涂工艺。支柱管径 25mm，轮高 43mm，上下层收纳内空均为 465*325*100mm，底层离地 70mm，两层间距 265mm。</p> <p>（2）小车前后焊接有 310*165mm 方格铁网。挂网距离推车底部围栏 85~90mm。</p> <p>（3）底部安装万向脚轮。</p>	套	2
9	多功能纸柜		<p>参考规格：920*400*780mm（注：以下标注尺寸仅供参考）</p> <p>（1）采用厚度 15mm 的桦木纹饰面环保橡胶木拼板。左收纳格内空尺寸：405*400*162mm；右侧柜体包含 8 个铁质晾干网，采用冷轧铁艺，表面采用静电粉末喷涂工艺，尺寸：461*388*8mm；柜内安装 8 个塑料材质 U 型槽，导轨尺寸为 370mm。</p> <p>（2）底部安装带刹车万向脚轮。</p> <p>（3）木蜡油：采用环保的水性木蜡油封边。</p> <p>★提供环境标志产品认证证书，认证类别：木质柜类。</p>	套	1
10	方块百宝箱 A 款		<p>参考规格：1320*330*280mm（注：以下标注尺寸仅供参考）</p> <p>（1）采用厚度 12mm 的实木多层板，12mm 乳白饰面实木多层板。4 个独立储物盒，面板为活动面板。箱体内控 300*300*237mm，3 面椭圆形提手孔尺寸：89*26mm，拱门大小：206*206mm。</p> <p>（2）底部可选配安装平底万向脚轮。</p> <p>（3）单个箱体之间的面板连接采用 4 条塑料一次成形的连接条，尺寸为 39*39*250mm；塑料一次成型的卡扣件，尺寸为 39*39*18.5mm 共 8 个；塑料一次成形的连接开关件，尺寸 88*25*52mm。</p> <p>（4）油漆：采用环保的水性漆。</p> <p>（5）木蜡油：采用环保的水性木蜡油封边。</p>	套	4

11	方块百宝箱 B 款		<p>参考规格：990*330*280mm（注：以下标注尺寸仅供参考）</p> <p>（1）采用厚度 12mm 的实木多层板。3 个独立储物盒，搭配塑料件可以进行建构搭配，面板为活动面板。箱体内控 300*300*237mm，4 面椭圆形提手孔尺寸：89*26mm。</p> <p>（2）底部可选配安装平底万向脚轮。</p> <p>（3）单个箱体之间的面板连接采用 4 条塑料一次成形的连接条，尺寸为 39*39*250mm；塑料一次成型的卡扣件，尺寸为 39*39*18.5mm 共 8 个；塑料一次成型的连接开关件，尺寸 88*25*52mm。</p> <p>（4）油漆：采用环保的水性漆。</p> <p>（5）木蜡油：采用环保的水性木蜡油封边。</p>	套	3
12	百宝箱（收纳箱）		<p>参考规格：1320*330*280mm（注：以下标注尺寸仅供参考）</p> <p>（1）采用厚度 12mm 的实木多层板。4 个独立储物盒，搭配塑料件可以进行建构搭配。箱体内控 300*300*237mm，4 面椭圆形提手孔尺寸：89*26mm。</p> <p>（2）底部可选配安装 4 个平底万向脚轮。</p> <p>（3）单个箱体之间的面板连接采用 4 条塑料一次成形的连接条，尺寸为 39*39*250mm；塑料一次成型的卡扣件，尺寸为 39*39*18.5mm 共 8 个；塑料一次成型的连接开关件，尺寸 88*25*52mm。</p> <p>（4）油漆：采用环保的水性漆。</p> <p>（5）木蜡油：采用环保的水性木蜡油封边。</p> <p>★提供第三方检测机构出具的带有 CMA 标识百宝箱（收纳箱）的合格检测报告，检测依据 GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准。</p>	套	5

13	美术储物 双面画架		<p>参考规格：620*450*1240mm（含轮）（注：以下标注尺寸仅供参考）</p> <p>（1）柜体采用厚度 15mm 的桦木纹饰面环保橡胶木拼板，画板芯材采用厚度 9mm 的环保实木纤维板配磁铁皮书写面材。柜体上隔层内空高度：397mm，中隔层内空高度：472mm；柜体下层分 2 格，左右格内空尺寸：287.5*450*160mm。侧板两侧为几何图形镂空造型，分别尺寸 165*320mm 以及 295*410mm。</p> <p>（2）画板：正反面安装 2 块方形可吸附磁铁的黑板白板，画板尺寸：900*600*9mm。</p> <p>（3）配件：画板搭配圆形压纸包胶磁铁；顶部安装圆形不锈钢管尺寸 $\Phi 19*594\text{mm}$，两段分别 1 个 $\Phi 28\text{mm}$，以及 1 个长形 40*20mm 的槽位。</p> <p>（4）底部安装静音万向脚轮。</p> <p>（5）木蜡油：采用环保的水性木蜡油封边。</p> <p>★提供环境标志产品认证证书，认证类别：木质架类。</p>	套	2
14	组合屏风 1		<p>参考规格：500*500*1680mm（注：以下标注尺寸仅供参考）</p> <p>（1）主体采用厚度 18mm 的实木多层板，芯板采用 9mm 实木多层板。组合共含 9 个部件。</p> <p>（2）屏风组合包含 1 个 500*472*578mm 转角组合底座，2 层设计，底层空间 450*404*220mm；1 块直角专用造型板尺寸 500*560mm，正反面为 9mm 吸音板，吸音板面积为 360*560mm；1 个大拱顶尺寸 500*550mm，正反面为 1mm 厚度可擦写黑板，可书写面积 360*410mm；1 个黑白板小方块尺寸 500*360mm，正反面为 1mm 厚度可擦写黑板，可书写面积为 360*360mm；1 个挂件小方块尺寸 500*360mm，A 面为 347*347*20mm 的黑色铁艺洞洞板，B 面为 9mm 吸音板，吸音板面积为 360*360mm；4 条连接条尺寸</p>	套	1



			<p>360*78mm。</p> <p>(3) 油漆：采用环保的水性漆。</p> <p>(4) 小配件包括 4 个铁质挂钩尺寸 35*46.5*65mm，1 个铁质收纳盒尺寸 230*90*50mm。</p> <p>★提供第三方检测机构出具的带有 CMA 标识的组合屏风的合格检测报告，检测依据 GB/T17657-2022、GB28007-2011 标准。</p>		
15	组合屏风 2		<p>参考规格：1350*1000*1590mm（注：以下标注尺寸仅供参考）</p> <p>(1) 主体采用厚度 18mm 的实木多层板，芯板采用 9mm 实木多层板。组合共含 22 个部件。</p> <p>(2) 屏风组合包含 3 个 500*150*150mm 拼装底座；2 个小拱顶尺寸 500*380mm，正反面为 5mm 亚克力板，亚克力面积为 360*240mm；1 个大拱顶尺寸 500*550mm，正反面为 1mm 厚可擦写黑板，可书写面积 360*410mm；4 个黑板小方块尺寸 500*360mm，正反面为 1mm 厚度可擦写黑板，可书写面积为 360*360mm；3 个挂件小方块尺寸 500*360mm，A 面为 347*347*20mm 的铁艺洞洞板，B 面为 9mm 吸音板，吸音板面积为 360*360mm；3 个挂件大方块尺寸 500*560mm，A 面为 547*347*20mm 洞洞板，B 面为 9mm 吸音板，吸音板面积为 360*560mm；4 条连接条尺寸 360*78mm；2 条直角固定板尺寸 500*404mm。</p> <p>(3) 油漆：采用环保的水性漆。</p> <p>(4) 小配件包括 3 个铁质笔筒尺寸 75*65*110mm；6 个铁质收纳盒尺寸 230*90*50mm；18 个铁质挂钩尺寸 35*46.5*65mm；6 个铁质文件夹。</p>	套	1

16	美术多功能收纳架		<p>参考规格：450*350*250mm（注：以下标注尺寸仅供参考）</p> <p>（1）整体采用厚度 9mm 的环保实木多层板，两侧镂空 90*26mm 提手孔。下层格内空尺寸：432*344*70mm；中层格内空尺寸：255*344*57mm；表面层内空分别 255*305mm 与 168*308mm。</p> <p>（2）配套 4 个塑料一次成型分类收纳盒尺寸 15*12*6cm；8 个塑料一次成型颜料杯/笔筒，尺寸 ϕ 79*95mm。</p> <p>（3）油漆：采用环保水性漆。</p> <p>★提供环境标志产品认证证书，认证类别：木质架类。</p>	套	4
17	铁艺移动收纳架		<p>参考规格：700*400*1300mm（注：以下标注尺寸仅供参考）</p> <p>（1）采用冷轧铁艺，壁厚 1.0mm，ϕ 25mm 铁管，25*12mm 方管，表面采用静电粉末喷涂工艺，每一层收纳内空均为 595*370*60mm，上层内空高 320mm，中层内空高 300mm，下层内空高 360mm；树形下方配置一块铁艺洞洞板尺寸为 547*347mm，配套 75*65*110mm 铁艺笔筒 2 个，铁艺文件夹 2 个。</p> <p>（2）底部安装 4 个万向脚轮。</p>	套	1
18	杯筒收纳盒		<p>参考规格：240*240*90mm（注：以下标注尺寸仅供参考）</p> <p>收纳盒外框采用直径 4mm 的铁艺线条，其他位置采用直径 3mm 的铁艺线条；搭配 9 个塑料一次成型颜料杯/笔筒，尺寸 ϕ 79*95mm。</p>	套	4
19	教具篮 1		<p>参考规格：260*280*190mm（注：以下标注尺寸仅供参考）</p> <p>采用环保塑料一体成型工艺。内控最小宽度 22.5cm 最大宽度 25.5cm；内控长度 23.5cm；两边凹陷设计，凸出 15.5mm，两边距离 120mm，叠放易抽取。</p>	个	15

20	教具篮 2		参考规格：260*280*100mm（注：以下标注尺寸仅供参考） 采用环保塑料一体成型工艺。内控最小宽度 22cm 最大宽度 25.5cm；内控长度 23.5cm；两边凹陷设计，凸出 15.5mm，两边距离 115mm，叠放易抽取。	个	10
21	教具篮 3		参考规格：200*280*150mm（注：以下标注尺寸仅供参考） 采用环保塑料一体成型工艺。 ★提供第三方检测机构出具的带有 CMA 标识的塑料教具篮的合格检测报告，检测依据 GB/T32487-2016 标准。	个	55
22	编织教具篮 1		参考规格：260*280*150mm（注：以下标注尺寸仅供参考） 采用环保塑料编织篮造型，四周做加粗扶手设计宽 14mm。	个	15
23	编织教具篮 2		参考规格：260*280*80mm（注：以下标注尺寸仅供参考） 采用环保塑料编织篮造型，四周做加粗扶手设计宽 14mm。	个	10
24	蜂窝积木		参考规格：件数：238 件 大长方形 150*30*8mm，小长方形 120*24*8mm，一向接头 48*48*25mm，3 向接头 44*38*25mm。 材质：ABS。 ★提供第三方检测机构出具的带有 CMA 标识的蜂窝积木的合格检测报告，检测依据 GB6675.1-2014、GB6675.2-2014、GB6675.3-2014、GB6675.4-2014 标准。	套	1
25	雪花片		参考规格：1000 件； 材质：环保塑料，抗压耐磨。	套	1









26	扮演玩具		<p>1、青蛙帽子 材质：毛毡 参考规格：头围约 400mm，深 80mm 数量：1 顶</p> <p>2、鸭子帽子 材质：毛毡 参考规格：头围约 400mm，深 80mm 数量：1 顶</p> <p>3、松鼠帽子 材质：毛毡 参考规格：头围约 400mm，深 80mm 数量：1 顶</p> <p>4、山羊帽子 材质：毛毡 参考规格：头围约 400mm，深 80mm 数量：1 顶</p> <p>5、青蛙背心 材质：平面绒 参考规格：300mm×400mm 数量：1 件</p> <p>6、青蛙短裤 材质：平面绒 参考规格：380mm×300mm 数量：1 件</p> <p>7、鸭子翅膀 材质：平面绒 参考规格：740mm×480mm 数量：1 个</p> <p>眼镜 材质：塑料 数量：1 副</p>	套	1
27	套杯玩具		<p>1、材料图例 材质：纸质 参考规格：210mm×140mm 数量：1 张；</p> <p>2、圆柱形套杯 材质：木质 参考规格：大号外径 76mm 高 76mm，壁厚 7mm，内径 62mm×65mm 中号 外径 58mm 高 58mm，壁厚 7mm 内径 44mm×47mm 小号外径 40mm，高 40mm，壁厚 7mm，内径 26mm×33mm 深 数量：共 4 套；</p> <p>3、圆木片 材质：木质 参考规格：圆形木片，直径约 58mm，厚度 5mm 数量：4 个；</p> <p>4、兔子棋子 材质：木质 规格：兔子型棋子。20mm×30mm×5mm 厚 数量：4 个；</p> <p>任务图卡 材质：铜版纸 规格：120mm×120mm 数量：30 张。</p>	套	1
28	人造草坪		<p>参考尺寸：5000*2000mm</p> <p>1、草纤维结构：聚乙烯；</p> <p>2、草纤维材质：聚乙烯，抗紫外线纤维；</p> <p>3、基布：双层；</p> <p>4、背胶层：丁苯背胶。</p> <p>★提供第三方检测机构出具带有 CMA 标识的人造草坪的合格检测报告，检测依据 GB/T 20394-2019 标准。</p>	套	1

29	区角组合套装		<p>配件数量：196 件（注：以下标注尺寸仅供参考）</p> <p>主体材质：ABS、PVC、PP、EVA</p> <p>主要配件：D54 滑轮片轴（$\phi 54\text{mm}$*高 25mm）；D50 连接器（$\phi 50\text{mm}$*高 26mm）；D9.55 空心管 77（$\phi 9.55\text{mm}$*高 77mm）；D9.55 空心管 120（$\phi 9.55\text{mm}$*高 120mm）</p> <p>★提供第三方检测机构出具的带有 CMA 标识的区角组合套装的合格检测报告，检测依据 GB 6675.1-2014、GB 6675.2-2014、GB 6675.3-2014、GB 6675.4-2014 及 GB/T 22048-2022 标准。</p>	套	1
30	洞洞板火柴棍		<p>参考规格：15mm 孔径，长度 130mm</p> <p>实木材质</p>	根	50
31	洞洞板隔板		<p>参考规格：30cm 长，100mm 深</p> <p>实木材质</p>	块	20
32	木墩		<p>参考规格：高度 200mm，3 个，高度 300mm，3 个，高度 400mm，2 个，高度 450mm，2 个；直径 250—290mm。</p> <p>天然实木材质。</p>	套	1
33	儿童围裙		<p>参考规格：裙高 580mm，裙宽 500mm</p> <p>采用防水面料，耐磨耐用。</p>	套	20
34	美工材料		<p>1、油画框 1 规格：椭圆形 300*400mm，纯棉油画框 数量：40 个</p> <p>2、油画框 3 规格：圆形 400mm，纯棉油画框 数量：40 个</p> <p>3、油画框 4 规格：方形 300*400mm，纯棉油画框 数量：40 个</p> <p>4、油画框 6 规格：方形 500*500mm，纯棉油画框 数量：40 个</p> <p>5、油画框 7</p>	套	1

			规格：600*700mm 数量：40 个		
	户外玩具				
1	赶海服		加厚背带款，鞋裤一体设计。尺码后期可选择。	套	40
2	沙水探究区		<p>一、方案材料</p> <p>1、幼儿园户外游戏活动整体方案：1 册，纸质；</p> <p>2、幼儿园沙水活动指导手册：共 3 册，小班、中班、大班各 1 册，纸质，</p> <p>3、幼儿园沙水活动游戏图册：共 3 册，小班、中班、大班各 1 册，纸质；</p> <p>二、基础材料</p> <p>1、沙铲（大）：参考尺寸 540*150*50mm，DPE，4 把。</p> <p>2、沙铲（小）：参考尺寸 234*82*58mm，塑料，14 把。</p> <p>3、沙耙：参考尺寸 540*150*50mm，DPE，4 把。</p> <p>4、水舀：参考尺寸 236*130*107mm，PP，12 把。</p> <p>5、水桶：容积约 1.3，底部参考尺寸直径 125mm，高 130mm；PP，5 个。</p> <p>6、沙水盆：容积 10-11，参考尺寸 390*290*111mm；塑料，8 个。</p> <p>7、沙筛：参考尺寸 226*346*41mm，塑料，8 个。</p> <p>8、漏斗（单口）：参考尺寸 135*130*135mm，塑料，5 个。</p> <p>9、漏斗（两口）：参考尺寸 135*130*135mm，塑料，5 个。</p> <p>10、漏斗（三口）：参考尺寸 135*130*135mm，塑料，5 个。</p> <p>三、沙水材料</p> <p>1、透明细圆直管（1）：参考尺寸直径 50mm 长 90mm，PC，30 根。</p>	套	1

			<p>2、透明细圆直管（2）：参考尺寸直径 50mm，长 190mm，PC，30 根。</p> <p>3、透明细圆直管（3）：参考尺寸直径 50mm 长 290mm，PC，20 根。</p> <p>4、多孔透明细圆直管：参考尺寸直径 50mm 长 290mm，PC，10 根。</p> <p>5、透明粗圆直管：参考尺寸直径 75mm 长 400mm，PC，12 根。</p> <p>6、软管：参考尺寸直径 50mm 长 1000mm，ABS+PP，20 根。</p> <p>7、剖面直管：参考尺寸 107*800mm，ABS，30 根。</p> <p>8、多孔板：参考尺寸 2460*1035mm，金属，1 个。</p> <p>9、支架底座：参考尺寸 256*180*157mm，ABS，32 个。</p> <p>10、支架管：参考尺寸 184*32*85mm，ABS+PC，120 个。</p> <p>11、卡扣：参考尺寸 56*46.5*10mm，PC+金属，50 个。</p> <p>12、90° 弯头（50）：参考尺寸直径 50mm，ABS，20 个。</p> <p>13、90° 弯头（75）：参考尺寸直径 75mm，ABS，3 个。</p> <p>14、变径直通：参考尺寸直径 50mm*75mm，ABS，10 个。</p> <p>15、直通：参考尺寸管径 75mm，ABS，2 个。</p> <p>16、45° 弯头（50）：参考尺寸直径 50mm，ABS，25 个。</p> <p>17、45° 弯头（75）：参考尺寸直径 75mm，ABS，3 个。</p> <p>18、等径三通（50）：参考尺寸直径 50mm，ABS，15 个。</p> <p>19、等径三通（75）：参考尺寸直径 75mm，ABS，3 个。</p> <p>20、阀门：参考尺寸直径 50mm*75mm，ABS+TPE，10 个。</p> <p>21、管帽：参考尺寸直径 50mm，ABS，10 个。</p>		
--	--	--	---	--	--


		<p>22、阻流片：参考尺寸 120*18*79mm，塑料，8 个。</p> <p>23、水车：参考尺寸 60*55mm，ABS+PP+金属，10 个。</p> <p>24、轮船：参考尺寸 113*59*51mm，塑料，12 艘。</p> <p>25、实心小球：参考尺寸直径 35mm，PP，20 个。</p> <p>26、空心小球：参考尺寸直径 35mm，PVC，20 个。</p> <p>四、模型建构材料</p> <p>1、圆柱体模型（小号）：参考尺寸 157*145*107mm，ABS，3 个。</p> <p>2、圆柱体模型（中号）：参考尺寸 209*189*127mm，ABS，3 个。</p> <p>3、圆柱体模型（大号）：参考尺寸 257*233*147mm，ABS，3 个。</p> <p>4、长方体模型（小号）：参考尺寸 218*131*106mm，ABS，3 个。</p> <p>5、长方体模型（中号）：参考尺寸 263*166*127mm，ABS，3 个。</p> <p>6、长方体模型（大号）：参考尺寸 308*201*147mm，ABS，3 个。</p> <p>7、四棱锥模型（小号）：参考尺寸 93*93*101mm，ABS，3 个。</p> <p>8、四棱台模型（中号）：参考尺寸 182*182*125mm，ABS，3 个。</p> <p>9、四棱台模型（大号）：参考尺寸 284*284*144mm，ABS，3 个</p> <p>五、辅助材料</p> <p>收纳筐：参考尺寸 585*410*625mm，PP，10 个。</p> <p>★提供第三方检测机构出具的带有 CMA 标识的沙水探究区的合格检测报告，检测依据 GB 6675.1-2014、GB 6675.2-2014、GB 6675.3-2014、GB 6675.4-2014 标准。</p>		
--	--	---	--	--

3	拼接储物柜		<p>参考规格：1200*1200*1580mm</p> <p>1、材质：金属蜂窝板材质。框架采用全铝合金材质，顶板和内置隔板采用 16mm 金属蜂窝板，外围横板和竖板采用 10mm 金属蜂窝板，配件采用 304 不锈钢。</p> <p>2、门帘采用膜结构材质。</p> <p>3、特点：背板可涂鸦， ★提供第三方检测机构出具的带有 CMA 标识的拼接储物柜的检测报告，检测依据 GB 6675.1-2014、GB 6675.2-2014、GB 6675.3-2014、GB 6675.4-2014 标准。</p>	节	18
4	平衡板		<p>参考规格：1500*200*25mm</p> <p>采用松木材质，原木色，环保水性漆。</p>	张	24
5	两步单梯		<p>参考规格：600*350*70mm</p> <p>采用松木材质，原木色，环保水性漆。</p>	个	8
6	三步单梯		<p>参考规格：1000*350*70mm</p> <p>采用松木材质，原木色，环保水性漆。</p>	个	13
7	四步单梯		<p>参考规格：1200*350*70mm</p> <p>采用松木材质，原木色，环保水性漆。</p>	个	13
8	大轮胎		<p>参考规格：总长度：1000mm； 轮胎：480*480mm</p>	套	20
9	中轮胎		<p>总长度 620mm，（轮胎直径 378mm 胎厚 42mm）</p>	套	10
10	滚筒		<p>参考规格：直径 560，长 1200，厚度 12mm</p> <p>工艺：边缘打磨圆滑无毛刺</p>	套	6

11	攀爬箱		参考规格：800*800*800mm， 厚度 15mm ★提供第三方检测机构出具的带有 CMA 标识的攀爬箱的检测报告，检测依据 GB 6675.1-2014、GB 6675.2-2014、GB 6675.3-2014、GB6675.4-2014、GB18581-2020 标准。	套	4
12	体操垫（小）		参考规格：1200*600*60mm，对折 1. 材质：防水帆布+珍珠棉 2. 工艺：四角加 PU 皮做护角保护	套	10
13	体操垫（大）		参考规格：2000*1000*100mm，对折 1. 材质：防水帆布+珍珠棉 2. 工艺：四角加 PU 皮做护角保护	套	10
14	平板车		参考规格：650*450mm 采用实木多层板材质，承重高，底部配有脚轮。	套	20
15	双面画板		参考规格：1000*980*870mm 材质：主体为芬兰松，玻璃采用亚克力。 结构：立柱采用 50*50 实木方料，立柱间组装采用 168*100*46cm 尼龙大铰链，可以在 0-120 度之间自由开合定位，方便摆摊需要。 地台板，方便休息与观察，收纳盒，方便存放画具。 ★提供第三方检测机构出具的带有 CMA 标识的双面画板的检测报告，检测依据 GB 6675.1-2014、GB 6675.2-2014、GB 6675.3-2014、GB6675.4-2014、GB18581-2020 标准。	套	3
16	水粉颜料		参考规格：2 大桶装，48 颜色 膏体细腻，颜色鲜艳；有效覆盖底色，干湿色差小，易清洁，可水洗。无甲醛，无气味。	套	1

17	幼儿双人三轮车		<p>参考规格：1200*580*650mm</p> <p>1、材质：高碳钢车架。</p> <p>2、实心橡胶把手，防滑支架，尼龙新料连接。</p> <p>3、橡胶耐磨轮。</p> <p>4、静电喷塑工艺</p>	辆	3
18	幼儿侧双人三轮车		<p>参考规格：1040*1010*650mm</p> <p>1、材质：高碳钢车架。</p> <p>2、实心橡胶把手，防滑支架，尼龙新料连接。</p> <p>3、橡胶耐磨轮。</p> <p>4、静电喷塑工艺</p>	辆	3
19	戏水叠叠乐		<p>材质采用 ABS 塑料；</p> <p>配套用具及参考尺寸：</p> <p>1、弯道上盖：ABS 材质，参考尺寸：267*235*75mm，数量：1 件；</p> <p>2、三通上盖：ABS 材质，参考尺寸：267*235*75mm，数量：1 件；</p> <p>3、平衡杆：ABS 材质，参考尺寸：256*115*45mm，数量：1 件；</p> <p>4、水车：ABS 材质，参考尺寸：123*115*115mm，数量：1 件；</p> <p>5、弯长城：塑料材质，参考尺寸：230*80*90mm，数量：1 件；</p> <p>6、直长城：塑料材质，参考尺寸：240*80*120mm，数量：1 件；</p> <p>7、海洋球：PE 材质，参考尺寸：70mm，数量：10 个。</p> <p>8、★提供第三方检测机构出具带有 CMA 标识的戏水叠叠乐的合格检测报告，检测依据 GB6675.1-2014、GB6675.2-2014、GB6675.3-2014、GB6675.4-2014 标准。</p>	套	1
20	石桌石凳		<p>一桌 4 凳；桌子直径 1000mm；</p> <p>天然石材材质</p>	套	4



2.4 宣城市第九幼儿园：



号	产品名称	参考图	主要指标参数要求	单位	数量
1	实木柜		<p>参考尺寸：1200*300*800mm</p> <p>1. 材质：约 17mm 厚度实木橡胶木；</p> <p>2. 整体拆装结构，表面精细打磨，光滑无毛刺无疤结。边缘处 全部做圆弧处理，外露钉均使用内嵌式；</p> <p>3. 油漆：环保净味水性漆，三底两面，安全无毒；</p> <p>4★提供环境标志产品认证证书，认证类别包含：木质柜类。</p> <p>5★提供第三方检测机构出具带有 CMA 标识的实木柜的合格检测报告，检测依据 GB 28007-2011 标准。</p>	个	24
2	图书柜		<p>参考尺寸：800*350*900mm</p> <p>1. 材质：约 17mm 厚度实木橡胶木；</p> <p>2. 整体拆装结构，表面精细打磨，光滑无毛刺无疤结。边缘处 全部做圆弧处理，外露钉均使用内嵌式；</p> <p>3. 油漆：环保净味水性漆，三底两面，安全无毒；</p> <p>4★提供环境标志产品认证证书，认证类别包含：木质柜类。</p> <p>5★提供第三方检测机构出具带有 CMA 标识的图书柜的合格检测报告，检测依据 GB/T 28007-2011、GB/T 43002-2023 标准。</p>	个	5
3	双面书柜		<p>参考尺寸：1000*600*750mm</p> <p>1. 材质：约 17mm 厚度实木橡胶木；</p> <p>2. 整体拆装结构，表面精细打磨，光滑无毛刺无疤结。边缘处 全部做圆弧处理，外露钉均使用内嵌式；</p> <p>3. 油漆：环保净味水性漆，三底两面，安全无毒；</p> <p>4★提供环境标志产品认证证书，认证类别包含：木质柜类。</p>	个	4
4	益智玩具		<p>包装参考尺寸：630*420*140mm</p> <p>1、单块厚度：约 70mm；单粒最长尺寸：约 275mm</p> <p>2、每套块数：48 块</p> <p>3、收纳筐：2 个</p>	套	18

			4、七彩颜色, 12 种形状		
5	轨道积木		<p>1. 件数: 360 件 参考规格: 8 孔: 64*32*19mm, 4 孔: 32*32*19mm, 2 孔: 15*32*19mm, 4 孔直轨: 32*32*19mm, 4 孔 4 通: 32*32*19mm, 4 孔弯轨: 32*32*19mm, 4 孔盲轨: 32*32*19mm, 4 孔滑轨: 32*32*38mm, 8 孔滑轨: 64*32*38mm, 左转滑轨: 64*64*38mm, 右转滑轨: 64*64*38mm, 大弯轨: 64*64*19mm, 长直轨: 128*32*19mm, 大弯直轨: 80*96*19mm, 漏斗: 96*96*38mm, 大象: 96*32*57mm, 长颈鹿: 80*32*152mm;</p> <p>2. 材质: 采用食品级工程塑料 PP 粒子注塑一次成型, 无毒无味, 光稳定剂及抗静电剂, 颜料粉, 防脱色元素, 两面光滑, 抗静电, 安全、环保。</p> <p>3★提供第三方检测机构出具带有 CMA 标识的轨道积木的合格检测报告, 检测依据 GB 6675.1-2014、GB 6675.2-2014、GB 6675.3-2014、GB 6675.4-2014 标准。</p>	套	3
6	几何串珠		<p>1. 件数: 290 件+20 线 参考尺寸: 正方形 30*30mm、六边形 30*30mm、圆柱形 30*30mm、三角形 35*30mm、椭圆形 40*30mm、圆形 30*30mm。</p> <p>2. 材质: 环保塑料, 安全无毒, 光滑。</p>	套	3
7	基础大颗粒		<p>1. 件数 375 件 规格: 8 孔: 64*32*19mm, 6 孔 48*32*19mm, 4 孔: 32*32*19mm, 2 孔: 15*32*19mm, 低 8 孔 64*32*14mm, 4 孔单弧 48*32*24mm, 4 孔双弧 64*32*24mm, 2 孔短斜 24*48*32mm, 2 孔长斜 24*32*32mm, 小车: 95*32*19mm;</p> <p>2. 材质: 环保塑料, 安全无毒, 光滑。</p> <p>3. ★提供第三方检测机构出具带有 CMA 标识的基础大颗粒的合格检测报告, 检测依据 GB 6675.1-2014、GB 6675.2-2014、GB 6675.3-2014、GB 6675.4-2014 标准。</p>	套	3
8	雪花片		<p>件数规格: 1000 件, 尺寸约 43mm。 材质: 环保塑料, 安全无毒, 光滑。</p>	套	3


9	雪糕制作		包装参考尺寸：450*330*70mm 材质：环保塑料 全套产品包括：雪糕、雪糕架子、盘子、勺子等。	套	3
10	食物套装		包装参考尺寸：235*150*230mm 材质：环保塑料 全套产品包括：一套食物收纳桶和约 49 件各式食物组成，桶可装所有的配件。 ★提供第三方检测机构出具带有 CMA 标识的食物套装的合格检测报告，检测依据 GB 6675.1-2014、GB 6675.2-2014、GB 6675.3-2014、GB 6675.4-2014 标准。	套	3
11	切切乐玩具 1		盒子：椴木边框+3mm 厚椴木夹板底； 配件：荷木； 盖子：约 1.8mm 厚有机玻璃； 玩具部件：苹果、红色西红柿、红辣椒、切片面包、长面包、圆面包、鸡蛋、菜板、红柄切刀、绿柄切刀各 1 件； 木盒参考尺寸：213*140*65mm；	套	3
12	切切乐玩具 2		盒子：椴木边框+3mm 厚椴木夹板底； 配件：荷木； 盖子：约 1.8mm 厚有机玻璃； 木盒参考尺寸：213*140*65mm； 菜板参考尺寸：150*92*9mm； 面包片参考尺寸：61*56*8mm； 胡萝卜参考尺寸：127*Φ33mm；	套	3
13	彩色积木		材质：荷木；采用环保水性油漆； 积木块参考规格：小长方体：60*30*15mm、大长方体：90*30*15mm、正方立柱：60*30*30mm、 正方体：30*30*30mm、三角形：42*20*30mm、大圆柱体：Φ30*60mm、小圆柱体：Φ30*32mm、拱形：60*30*30mm、半圆形 39*20*30mm。	套	3
14	超市（玩具）		落地衣架 材质：木质 参考规格：410×620mm 数量：1 个； 小衣架 材质：木质 参考规格：180×260mm 数量：3 个； 天平秤 材质：木质 参考规格：125×95×140mm 数量：1 个； 收银机 材质：木质 收银机参考规格：190×150mm， 数量：1 套； (含收银机 1 个、银行卡 1 个，硬币 4 个)	套	1

		<p>胸牌卡套（横版） 材质：塑料 参考规格：101×63mm 数量：4 个； 购物袋 材质：无纺布 数量：2 个； 工作证 材质：铜版纸 参考规格：210×285mm 数量：2 张； 促销牌 材质：铜版纸 参考规格：210×285mm 数量：4 张； 纸币 材质：白卡纸 参考规格：210×285mm 数量：5 张； 仓库标志 材质：不干胶 参考规格：285×285mm 数量：1 张； 类别标志 材质：不干胶 参考规格：285×285mm 数量：1 张。 ★提供第三方检测机构出具带有 CMA 标识的超市（玩具）的合格检测报告，检测依据 GB 6675.1-2014、GB 6675.2-2014、GB 6675.3-2014、GB 6675.4-2014 标准。</p>		
15	形状拼图百宝箱	 <p>1. 百宝箱,材质:盒盖榉木+柱子实木+底托夹板,参考尺寸:140*125*140mm,颜色:原木+绿色,数量:1 个; 2. 拼图,材质:实木,参考尺寸:105*100*4mm,数量:4 件; 3. 正方形积木块,材质:实木,参考尺寸:30*30*30mm,数量:2 块; 4. 圆柱积木块,材质:实木,参考尺寸:Φ34*30mm,数量:2 块; 5. 三角形积木块,材质:实木,参考尺寸:35*30*30mm,数量:2 块; 6. 半圆积木块,材质:实木,参考尺寸:38*20*30mm,数量:2 块; 7. 十字积木块,材质:实木,参考尺寸:30*30*30mm,数量:2 块; 8. 说明书,数量:1 本; 9. 包装盒,数量:1 个; 10. ★提供第三方检测机构出具带有 CMA 标识的形状拼图百宝箱的合格检测报告,检测依据 GB 6675.1-2014、GB 6675.2-2014、GB 6675.3-2014、GB 6675.4-2014 标准。</p>	套	1

16	戏水叠叠乐	 <p>材质采用环保塑料； 配套用具及参考尺寸： 1、弯道上盖：ABS 材质，参考尺寸：267*235*75mm，数量：1 件； 2、三通上盖：ABS 材质，参考尺寸：267*235*75mm，数量：1 件； 3、平衡杆：ABS 材质，参考尺寸：256*115*45mm，数量：1 件； 4、水车：ABS 材质，参考尺寸：123*115*115mm，数量：1 件； 5、弯长城：塑料材质，参考尺寸：230*80*90mm，数量：1 件； 6、直长城：塑料材质，参考尺寸：240*80*120mm，数量：1 件； 7、海洋球：PE 材质，参考尺寸：70mm，数量：10 个。 8、★提供第三方检测机构出具带有 CMA 标识的戏水叠叠乐的合格检测报告，检测依据 GB6675.1-2014、GB6675.2-2014、GB6675.3-2014、GB6675.4-2014 标准。</p>	套	1
17	体能挑战组合	 <p>规格：119 件 1、三角墩参考尺寸：850*600*400mm(±5mm)；数量：6 件； 2、平衡木（矮）参考尺寸：800*300*300mm(±5mm)；数量：4 件； 3、跳马墩参考尺寸：800*300*200mm(±5mm)，1 件；800*400*200mm(±5mm)，1 件；800*500*200mm(±5mm)，1 件；800*600*200mm(±5mm)，1 件； 4、跳箱参考尺寸：800*600*100mm(±5mm)，2 件；800*600*200mm(±5mm)，2 件；800*600*300mm(±5mm)，2 件；800*600*400mm(±5mm)，2 件； 5、拱形桥参考尺寸：1300*450*650mm(±5mm)，数量：2 件； 6、曲面墙参考尺寸：1000*800*1200(±5mm)，数量：1 件； 7、三角墙参考尺寸：1000*800*1200(±5mm)，数量：1 件； 8、四折垫参考尺寸：2460*600*50mm(±5mm)，数量：2 件； 9、两折垫参考尺寸：1600*800*100(±5mm)，数量：2 件；</p>	套	1

			<p>10、升降单杠（含保护套）参考尺寸：1500*980*1200mm（1200-1700 可调节）（±5mm），数量：2 套；</p> <p>11、计时器参考尺寸：240*115*40mm，数量：2 套；</p> <p>12、猴杆参考尺寸：300*400mm，数量：1 套；</p> <p>13、蹦蹦球参考尺寸：400*400*180mm，数量：4 个；</p> <p>14、荡绳参考尺寸：2000mm，数量：1 套；</p> <p>15、连接带参考尺寸：350*25mm，数量：3 根；</p> <p>16、敏捷圈参考尺寸：430*430mm，数量：10 个；</p> <p>17、连接扣参考尺寸：100*30*12mm，数量：10 个；</p> <p>18、体能环参考尺寸：570*570mm，数量：6 个；</p> <p>19、体能棒参考尺寸：1000*25*25mm，数量：18 根；</p> <p>20、花口座参考尺寸：200*200*100mm，数量：12 个；</p> <p>21、固定夹参考尺寸：65*40*40mm，数量：18 个。</p> <p>22★提供第三方检测机构出具带有 CMA 标识的体能挑战组合的合格检测报告，检测依据 GB 6675.1-2014、GB 6675.2-2014、GB 6675.3-2014、GB 6675.4-2014 标准。</p>		
18	人造草坪		<p>参考尺寸：5000*2000mm</p> <p>1、草纤维结构：聚乙烯；</p> <p>2、草纤维材质：聚乙烯，抗紫外线纤维；</p> <p>3、基布：双层；</p> <p>4、背胶层：丁苯背胶。</p> <p>★提供第三方检测机构出具带有 CMA 标识的人造草坪的合格检测报告，检测依据 GB/T 20394-2019 标准。</p>	套	1
19	野战运动包		<p>规格：265 件</p> <p>1、两栖沙包：60 个， 参考尺寸：500*300*100mm，防水牛津布面料，填充材料：珍珠棉材料。</p> <p>2、标准魔方块：10 块， 参考尺寸：400*400*400mm，防水迷彩牛津布面料，填充材料：珍珠棉。</p> <p>3、薄魔方块：4 块， 参考尺寸：800*400*200mm，防水迷彩牛津布面料，填充材料：珍珠棉。</p> <p>4、厚魔方块：2 块，</p>	套	1

		<p>参考尺寸：800*400*400mm，防水迷彩牛津布面料，填充材料：珍珠棉。</p> <p>5、三眼木板：6 块，参考尺寸：900*200*35mm，松木材质，炭烤漆面，3 孔及边角倒圆工艺。</p> <p>6、五眼木板：2 块， 参考尺寸：1800*200*35mm，松木材质，炭烤漆面，5 孔及边角倒圆工艺。</p> <p>7、担架布：6 块，参考尺寸：850*600mm，防水牛津布面料。</p> <p>8、小油桶：3 个， 参考尺寸：高 480*直径 360mm，冷轧板材质。</p> <p>9、弹药箱：2 个，参考尺寸：400*220*220mm，松木材质，炭烤漆面。</p> <p>10、木手枪：20 把，参考尺寸：170*100*25mm，松木材质。</p> <p>11、手雷沙包：30 个，参考尺寸：60*60*60mm，迷彩布面料，填充：谷壳。</p> <p>12、迷彩网：2 面，参考尺寸：3000*2000mm，迷彩牛津布面料，尼龙网架材质。</p> <p>13、行军背包：20 个， 参考尺寸：280*230*60mm，防水牛津布面料。</p> <p>14、医包：20 个，参考尺寸：260*200mm，防水牛津布面料。</p> <p>15、12 节紧固带：1 条， 参考尺寸：4800*110*50mm，防水牛津布面料。</p> <p>16、8 节紧固带：1 条， 参考尺寸：3200*110*50mm，防水牛津布面料。</p> <p>17、轮胎墩：12 个， 参考尺寸：外径 250（内径 33）*厚 60mm，橡胶材质。</p> <p>18、体能垫：1 块， 参考尺寸：1800*1400*50mm，防水迷彩牛津布面料，填充材料：珍珠棉。</p> <p>19、屋顶布：1 块，参考尺寸：1500*1200mm，防水迷彩牛津布面料。</p> <p>20、红旗（大号）：1 面， 参考尺寸：960*640mm，纳米防水布面料。</p> <p>21、红旗（小号）：4 面， 参考尺寸：600*400mm，纳米防水布面料。</p> <p>22、180 号漆面竹棒：1 根， 参考尺寸：1800*32mm，竹木材质，倒圆角工艺，漆面防腐处理。</p> <p>23、120 号漆面竹棒：20 根，</p>		
--	--	--	--	--

			<p>参考尺寸：1200*32mm，竹木材质，倒圆角工艺，漆面防腐处理。</p> <p>24、100号漆面竹棒：8根， 参考尺寸：1000*32mm，竹木材质，倒圆角工艺，漆面防腐处理。</p> <p>25、50号漆面竹棒：10根， 参考尺寸：500*32mm，竹木材质，倒圆角工艺，漆面防腐处理。</p> <p>26、三脚帐篷：1套，支杆3根， 参考尺寸：1800*直径32mm；组装后地面支撑点呈等边三角形，边长约1350mm，支杆：竹木材质，帐篷迷彩布面料。</p> <p>27、60度连接件：6个，参考尺寸：110*100*管径33mm，增强尼龙PA6材质，自主开模工艺。</p> <p>28、120度连接件：6个，参考尺寸：61*58*管径33mm，自主开模工艺。</p> <p>29、三通：4个，参考尺寸：60*60*60mm。</p> <p>30、胶圈：1袋，参考尺寸：190*130*40mm，单圈直径60*宽10mm，橡胶材质。</p> <p>★提供第三方检测机构出具带有CMA标识的野战运动包的合格检测报告，检测依据GB 6675.4-2014标准。</p>		
20	大型磁力思维积木		<p>配件数量：609件 装箱数：22箱 主体材质：EPP、ABS、EVA</p> <p>一、教辅材料</p> <p>1、教师指导手册参考尺寸：280*180mm，3册； 2、建构游戏图卡参考尺寸：280*220mm，100张； 3、规则游戏图卡参考尺寸：280*220mm，60张； 4、运动游戏图卡参考尺寸：280*220mm，80张。</p> <p>二、主要配件</p> <p>1、长棒（蓝）参考尺寸：60*1500mm，5根； 2、长棒（橙）参考尺寸：60*1500mm，5根； 3、中棒（蓝）参考尺寸：60*1000mm，5根； 4、中棒（橙）参考尺寸：60*1000mm，5根； 5、短棒（蓝）参考尺寸：60*600mm，10根； 6、短棒（橙）参考尺寸：60*600mm，10根； 7、磁力方片参考尺寸：350*350*57mm，40片；</p>	套	2

		<p>8、磁力三角片参考尺寸：350*350*22mm，40片；</p> <p>9、磁力方框参考尺寸：350*350*23mm，40片；</p> <p>10、磁力梯形框参考尺寸：700*350*24mm，10片；</p> <p>11、磁力梯形片参考尺寸：700*350*25mm，10片；</p> <p>12、实心圆盘（蓝）参考尺寸：230*230*75mm，5个；</p> <p>13、实心圆盘（橙）参考尺寸：230*230*75mm，5个；</p> <p>14、打孔圆盘（蓝）参考尺寸：230*230*75mm，10个；</p> <p>15、打孔圆盘（橙）参考尺寸：230*230*75mm，10个；</p> <p>16、打孔方片（蓝）参考尺寸：230*230*75mm，10个；</p> <p>17、打孔方片（橙）参考尺寸：230*230*75mm，10个；</p> <p>18、打孔方块（蓝）参考尺寸：230*230*252mm，12个；</p> <p>19、打孔方块（绿）参考尺寸：230*230*252mm，12个；</p> <p>20、移动底盘参考尺寸：300*300*176mm，8个；</p> <p>21、移动连接件参考尺寸：108*40*36mm，10个；</p> <p>22、长连接绳参考尺寸：涤纶，1350mm，8条；</p> <p>23、短连接绳参考尺寸：涤纶，350mm，4条；</p> <p>24、数字骰子参考尺寸：200*200*200mm，2个；</p> <p>25、运动环参考尺寸：380*380mm，50个；</p> <p>26、安全帽参考尺寸：200*170*100mm，30个。</p> <p>★提供第三方检测机构出具的带有 CMA 标识的大型磁力思维积木的合格检测报告，检测依据 GB 6675.1-2014、GB 6675.2-2014、GB 6675.3-2014、GB 6675.4-2014 标准。</p>		
--	--	---	--	--


21	拼接储物柜		<p>参考规格：3600*1200*2000mm</p> <p>1、材质：金属蜂窝板材质。框架采用全铝合金材质，顶板和内置隔板采用 16mm 金属蜂窝板，外围横板和竖板采用 10mm 金属蜂窝板，配件采用 304 不锈钢。</p> <p>2、门帘采用膜结构材质。</p> <p>3、特点：背板可涂鸦。</p> <p>★提供第三方检测机构出具的带有 CMA 标识的拼接储物柜的合格检测报告，检测依据 GB 6675.1-2014、GB 6675.2-2014、GB 6675.3-2014、GB 6675.4-2014 标准。</p>	套	3
22	轮胎架		一组可放 10 个轮胎，不含轮胎。	组	4
23	木质网格作品展示架		<p>参考规格：700*1800mm，一套 4 组；</p> <p>实木材质，网格架造型，框架结构。</p> <p>四组八面（网格尺寸宽约 100mm 高约 120mm）</p>	套	12
24	沙发椅		<p>参考规格：310*380*450mm，座高 220mm；</p> <p>表面 PU 皮革材质，海绵填充，防滑底脚。</p>	张	20
25	地垫		<p>参考规格：直径 2500mm</p> <p>水晶绒面料。纱线包边，点塑防滑。</p>	张	1

序号	名称	参考图片	主要指标参数要求	单位	数量
1	校园文化展示	 	<p>参考规格：1、5200*2500mm；2、1500*900mm；3、10000mm*2500mm</p> <p>1、基层采用 10mm 石膏板，圆弧造型；</p> <p>2、毛毡板、洞洞板、乳胶漆饰面；搭配实木隔板、亚克力、水晶字 等造型。</p> <p>3、五金件：采用环保五金，稳固不松动。</p> <p>备注：根据幼儿园校园文化为主题，搭配隔板、校园 logo、毛毡板、水晶字等造型进行设计，设计效果图通过后方可供货安装。</p>	套	1

2.5 宣城市第十一幼儿园：

序号	产品名称	参考图片	主要指标参数要求	单位	数量
1	美育乐器教室		详见附表	套	1
2	户外运动跑酷		详见附表	套	1
3	户外体育运动包 ▲核心产品		详见附表	套	1
4	大型磁力思维积木		详见附表	套	1
5	构建组合玩具		详见附表	套	1





美育乐器教室配置清单

序号	产品类别	名称	主要指标参数要求		数量	单位	参考图片
1	皮革类	8 寸非洲鼓	主要材质	合成皮鼓面，ABS 鼓腔，棕色木纹漆面，金属压圈，尼龙绑绳。	10	个	
			产品规格	参考尺寸：鼓面直径 20cm，鼓高 43cm。			

2		8 寸 牛皮 铃鼓	主要材 质	木质边框、牛皮鼓面、金属铃片	6	个	
			产品规 格	参考尺寸：直径 20cm 高 4.5cm			
3		8 寸 棒棒 糖鼓	主要材 质	塑料鼓面	8	个	
			产品规 格	参考尺寸：直径 20cm			
4	音高类	金属 15 音 打琴	主要材 质	参考尺寸：长度 49cm，最宽 19 cm，最窄 9cm，高度 6.5cm，底 座为桥型，配一副塑料槌	1	台	
			产品规 格	榉木框架+金属琴片			
5		八音 转钟	主要材 质	铁质	1	个	
6			八音 音筒	主要材 质	塑料	1	套
	产品规 格	参考尺寸：直径 4.5cm 长 61cm， 56cm，50cm，46.5cm，39cm，3 5cm. 32cm，30cm					
7	木质类	鱼蛙	主要材 质	榉木	4	个	
			产品规 格	参考尺寸：20cm			
8		榉木 打棒	主要材 质	榉木	4	对	
			产品规 格	参考尺寸：18×2cm			
9		圆舞 板	主要材 质	榉木	4	对	
			产品规 格	参考尺寸：5.5×2cm			
10		螺纹 单响	主要材 质	榉木	4	个	

		筒	产品规格	参考尺寸: ϕ 4cm 高 18.5cm			
11		双响筒	主要材质	榉木	4	副	
			产品规格	参考尺寸: 直径 4cm, 长度 18.5cm			
12		高低梆子	主要材质	榉木	4	个	
			产品规格	参考尺寸: 26.5×9.5×4cm			
13		齿木	主要材质	榉木	1	个	
			产品规格	参考尺寸: 18×10×2cm			
14		啄木鸟单响筒	主要材质	榉木	2	个	
			产品规格	参考尺寸: 8cm×9cm			
15		转响板	主要材质	榉木	1	个	
			产品规格	参考尺寸: 15cm×10.5cm			
16		凤鸣器	主要材质	榉木	2	副	
			产品规格	参考尺寸: 12.5×6.5×8cm			
17		滑哨	主要材质	榉木	2	个	
			产品规格	参考尺寸: 长 16cm, 直径 2.8cm			
18	散响	榉木大砂	主要材质	榉木	4	对	

	类	球	产品规格	参考尺寸：长 20cm，头部直径 5cm。			
19		塑料砂蛋	主要材质	塑料	20	对	
			产品规格	参考尺寸：5.5×4cm			
20		5 铃皮手铃	主要材质	木质+皮质	4	个	
			产品规格	参考尺寸：15×10cm			
		21 铃棒铃	主要材质	榉木	4	个	
21	产品规格		参考尺寸：23×5.5cm				
22	中号卡巴萨		主要材质	榉木	1	个	
		产品规格	参考尺寸：高 18cm 直径 11cm				
23	金属类	小号纯铜碰钟	主要材质	榉木手柄	4	对	
			产品规格	参考尺寸：3.5×18cm			
24		5"专业三角铁	主要材质	镀铬	4	副	
			产品规格	参考尺寸：5×13cm			
25		金属双喇叭	主要材质	铁质	2	副	
			产品规格	参考尺寸：26×14.5cm			
26	类 音效	海鼓	主要材质	木质边框、塑料鼓面、金属珠子	1	个	

			产品规格	参考尺寸：直径 25cm 高 4.5cm			
27		木质雨声	主要材质	榉木	1	个	
			产品规格	参考尺寸：长 35cm 直径 5cm			
28		原声雷鼓	主要材质	木质，羊皮	1	台	
			产品规格	参考尺寸：直径 11cm，高度 19cm			
29		圆球振动器	主要材质	木质+金属附件	1	个	
	产品规格		参考尺寸：32×6 × 18cm				
30	地毯	音乐地毯	主要材质	环保绒材质	1 大 10 小	套	
			产品规格	参考尺寸：大直径 300cm 小圆直径 50cm			





31	0-6 岁音乐	奥尔夫音乐	产品规格	<p>奥尔夫音乐课程是专为 3-6 岁儿童设计的音乐课程体系,采用奥尔夫音乐教学法。</p> <p>1. 音乐主题应包含: ①四季主题: 春、夏、秋、冬, 每个季节包含与季节特点相关的音乐课程。②特色主题: 环保、太空、昆虫、鸟类、欢乐谷、美食、动物、海洋、中国传统游戏等, 拓宽儿童的音乐视野;</p> <p>2. 资源: 提供丰富的教学资源包, 包括乐器、教具、多媒体材料等;</p> <p>3. 易用性: 课程设计考虑教师和儿童的易用性, 确保快速掌握音乐节奏和节拍;</p> <p>4. 展示性: 课程内容设计应具有高度的展示性, 便于儿童和教师进行表演展示;</p> <p>奥尔夫音乐课程小班不少于 24 节课时, 中班不少于 24 节课时, 大班不少于 24 节课时, 每节课时内容不可重复。</p>	72	节	
	APP	奥尔夫音乐课程平台	产品规格	<p>平台是专为幼儿园阶段教师设计的专业美育奥尔夫音乐教学平台, 具备以下功能:</p> <p>1. 教学资源管理: 平台可以上传、管理和分享课程音乐、教学视频、教案等教学资源。</p> <p>2. 离园活动模块: 幼儿园可以把离园活动视频上传到平台, 实现资源共享和学习交流。</p> <p>3. 月主题活动方案: 每月提供不同的主题活动方案, 包括活动设计、执行计划和所需教学资源的整合。</p> <p>4. 律动音乐与视频: 具有律动音乐和视频资源, 为教师提供丰富的律动教学素材。</p> <p>5. 精品课例展示: 具有高质量的</p>	72	节	


			<p>精品课例，供教师观摩和学习，提升教学质量。</p> <p>6. 个性化服务：根据教师的使用习惯和反馈，提供个性化的教学资源推荐。</p> <p>二、技术规范</p> <p>1. 平台兼容性：适配主流操作系统。</p> <p>2. 系统稳定性：保证在高并发使用情况下的稳定性和响应速度，为教师提供流畅的使用体验。</p> <p>3. 用户界面：提供直观、易用的用户界面设计，特别是针对幼儿园阶段教学特点进行优化。</p> <p>三、服务要求</p> <p>1. 提供全面的用户培训，确保教师能够熟练使用平台的各项功能。</p> <p>2. 定期更新内容和功能，反映最新的教育理念和教学方法。</p>			
32	主题活动策划详案	产品规格	<p>1. 主题活动策划详案，每个活动根据课程主题而来，每个活动含音乐及游戏活动，适合园所亲子活动使用；</p> <p>2. 音乐大型节目集合不少于 24 个。</p>	1	套	
33	奥尔夫音乐课程教学教案及教学操作指导	产品规格	<p>1. 课程主题设定：每节课围绕一个具有教育意义的主题，如动物、自然、节庆等，以促进儿童对音乐与周围世界的联系理解；</p> <p>2. 曲式结构多样性：教案包含多种曲式结构，包括但不限于 A-B-A、回旋曲式等，以适应不同教学需求和儿童的认知水平；</p> <p>3. 教学目标通用性：课程旨在通过音乐活动，全面提升儿童的音乐感知、表达和创造能力，同时培养儿童的社会交往技能和情感态度；</p> <p>4. 教学重难点指导：教案将指导</p>	1	套	







		<p>教师识别和处理每节课的重点和难点，确保教学活动的有效性；</p> <p>5. 教学资源包：提供一套丰富的教学资源包，包括音乐教具、乐器等，以支持多样化的教学活动；</p> <p>6. 音乐知识体系：构建一个系统的音乐知识教学体系，涵盖基础音乐理论、节奏训练、旋律识别等内容；</p> <p>7. 教学方法框架：基于奥尔夫音乐教学法，同时融入七步教学法的原则。提供一个灵活的教学方法框架，包括律动、歌唱、乐器演奏等多种形式；</p> <p>8. 课程注意点汇总：总结一系列教学注意事项，包括儿童安全、个体差异关注、教学环境布置等；</p> <p>9. 教师个人评价机制：建立一个教师自我评价和反思机制，鼓励教师持续提升教学质量；</p> <p>10. 音乐谱例库：创建一个音乐谱例库，包含课程中使用的所有乐谱，供教师使用。</p> <p>11. 教学操作指导：不少于 4 场，每场 1 天，每场不少于 6 小时，提供教学方法：基于奥尔夫音乐教学法，融入七步教学法原则。美育音乐理论培训，乐器使用技能，教师音乐素养提升。按季节培训音乐主题课例，每场不少于 12 节主题课程；</p> <p>幼儿授课技巧及注意事项：详细拆分每节课程教学内容，面对面进行教师指导，每个主题课程详细教学不低于 45 分钟。</p>			
--	--	---	--	--	--

34	音乐环创墙素材	产品规格	1. 2-6岁奥尔夫音乐环创墙电子版素材一套 2. 2-6岁一日流程展示板电子版素材一套 3. 儿童敏感期展示板电子版素材一套 4. 3-6岁幼儿一日流程展示板电子版素材一套	1	套	
----	---------	------	--	---	---	--

★供应商需在合同签订后向园所展示 2 节音乐示范课：示范课围绕春、夏、秋、冬以及与季节特点相关的奥尔夫音乐为主题展示。若示范课内容未得到园所认可，需结合园所意见调整后重新进行展示，应满足园所实际教学需要。（响应时需提供承诺函）

户外运动跑酷（1套）						
序号	产品	材质	参考图片	主要指标参数要求	数量	单位
1	三角蹬	表面为皮革， 里面为可回弹，缓冲功能，低吸水性的填充物，适合户外运动使用		咖啡色，参考尺寸： 57*60*57cm	5	件
2	三角蹬			绿色，参考尺寸： 57*60*57cm	5	件
3	半圆柱			咖啡色，参考尺寸： 30*30*15cm	3	件
4	半圆柱			绿色，参考尺寸： 30*30*15cm	3	件

5	平衡木			咖啡色，参考尺寸： 60*30*30cm	4	件
6	平衡木			绿色，参考尺寸： 60*30*45cm	2	件
7	防护地垫			参考尺寸： 200*80*5cm	5	件
8	跳箱 1			参考尺寸： 80*60*10cm	2	件
9	跳箱 2			参考尺寸： 80*60*20cm	2	件
10	跳箱 3			参考尺寸： 80*60*30cm	2	件
11	跳箱 4			参考尺寸： 80*60*40cm	2	件
12	跳马 1			参考尺寸： 80*30*20cm	1	件
13	跳马 2			参考尺寸： 80*40*20cm	1	件
14	跳马 3			参考尺寸： 80*50*20cm	1	件
15	跳马 4			参考尺寸： 80*60*20cm	1	件

16	升降单杠支架	铁件+安全塑料		参考尺寸：升降单杠支架尺寸：150.6*95*154.3cm 单杠支架尺寸：φ2.5*100cm	2	套
17	中轮胎乌龟壳盖板			参考尺寸：φ44*12cm	2	件
18	平衡乌龟背			材质：塑料 参考尺寸：乌龟背39.5*38.3*19cm， 牵引绳长146.5cm 配置：红色*2，黄色*2，蓝色*2，牵引绳*6	6	件
19	大号体能圈			参考尺寸：体能圈直径65cm。材质：安全塑料。3件/套	18	件
20	障碍棍			参考尺寸：障碍棍直径2.5cm、长100cm 材质：安全塑料，6件/套。	18	件
21	固定夹			参考尺寸：8.5*3*4cm 材质：安全塑料	20	件
22	体能棒底座			参考尺寸：宽度21cm，高度28.5cm 材质：安全塑料	18	件
23	户外运动跑酷系列一活动方案（大、中、小班）	电子文件		/	1	份（电子版）

★提供第三方检测机构出具带有CMA标识的户外运动跑酷系列套装产品合格检测报告，检测依据GB 6675.1-2014《玩具安全 第1部分：基本规范》，GB 6675.2-2014《玩具安全 第2部分：机械与物理性能》，GB 6675.3-2014《玩具安全 第3部分：易燃性能》，GB 6675.4-2014《玩具安全 第4部分：特定元素的迁移》，GB6675.11-2014《玩具安全 第11部分家用秋千、滑梯及类似用途室内、室外活动玩具》标准。

户外体育运动包（1套）▲核心产品

序号	产品类别	产品名称	参考图片	产品规格	配套数量	单位	材质
中班							
	方案	《幼儿园体育活动整体方案》（中班）		正 16 开，四色印刷	1	册	纸质
1	基础件（12）	单元筒	中号单元筒	 <p>1. 参考尺寸为高度 278.3mm，顶部直径 118mm，底部正方形边长 200mm。筒身上下各 4 个孔洞可以结合体能棒使用，顶部为圆形，内有十字卡槽可以结合体能条与体能环使用。</p> <p>2. 工程塑料 ABS。</p> <p>3. 采用注塑工艺，产品顶部表面粗磨砂效果，可防滑。</p> <p>★ 4. 提供第三方检测机构出具带有 CMA 标识的产品的合格检测报告，检测依据 GB 6675.1-2014、GB 6675.2-2014、GB 6675.3-2014、GB 6675.4-2014、GB/T22788-2016、GB/T26193-2010 标准。</p>	4	个	塑料
			大号单元筒	 <p>参考尺寸：高度 375.8mm，顶部直径 118mm，底部正方形边长 200mm，蓝色</p>	4	个	
2		单元砖	基础单元砖	 <p>参考尺寸：200*200*121mm，红色</p>	8	个	塑料


			双倍单元砖		参考尺寸：400*200*121mm，绿色	4	个	
3		体能棒	体能棒		参考尺寸：长 750mm，直径 29.8mm (红、黄、蓝、绿四色各 3 根)	12	根	塑料
			连接器		参考尺寸：1. 连接器边长 76.5mm，上下为通孔，四周有孔位用于体能棒连接。旋钮直径 30mm，外露高度 20mm。内嵌金属螺杆，螺杆外露长度 31mm。连接器与体能棒上下通孔装配以后，螺杆扭入对应孔位，其间隙与体能环厚度适配。 2. 外壳工程塑料 ABS，金属螺杆。 3. 采用注塑工艺，表面光洁，无锋利边缘。 ★4. 提供第三方检测机构出具带有 CMA 标识的产品的合格检测报告，检测依据 GB 6675.1-2014、GB 6675.2-2014、GB 6675.3-2014、GB 6675.4-2014、GB/T22788-2016、GB/T26193-2010 标准。	12	套	塑料、金属
4		体能环	小号体能环		参考尺寸：外直径 200mm，内直径 163mm，厚 7mm，绿色	8	个	塑料
			中号体能环		参考尺寸：外直径 333mm，内直径 295.2mm，厚 7mm，黄色	4	个	

			大号 体能环		参考尺寸：外直径 620mm，内直径 582.8mm，厚 7mm，蓝色	10	个	
5		体能条			参考尺寸：长 550.5mm，宽 30mm，厚 7—12mm (红、黄、蓝、绿四色各 4 根)	16	根	塑料
6		单元桥	基础 单元桥		参考尺寸：200*200*61.6mm， 蓝色	8	个	塑料
			双倍 单元桥		参考尺寸：400*200*61.6mm， 黄色	4	个	
7		钻爬网			参考尺寸：长 2400mm，宽 1000mm，红色； 网 2400mm，宽 1200mm，黑色	2	个	布质、 塑料
8		大龟背			参考尺寸：390*390*195mm (绿色 6 个)	6	个	塑料
9		粘球衣	粘球 衣		参考尺寸：粘球衣长 430mm， 宽 370mm；绒布球直径 60mm	20	套	布质
			绒布 球					棉
10		飘带			参考尺寸：飘带长 450mm，宽 66mm，红色； 腰带长 900mm，宽 50mm，黑色	10	套	布质





11		手印			参考尺寸：长 200mm，宽 195mm，厚 2mm	5	对	塑胶
12		脚印			参考尺寸：长 215mm，宽 120mm，厚 2mm	5	对	塑胶
13	特色件 (12)	百变条	百变条		参考尺寸：百变条长 1200mm，直径 60mm，连接器长 200mm（红、黄、蓝、绿四色混装）	30	根	珍珠棉
			连接器		参考尺寸：连接器长 200mm，厚度 10mm，内直径 60mm，外直径 80mm，橙色	30	个	
14		百变绳	短百变绳		参考尺寸：长 1000mm，直径 12mm（红、黄、蓝、绿各 5 根）	20	根	包芯绳、塑料、磁铁
15		平衡石			参考尺寸：脚踏石长 151.6mm，宽 80mm，高 72.8mm，蓝色；手柄直径 28mm，长 80mm，黄色	6	对	塑料、棉绳
16		弹力圈			参考尺寸：长 700mm（红、黄两色各 4 个）	8	根	布质
17		跳袋	大号跳袋		参考尺寸：高 550mm，底部正方形边长 320mm，红色	8	个	布质
18		沙包	中号沙包		参考尺寸：正方形：边长 95mm，红色； 长方形：长 105mm，宽 85mm，蓝色； 每种形状各 5 个，每个沙包重	10	个	布质、塑料






					约 80g			
19		环形飞盘			参考尺寸：直径 300mm (红、蓝两色各 10 个)	20	个	布质、塑料
20		协力伞			参考尺寸：直径 3000mm，洞直径 300mm (一套带 6 个盖布)	1	套	布质
21		弹性盘			参考尺寸：直径 333mm，彩色 橡筋球直径 100mm (含橡筋球 8 个)	8	套	塑料、布质
22		抛接球	多孔球		参考尺寸：多孔球直径 70mm，黄色；接球器长 160.8mm，接球部位边长 87mm，蓝色	30	套	EVA
			连接绳					织带
			接球器					塑料
23		幼儿篮球			参考尺寸：3 号篮球，圆周 560—570mm	10	个	丁基内胆、PU 表皮
24		幼儿足球			参考尺寸：3 号足球，圆周 570—600mm	4	个	丁基内胆、PVC

大型磁力思维积木

序号	名称	图片	规格参数	数量	单位
1	大型磁力思维积木		配件数量：609 件 装箱数：22 箱 主体材质：EPP、ABS、EVA 一、教辅材料 1、教师指导手册参考尺寸：280*180mm，3 册；	1	套

		<p>2、建构游戏图卡参考尺寸：280*220mm，100 张；</p> <p>3、规则游戏图卡参考尺寸：280*220mm，60 张；</p> <p>4、运动游戏图卡参考尺寸：280*220mm，80 张。</p> <p>二、主要配件</p> <p>1、长棒（蓝）参考尺寸：60*1500mm，5 根；</p> <p>2、长棒（橙）参考尺寸：60*1500mm，5 根；</p> <p>3、中棒（蓝）参考尺寸：60*1000mm，5 根；</p> <p>4、中棒（橙）参考尺寸：60*1000mm，5 根；</p> <p>5、短棒（蓝）参考尺寸：60*600mm，10 根；</p> <p>6、短棒（橙）参考尺寸：60*600mm，10 根；</p> <p>7、磁力方片参考尺寸：350*350*57mm，40 片；</p> <p>8、磁力三角片参考尺寸：350*350*22mm，40 片；</p> <p>9、磁力方框参考尺寸：350*350*23mm，40 片；</p> <p>10、磁力梯形框参考尺寸：700*350*24mm，10 片；</p> <p>11、磁力梯形片参考尺寸：700*350*25mm，10 片；</p> <p>12、实心圆盘（蓝）参考尺寸：230*230*75mm，5 个；</p> <p>13、实心圆盘（橙）参考尺寸：230*230*75mm，5 个；</p> <p>14、打孔圆盘（蓝）参考尺寸：230*230*75mm，10 个；</p> <p>15、打孔圆盘（橙）参考尺寸：230*230*75mm，10 个；</p> <p>16、打孔方片（蓝）参考尺寸：230*230*75mm，10 个；</p> <p>17、打孔方片（橙）参考尺寸：230*230*75mm，10 个；</p> <p>18、打孔方块（蓝）参考尺寸：230*230*252mm，12 个；</p> <p>19、打孔方块（绿）参考尺寸：230*230*252mm，12 个；</p> <p>20、移动底盘参考尺寸：300*300*176mm，8 个；</p> <p>21、移动连接件参考尺寸：108*40*36mm，10 个；</p> <p>22、长连接绳参考尺寸：涤纶，1350mm，8 条；</p> <p>23、短连接绳参考尺寸：涤纶，350mm，4 条；</p> <p>24、数字骰子参考尺寸：200*200*200mm，2 个；</p> <p>25、运动环参考尺寸：380*380mm，50 个；</p> <p>26、安全帽参考尺寸：200*170*100mm，30 个。</p> <p>★提供第三方检测机构出具的带有 CMA 标识大型磁力思维积木的合格检测报告，检测依据 GB 6675.1-2014、GB 6675.2-2014、GB 6675.3-2014、GB 6675.4-2014 标准。</p>		
构建组合玩具（1 套）				
序号	产品名称	参考图片	主要指标参数要求	数量

1	200 连接盘 1		PP 材质, 红色, 参考尺寸: 直径 200mm, 高 80mm	10
2	200 连接盘 2		PP 材质, 蓝色, 参考尺寸: 直径 200mm, 高 80mm	20
3	200 连接盘 3		PP 材质, 绿色, 参考尺寸: 直径 200mm, 高 80mm	10
4	200 连接盘 4		PP 材质, 橙色, 参考尺寸: 直径 200mm, 高 80mm	10
5	200 转动盘		PP 材质, 参考尺寸: 直径 200mm, 高 110mm	10
6	三通		ABS 材质, 参考尺寸: 长 120mm, 管口直径 38mm	10
7	泡棉挡片		EVA 材质, 参考尺寸: 直径 85mm, 高 30mm	20
8	扇叶		EVA 材质, 参考尺寸: 长 400mm, 宽 200mm, 端部直径 10mm	8
9	连接管 1		PVC 材质, 红色, 参考尺寸: 长 102mm, 直径 38mm, 壁厚 3mm	10
10	连接管 2		PVC 材质, 绿色, 参考尺寸: 长 186mm, 直径 38mm, 壁厚 3mm	10
11	连接管 3		PVC 材质, 黑色, 参考尺寸: 长 306mm, 直径 38mm, 壁厚 3mm	40

12	连接管 4		PVC 材质，红色，参考尺寸：长 475mm 直径 38mm，壁厚 3mm	40
13	连接管 5		PVC 材质，蓝色，参考尺寸：长 567mm， 直径 38mm，壁厚 3mm	10
14	连接管 6		PVC 材质，绿色，参考尺寸：长 714mm， 直径 38mm，壁厚 3mm	30
15	连接管 7		PVC 材质，黑色，参考尺寸：长 1052mm， 直径 38mm，壁厚 3mm	5
16	连接管 8		PVC 材质，蓝色，参考尺寸：长 1144mm 直径 38mm，壁厚 3mm	5
备注	★提供第三方检测机构出具的带有 CMA 标识的构建组合玩具的合格检测报告，检测依据 GB 6675.1-2014、GB 6675.2-2014、GB 6675.3-2014、GB 6675.4-2014 标准。			

（三）供应商资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业；
3. 本项目的特定资格要求：无。

（四）供应商必须提交的证明文件：

- 1、授权委托书；（按格式要求）
- 2、供应商声明函；（按格式要求）
- 3、中小企业声明函。（按格式要求）
- 4、采购需求中要求提交的证明资料。

（五）合同主要条款：

- 1、付款方式：合同签订后支付合同价款的 40%（成交供应商须提供银行、保险公司、担保公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施，在合同、担保措施生效以及具备实施条件后 5 个工作日内支付），供货完成经验收合格后一次性付清剩余价款。
- 2、履约保证金：本项目不收取履约保证金。
- 3、合同争议处理：采购合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商解决不成的，提交宣州区人民法院诉讼。

（六）交货及提供服务时间：合同签订且在接到采购人通知后 30 日历天内供货并完成安装调试。

（七）运输、安装、调试：由成交供应商负责承担。

（八）交货地点：宣城市第一幼儿园、宣城市第二幼儿园、宣城市第八幼儿园、宣城市第九幼儿园以及宣城市第十一幼儿园共五所幼儿园。

（九）其他要求：

1、质保期：二年。项目质保期内，防腐木及户外产品每学期进行一次保养。

2、售后服务：成交供应商在质保期内接到用户电话后，8 小时以内解决问题，不能修复的必须采取无偿更换设备措施，以保证用户的正常使用。质保期外成交供应商为设备提供零配件及维修保养，可收取维修成本和适当利润。

3、培训：供货完成调试合格后且在项目质保期内，成交供应商需每学期组织一次教师操作培训。

4、本项目相应的货物包装必须符合国家相关标准要求，且须执行《商品包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123 号）中的包装环保要求。

5、成交供应商须在签订合同前向采购人提供与响应文件所投产品一致的相关证明材料，若不符合采购文件要求或不能提供，将被视为虚假响应，取消成交资格。

（十）报价要求：本合同采用总价包干的方式，包含所投货物、保险、税费、包装、加工及加工损耗、运输、现场落地、安装及安装损耗、调试和交付后约定期限内维保、培训等工作所发生的一切应有费用。该响应总价不随政策调整而变化，并作为结算依据。

（十一）验收要求：按照行业通行标准、出厂标准，并不低于国家相关标准和采购文件相关要求并经安装调试合格后验收。

（十二）本项目所属行业：工业。

五、评审办法

一、总 则

- 1、为规范评审活动，保证评审的公平、公正，维护询价当事人的合法权益，依照政府采购相关法律法规制定本评审办法；
- 2、本办法仅适用于本次采购项目的评审活动；
- 3、评审活动遵循公平、公正、科学、择优的原则；
- 4、评审活动依法进行，任何单位和个人不得非法干预或者影响评审过程和结果；
- 5、评审活动在严格保密的情况下进行；
- 6、评审活动及其当事人应当接受政府采购监督管理部门的监督。

二、评审委员会的组建

- 1、评审工作由询价小组进行，询价小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二，评审专家由采购人依法通过随机抽取的方式确定。
- 2、根据项目特点和评审中遇到的特殊情况，按照法律法规的规定。

三、评审方法

本项目采用**最低评标价法**，**最低评标价法**是指响应文件满足询价文件全部实质性要求且评审价最低的供应商为成交候选供应商的评审方法。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评审价。

四、评审程序

- 1、采购人可以在评审前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出询价文件所述范围；
- 2、采购人或采购代理机构按照采购文件规定查询供应商的信用记录并将查询结果反馈给询价小组；
- 3、询价小组对所有供应商响应文件进行评审；
- 4、询价小组从质量和服务均能满足询价文件实质性响应要求的供应商中，按修正和扣除

后的评审价由低到高顺序提出3名以上成交候选人。若出现两家或两家以上评审价相同的情况，采取询价小组随机抽取的方式确定成交候选人顺序；

5、对于响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，询价小组应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正；

6、接受采购单位授权确定本项目成交供应商；

7、编写评审报告。

五、评审细则

项目审查表				
供应商：				
审查指标				
序号	指标名称	指标要求	是否通过	格式或提交资料要求
1	供应商声明函	按照规定格式		
2	不良信用记录查询	供应商不得存在供应商须知正文第 22.2 条中的不良信用记录情形		详见供应商须知正文第 22.2 条要求
3	询价承诺函	符合询价文件要求		按照规定格式
4	授权委托书	符合询价文件要求		按规定格式提供；法定代表人参加投标的，提供身份证明扫描件
5	获取询价文件方式	符合询价文件要求		

6	响应文件规范性	符合询价文件要求：按规定格式、无严重的编排混乱、内容不全或字迹模糊辨认不清、前后矛盾情况，对评审无实质性影响的		
7	响应文件响应情况	付款方式响应、交货时间响应、交货地点响应、质保期响应、售后服务响应、培训响应等		
8	技术参数及其他实质性响应情况	响应询价文件要求，所投产品满足询价文件所有必备参数和实质性要求		实质性要求是指本询价文件中用带“★”或“必须”的商务和技术要求。
9	报价	响应报价未超过本项目最高限价		超过本项目最高限价（预算价）为无效响应
10	中小企业声明函	按照规定格式		
11	其他	提供本项目采购需求中要求提交的证明资料		
审查意见：				
询价小组签字：				
评审时间：				

备注：1、审查结论分为通过和未通过。对否定的审查指标，要提出充足的否定理由，并填写在《项目审查表》上。供应商必须通过上述全部指标，否则响应文件无效。

2、所要求提供的相关证明文件，供应商应按询价文件规定格式制作。

六、 采购合同

政府采购货物买卖合同 (试行)

项目名称: _____

合同编号: _____

甲 方: _____

乙 方: _____

签订时间: _____

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：_____（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）

乙方（全称）：_____（供应商）

依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

1. 项目信息

(1) 采购项目名称：_____

采购项目编号：_____

(2) 采购计划编号：_____

(3) 项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：_____

品牌：_____ 规格型号：_____

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：_____

关键部件：_____ 品牌：_____ 型号：_____

关键部件：_____ 品牌：_____ 型号：_____

关键部件：_____ 品牌：_____ 型号：_____

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

☐是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：_____ 数量：_____ 金额：_____

☒否

(4) 政府采购组织形式：☐政府集中采购 ☐部门集中采购 ☒分散采购

(5) 政府采购方式：☐公开招标 ☐邀请招标 ☐竞争性谈判 ☐竞争性磋商

☒询价 ☐单一来源 ☐框架协议 ☐其他：_____

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

(6) 中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：☐是 ☐否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：☐是 ☐否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：☐是 ☐否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：☐是 ☐否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：☐是 ☐否

(7) 合同是否分包：☐是 ☒否

分包主要内容：_____

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

☐大型企业 ☐中型企业 ☐小微企业

☐残疾人福利性单位 ☐监狱企业 ☐其他

(8) 中标（成交）供应商是否为外商投资企业：☐是 ☐否

外商投资企业类型：☐全部由外国投资者投资 ☐部分由外国投资者投资

(9) 是否涉及进口产品：

☐是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：_____ 金额：_____

国别：_____ 品牌：_____ 规格型号：_____

☒否

(10) 是否涉及节能产品：

☐是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：_____

☐强制采购 ☐优先采购

☐否

是否涉及环境标志产品：

☐是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：_____

☐强制采购 ☐优先采购

☐否

是否涉及绿色产品：

☐是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：_____

☐强制采购 ☐优先采购

☐否

(11) 涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

☒是 ☐否 ☐不涉及

2. 合同金额

(1) 合同金额小写：_____

大写：_____

分包金额（如有）小写：_____

大写：_____

(注：固定单价合同应填写单价和最高限价)

(2) 合同定价方式(采用组合定价方式的，可以勾选多项)：

☐固定总价 ☐固定单价 ☐固定费率 ☐成本补偿 ☐绩效激励 ☐其他_____

(3) 付款方式(按项目实际勾选填写)：

☐全额付款：_____ (应明确一次性支付合同款项的条件)

☒ 分期付款：_____ 合同签订后支付合同价款的 40% (成交供应商须提供银行、保险公司、担保公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施，在合同、担保措施生效以及具备实施条件后 5 个工作日内支付)，供货完成经验收合格后一次性付清剩余价款。其中涉及预付款的：_____ 合同签订后支付合同价款的 40% (成交供应商须提供银行、保险公司、担保公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施，在合同、担保措施生效以及具备实施条件后 5 个工作日内支付)。

☐成本补偿：_____ (应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件)

☐绩效激励：_____ (应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件)

3. 合同履行

(1) 起始日期：_____年____月____日，完成日期：_____年____月____日。

(2) 履约地点：_____

(3) 履约担保：是否收取履约保证金：☐是 ☒否

收取履约保证金形式：_____

收取履约保证金金额：_____

履约担保期限：_____

(4) 分期履行要求：_____

(5) 风险处置措施和替代方案：_____

4. 合同验收

(1) 验收组织方式：☐自行组织 ☐委托第三方组织

验收主体：_____

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：☐是 ☐否

是否邀请专家参加验收：☐是 ☐否

是否邀请服务对象参加验收：☐是 ☐否

是否邀请第三方检测机构参加验收：☐是 ☐否

是否进行抽查检测：☐是，抽查比例：_____ ☐否

是否存在破坏性检测：☐是，(应明确对被破坏的检测产品的处理方式)

☐否

验收组织的其他事项：_____

(2) 履约验收时间: (计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起 日内组织验收)

(3) 履约验收方式: ☐ 一次性验收

☐ 分期/分项验收: (应明确分期/分项验收的工作安排)

(4) 履约验收程序: _____

(5) 履约验收的内容: (应当包括每一项技术和商务要求的履约情况, 特别是落实政府采购扶持中小企业, 支持绿色发展和乡村振兴等政策情况)

(6) 履约验收标准: _____

(7) 是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考: ☐ 是 ☐ 否

(8) 履约验收其他事项: (产权过户登记等)

5. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件, 如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义, 应按以下顺序解释:

(1) 政府采购合同协议书及其变更、补充协议

(2) 政府采购合同专用条款

(3) 政府采购合同通用条款

(4) 中标(成交)通知书

(5) 投标(响应)文件

(6) 采购文件

(7) 有关技术文件, 图纸

(8) 国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6. 合同生效

本合同自_____生效。

7. 合同份数

本合同一式____份, 甲方执____份, 乙方执____份, 均具有同等法律效力。

合同订立时间: _____年____月____日

合同订立地点: _____

附件: 具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）		乙方（供应商）	
单位名称 (公章或合同章)		单位名称 (公章或合同章)	
法定代表人 或其委托代理人 (签章)		法定代表人 或其委托代理人 (签章)	
		拥有者性别	
住 所		住 所	
联 系 人		联 系 人	
联系电话		联系电话	
通信地址		通信地址	
邮政编码		邮政编码	
电子邮箱		电子邮箱	
统一社会信用代码		统一社会信用代码	
		开户名称	
		开户银行	
		银行账号	
注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。			

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1 合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2 本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料 and 材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

2. 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应当按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3 乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

6. 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》等标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

(1) 本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

(2) 采用中华人民共和国法定计量单位。

(3) 乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

(4) 乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

(1) 乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

(2) 在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

(3) 乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

(4) 在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

(5) 乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三

人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【**政府采购合同专用条款**】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后 7 个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【**政府采购合同专用条款**】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【**政府采购合同专用条款**】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【**政府采购合同专用条款**】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【**政府采购合同专用条款**】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

(1) 货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

(2) 提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

(3) 在【**政府采购合同专用条款**】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

(4) 在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

(5) 依照法律、行政法规的规定或者按照【**政府采购合同专用条款**】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

(6) 【**政府采购合同专用条款**】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1 质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

(1) 乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

(2) 如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4 其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

16. 合同变更、中止与终止

16.1 合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2 合同的中止

(1) 合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

(2) 合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1. 经营状况严重恶化；2. 转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3. 丧失商业信誉；4. 有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(3) 乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(4) 甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3 合同的终止

(1) 合同因有效期限届满而终止；

(2) 乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4 通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23. 合同未尽事项

23.1 合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

第二节 第 1.2 (6) 项	联合体具体要求	本项目不接受联合体
第二节 第 1.2 (7) 项	其他术语解释	按政府采购合同通用条款执行
第二节 第 4.4 款	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限	按政府采购合同通用条款执行
第二节 第 4.6 款	约定甲方承担的其他义务和责任	按政府采购合同通用条款执行
第二节 第 5.4 款	约定乙方承担的其他义务和责任	1、乙方所提供的货物的技术规格应与采购文件规定的技术规格及响应文件承诺相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。 2、乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质保期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。
第二节 第 6.1 款	履行合同义务的顺序	按政府采购合同通用条款执行
第二节 第 7.1 款	包装特殊要求	本项目相应的货物包装必须符合国家相关标准要求，且须执行《商品包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123 号）中的包装环保要求。
	指定现场	宣城市第一幼儿园、宣城市第二幼儿园、宣城市第八幼儿园、宣城市第九幼儿园以及宣城市第十一幼儿园共五所幼儿园。
第二节 第 7.2 款	运输特殊要求	由成交供应商负责承担
第二节 第 7.3 款	保险要求	本合同采用总价包干的方式，包含所投货物、保险、税费、包装、加工及加工损耗、运输、现场落地、安装及安装损耗、调试和交付后约定期限内维保、培训等工作所发生的一切应有费用。
第二节 第 8.2 (1) 项	质量保证期	二年
第二节 第 8.2 (3) 项	货物质量缺陷响应时间	乙方在质保期内接到用户电话后，8 小时以内解决问题，不能修复的必须采取无偿更换设备措施，以保证用户的正常使用。质保期外成交供应商为设备提供零配件及维修保养，可收取维修成本和适当利润。
第二节 第 11.1 款	其他应当保密的信息	守保密协定。参与政府采购项目验收的所有人员应当签署保密承诺，严格保守项目验收过程中获悉的国家和商业秘密。

第二节 第 12.2 款	合同价款支付时间	合同签订后支付合同价款的 40%（成交供应商须提供银行、保险公司、担保公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施，在合同、担保措施生效以及具备实施条件后 5 个工作日内支付），供货完成经验收合格后一次性付清剩余价款。
第二节 第 13.2 款	履约保证金不予退还的情形	本项目不收取履约保证金
第二节 第 13.3 款	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金	本项目不收取履约保证金
第二节 第 14.1（3）项	运行监督、维修期限	货物使用期间
第二节 第 14.1（5）项	货物回收的约定	按政府采购合同通用条款执行
第二节 第 14.1（6）项	乙方提供的其他服务	在用户单位现场进行操作培训。内容包括，仪器的基本原理、操作、日常维护及基础分析仪器理论课程，安装现场对使用人员 2 人以上进行培训直至掌握为止。
第二节 第 15.1 款	修理、重做、更换相关具体规定	无
第二节 第 15.2（2）项	迟延交货赔偿费	1、如乙方不能交付货物，乙方应向甲方支付合同总价 5%的违约金，并承担相应法律责任。 2、乙方逾期交付货物的，每逾期 1 天，乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总额的 5%的滞纳金。如乙方逾期交货达 15（含 15 天）天，乙方应向甲方支付合同总价 5%的违约金赔偿金，并承担相应法律责任。
第二节 第 15.3 款	逾期付款利息	1、甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方偿付合同总价的 5%违约金。 2、甲方逾期支付合同价款的，每逾期 1 天，甲方向乙方偿付应付而未付款的 5%的滞纳金。如甲方逾期支付达 15（含 15 天）天，甲方应向乙方支付合同总价 5%的违约金赔偿金，并承担相应法律责任。
第二节 第 15.4 款	其他违约责任	1、乙方送交的货物经验收不合格，或验收后出现质量问题，由乙方负责包换或包退，具体以甲方要求为准，并承担所有费用、调换或退货而产生的实际费用。乙方不能修理或调换的，按不能交货处理。 2、乙方提前交货的货物、多交的货物和不符合合同规定的产品，甲方在代保管期间实际支付的保管、保养等费用以及非因甲方保管不善而发生的损失，由乙方承担（在合同货款支付时一次性扣除）。
第二节 第 19.2 款	解决争议的方法	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 <u>（2）</u> 种方式解决： （1）向 <u>宣城</u> 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 <u>宣城</u>

		市宣州区安徽省宣城市宣州区鳌峰中路45-1； (2) 向宣州区人民法院起诉。
第二节 第 23.1 款	其他专用条款	无

注：以上合同格式仅作为参考，甲乙双方可根据询价文件、响应文件、服务承诺及甲乙双方根据项目实际情况商定的其他事宜进行完善。

七、响应文件格式

_____项目（_包）

响 应 文 件

供 应 商：_____

_____年__月__日

一、供应商综合情况简介

（供应商可自行制作格式）

二、开标一览表

项目名称	
供应商全称	
包段	第 包（项目不分包时可写整包或不填写）
响应报价 （人民币元）	响应总价：小写：_____ 大写：_____
备注	

供应商公章：

备注：表中响应报价即为优惠后报价，并作为评审及定标依据。任何有选择或有条件的响应报价，或者表中某一包别填写多个报价，均为无效报价。

三、询价承诺函

致：_____（采购人）

根据贵方的询价公告，据此函，我方承诺如下：

1、如我方成交，我方承诺愿意按询价文件规定缴纳履约保证金。按本次询价文件规定及报价承诺供货及安装。

2、我方根据本次询价文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证于买方要求的日期内完成供货、安装及服务，并通过买方验收。

3、我方已详细阅读本次询价文件，包括询价文件附件、参考资料、询价文件修改书或图纸（如有），我方正式认可并遵守本次询价文件，并对询价文件各项条款、规定及要求均无异议。

4、我方同意从供应商须知前附表规定的询价日期起遵循本询价文件，并在规定的询价有效期之前均具有约束力。

5、我方同意按贵方要求在规定时间内向贵方提供与其询价有关的任何证据或补充资料，否则，我方的响应文件可被贵方拒绝。

6、我方完全理解贵方不一定接受最低报价的询价。

7、我方同意询价文件规定的付款方式。

8、我方对响应文件中所提供资料、文件、证书及证件的真实性和有效性负责。

供应商名称：_____（供应商公章）

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：_____

日 期：_____

通讯地址：_____

邮政编码：_____ 电 话：_____

邮 箱：_____

供应商开户行：_____

账 号：_____

四、分项报价表

序号	货物名称	品牌、规格型号	原产地及生产厂商	单位	数量	单价(元)	小计(元)	备注
一	宣城市第一幼儿园							
1	多功能游戏屋			套	1			
2	多功能坐凳			套	1			
3	大型游乐设施			套	1			
二	宣城市第二幼儿园							
1	户外游戏材料-户外游戏区			套	1			
2	户外游戏材料-运动组合 40 件套			套	2			
3	户外运动跑酷			套	2			
4	野趣游戏组合			套	2			
三	宣城市第八幼儿园							
1	阅读桌			张	1			
2	组合收纳柜			套	1			
3	游戏树洞			套	1			
4	铁艺茶几			张	1			
5	单人布艺沙发			张	1			
6	移动小书架			张	1			
7	异形座椅柜（含坐垫）			套	8			

8	多边形座椅柜			套	2			
9	列车造型书柜一车头			套	1			
10	列车造型书柜一车身			套	1			
11	列车造型书柜一车厢			套	3			
12	图书柜			套	1			
13	造型高书柜（圆形镂空）			套	1			
14	美工椅			张	10			
15	手工桌			张	4			
16	综合收纳架			套	1			
17	美术纸筒柜			套	1			
18	美术作品晾干柜			套	1			
19	美术用品收纳柜			套	1			
20	便携收纳盒			套	1			
21	铁艺储物推车			套	2			
22	多功能纸柜			套	1			
23	方块百宝箱 A 款			套	4			
24	方块百宝箱 B 款			套	3			
25	百宝箱（收纳箱）			套	5			

26	美术储物 双面画架			套	2			
27	组合屏风 1			套	1			
28	组合屏风 2			套	1			
29	美术多功 能收纳架			套	4			
30	铁艺移动 收纳架			套	1			
31	杯筒收纳 盒			套	4			
32	教具篮 1			个	15			
33	教具篮 2			个	10			
34	教具篮 3			个	55			
35	编织教具 篮 1			个	15			
36	编织教具 篮 2			个	10			
37	蜂窝积木			套	1			
38	雪花片			套	1			
39	扮演玩具			套	1			
40	套杯玩具			套	1			
41	人造草坪			套	1			
42	区角组合 套装			套	1			
43	洞洞板火 柴棍			根	50			
44	洞洞板隔 板			块	20			
45	木墩			套	1			
46	儿童围裙			套	20			
47	美工材料			套	1			
48	赶海服			套	40			
49	沙水探究 区			套	1			

50	拼接储物柜			节	18			
51	平衡板			张	24			
52	两步单梯			个	8			
53	三步单梯			个	13			
54	四步单梯			个	13			
55	大轮胎			套	20			
56	中轮胎			套	10			
57	滚筒			套	6			
58	攀爬箱			套	4			
59	体操垫 (小)			套	10			
60	体操垫 (大)			套	10			
61	平板车			套	20			
62	双面画板			套	3			
63	水粉颜料			套	1			
64	幼儿双人 三轮车			辆	3			
65	幼儿侧双 人三轮车			辆	3			
66	戏水叠叠 乐			套	1			
67	石桌石凳			套	4			
四	宣城市第 九幼儿园							
1	实木柜			个	24			
2	图书柜			个	5			
3	双面书柜			个	4			
4	益智玩具			套	18			
5	轨道积木			套	3			
6	几何串珠			套	3			
7	基础大颗 粒			套	3			

8	雪花片			套	3			
9	雪糕制作			套	3			
10	食物套装			套	3			
11	切切乐玩具 1			套	3			
12	切切乐玩具 2			套	3			
13	彩色积木			套	3			
14	超市（玩具）			套	1			
15	形状拼图百宝箱			套	1			
16	戏水叠叠乐			套	1			
17	体能挑战组合			套	1			
18	人造草坪			套	1			
19	野战运动包			套	1			
20	大型磁力思维积木			套	2			
21	拼接储物柜			套	3			
22	轮胎架			组	4			
23	木质网格作品展示架			套	12			
24	沙发椅			张	20			
25	地垫			张	1			
26	校园文化展示			套	1			
五	宣城市第十一幼儿园							
1	美育乐器教室			套	1			
2	户外运动跑酷			套	1			

3	户外体育运动包			套	1			
4	大型磁力思维积木			套	1			
5	构建组合玩具			套	1			
	合计							

供应商公章：

备注：

1、表中所列货物为对应本项目需求的全部货物及所需附件购置费、包装费、运输费、人工费、保险费、安装调试费、各种税费、资料费、售后服务费及完成项目应有的全部费用。如有漏项或缺项等导致的风险和责任，供应商自行承担。

2、表中须明确列出所投主要产品的货物名称、品牌、规格型号、原产地及生产厂商、单位、数量、单价、小计和合计等内容，否则可能导致响应无效。

五、主要成交标的承诺函

我方同意成交结果公告中公示以下主要成交标的并承诺：响应文件中所提供的主要成交标的均真实有效。若被发现存在任何虚假、隐瞒情况，我方承担由此产生的一切后果。

序号	货物名称	品牌（如有）	规格型号	数量	单价（元）	备注
1	户外运动包			1 套		
2						
3						
4						
5						
...						
...						

备注：

- 1、表中所列内容为满足本项目要求的主要成交标的；
- 2、以上承诺情况（名称、规格型号、数量、单价，如有服务内容，在备注中填写），将按约定随成交公告公示。
- 3、本页《主要成交标的承诺函》由供应商准确填写。

供应商公章：

六、询价响应表

按询价文件规定填写			按供应商所投内容填写	
第一部分：技术部分响应				
序号	品名	询价文件要求的技术规格及配置	供应商承诺产品的品牌、型号及技术规格及配置	偏离说明
1				
2				
3				
...				
第二部分：商务部分响应				
序号	内容	询价文件要求	供应商承诺	不允许负偏离
1	付款方式			
2	交货时间			
3	交货地点			
4	质保期			
5	售后服务			
6	培训			
第三部分：货物说明一览表（如有）				
所供产品的详细性能说明：				

供应商公章：

备注：

- 1、供应商必须逐项对应描述响应的货物品牌、型号、主要参数、配置及服务要求，如不进行描述，仅在响应栏填“响应”或未填写的，将可能导致响应无效；
- 2、供应商可以对采购人的技术方案进行优化，提供满足采购人实际需要更优的技术方案，须在上表偏离说明中详细注明，且此方案须经询价小组评审认可；采购人提出的实质性的要求不允许负偏离，商务部分响应不允许负偏离；

3、响应部分可后附详细说明及技术资料、相关技术和服务方案。

七、产品质量承诺函

（供应商可自行制作格式）

供应商公章：

八、所供货物备品、备件清单

（供应商可自行制作格式）

序号	名称	品牌、规格型号	单价	备注
1				
2				
3				
4				
5				

供应商公章：

备注： 备品备件系指免费质保期满后一定期限的易损件、耗材等。

九、与评审有关的证明文件

(供应商可自行制作格式)

备注:

1、与评审有关的证明文件详见采购需求、评审办法;

2、请供应商自行将所要求的证明、证件资料按采购需求和评审办法的评审顺序依次制作，并制作目录、标明页码。

3、与评审有关的证明文件索引目录格式:

序号	询价文件“评审办法”评审对应指标	陈述、说明、方案及证明资料名称	对应本章节页码范围 (注: 不在本章节体现的证明资料, 须注明其证明材料在响应文件中所在章节位置, 例如资格审查指标中“供应商声明函”, 供应商应注明详见响应文件第十一章—供应商声明函, 无需在本章节中重复提供)
一	审查指标		
1			
2			
3			
4			
5			
.....			

供应商公章:

十、授权委托书

本授权书声明：我方授权_____（供应商授权代表姓名、职务）代表我方参加本项目采购活动，全权代表我方处理采购活动的一切事宜，包括但不限于：开标、评审、签约等。供应商授权代表在采购过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。供应商授权代表无转委托权。

特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

授权代表身份证明扫描件或影印件：

授权代表联系方式：_____（请填写手机号码）

特此声明。

供应商公章：

日 期：____年____月____日

备注：

- 1、本项目只允许有唯一的供应商授权代表，提供身份证明扫描件或影印件；
- 2、供应商法定代表人参加询价的无需提供授权委托书，提供身份证明扫描件或影印件。

十一、供应商声明函

根据《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，我方郑重声明：

1、我方完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

- （1）具有独立承担民事责任的能力；
- （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- （6）符合法律、行政法规规定的其他条件。

2、我方承诺无以下不良信用记录情形：

- （1）公司被人民法院列入失信被执行人；
- （2）公司被税务部门列入重大税收违法失信主体；
- （3）公司被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

我方承诺：合同签订前，若我方不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，或具有不良信用记录情形，贵方可取消我方成交资格或者不授予合同，所有责任由我方自行承担。

我方对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应法律责任。

供应商公章：_____

日 期：____年____月____日

十二、中小企业声明函（货物）

（非中小企业产品投标，不需此件）（如有将随评审结果一并公示）

（下述模板内容仅供供应商参考，标的名称应与采购需求清单对应，真实、准确填写，请删去本提示内容）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加 宣城市宣州区教育体育局（单位名称）的市一幼等五所幼儿园保教设备及室内外玩具采购（项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1. 多功能游戏屋（标的名称），属于 工业（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为 （企业名称），从业人员 （） 人，营业收入为 （） 万元，资产总额为 （） 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

2. 多功能坐凳（标的名称），属于 工业（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为 （企业名称），从业人员 （） 人，营业收入为 （） 万元，资产总额为 （） 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

3. 大型游乐设施（标的名称），属于 工业（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为 （企业名称），从业人员 （） 人，营业收入为 （） 万元，资产总额为 （） 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

4. 户外游戏材料—户外游戏区：《幼儿园户外游戏活动整体方案》、《幼儿园户外游戏活动指导手册》（小班）、《幼儿园户外游戏活动指导手册》（中班）、《幼儿园户外游戏活动指导手册》（大班）、单元砖（长方体积木）、空心砖（基础长方体积木、双倍宽长方体积木、双倍长和宽长方体积木、基础三角柱积木、双倍边长三角柱积木）、工字砖（单卡口拼插积木、双卡口拼插积木、双卡双层拼插积木、三角拼插积木）、万能结（方形万能积木、八面万能积木、圆柱插管积木、方柱插管积木、插管连接积木）、角色背心（警察、消防员、邮递员、环卫工）、披风（红色、黑色、蓝色）、围裙（绿色、黄色、蓝色、红色）、套裙（骑士、小丑、原始人）、翅膀（小鸟、蝙蝠、蝴蝶）、帐篷顶（圆形、长方形）、绳网（正方形、长方形）、百变背景布（背景布、背景挂图）、交通标识（左转弯、右转弯、直行、禁止鸣笛、停车场、人行横道、红绿灯、禁止停车）、塑料帽（红色、黄色）、头饰、包裹、方向盘、滚筒刷、收纳箱分类贴纸、

游戏图册（小班）、游戏图册（中班）、游戏图册（大班）（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为_____（企业名称），从业人员（）人，营业收入为（）万元，资产总额为（）万元，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）；

5. 户外游戏材料—运动组合40件套：人字梯、直梯、平衡板、支架、攀爬箱、滚筒、平板车、游戏指导手册（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为_____（企业名称），从业人员（）人，营业收入为（）万元，资产总额为（）万元，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）；

6. 户外运动跑酷：三角蹬、半圆柱、平衡木、防护地垫、跳箱、跳马、升降单杠支架、户外运动探索区一中轮胎乌龟壳盖板、平衡乌龟背、大号体能圈、障碍棍、固定夹、体能棒底座、户外运动跑酷系列—活动方案（大、中、小班）（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为_____（企业名称），从业人员（）人，营业收入为（）万元，资产总额为（）万元，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）；

7. 野趣游戏组合：幼儿园户外游戏活动整体方案、野趣游戏组合使用手册、产品使用说明书、沙包、遮阳网、底座、沙袋、窗口板、双倍窗口板、软垫、大圆筒、小圆筒、短平衡板、防滑垫片、长平衡板、四步单梯、长绳、弹簧锁扣、短棒、中棒、长棒、支撑杆、螺丝、平行卡扣、圆筒盖、大滚轮、中滚轮、小滚轮（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为_____（企业名称），从业人员（）人，营业收入为（）万元，资产总额为（）万元，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）；

8. 阅读桌（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为_____（企业名称），从业人员（）人，营业收入为（）万元，资产总额为（）万元，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）；

9. 组合收纳柜（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为_____（企业名称），从业人员（）人，营业收入为（）万元，资产总额为（）万元，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）；

10. 游戏树洞（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为_____（企业名称），从业人员（）人，营业收入为（）万元，资产总额为（）万元，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）；

11. 铁艺茶几（标的名称），属于 工业（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为 （企业名称），从业人员 （） 人，营业收入为 （） 万元，资产总额为 （） 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

12. 单人布艺沙发（标的名称），属于 工业（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为 （企业名称），从业人员 （） 人，营业收入为 （） 万元，资产总额为 （） 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

13. 移动小书架（标的名称），属于 工业（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为 （企业名称），从业人员 （） 人，营业收入为 （） 万元，资产总额为 （） 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

14. 异形座椅柜（含坐垫）（标的名称），属于 工业（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为 （企业名称），从业人员 （） 人，营业收入为 （） 万元，资产总额为 （） 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

15. 多边形座椅柜（标的名称），属于 工业（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为 （企业名称），从业人员 （） 人，营业收入为 （） 万元，资产总额为 （） 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

16. 列车造型书柜一车头、车身、车厢（标的名称），属于 工业（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为 （企业名称），从业人员 （） 人，营业收入为 （） 万元，资产总额为 （） 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

17. 图书柜（标的名称），属于 工业（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为 （企业名称），从业人员 （） 人，营业收入为 （） 万元，资产总额为 （） 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

18. 造型高书柜（圆形镂空）（标的名称），属于 工业（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为 （企业名称），从业人员 （） 人，营业收入为 （） 万元，资产总额为 （） 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

19. 美工椅（标的名称），属于 工业（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为 （企业名称），从业人员 （） 人，营业收入为 （） 万元，资产总额为 （） 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

20. 手工桌（标的名称），属于 工业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为_____（企业名称），从业人员（）人，营业收入为（）万元，资产总额为（）万元，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）；

21. 综合收纳架（标的名称），属于 工业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为_____（企业名称），从业人员（）人，营业收入为（）万元，资产总额为（）万元，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）；

22. 美术纸筒柜（标的名称），属于 工业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为_____（企业名称），从业人员（）人，营业收入为（）万元，资产总额为（）万元，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）；

23. 美术作品晾干柜（标的名称），属于 工业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为_____（企业名称），从业人员（）人，营业收入为（）万元，资产总额为（）万元，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）；

24. 美术用品收纳柜（标的名称），属于 工业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为_____（企业名称），从业人员（）人，营业收入为（）万元，资产总额为（）万元，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）；

25. 便携收纳盒（标的名称），属于 工业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为_____（企业名称），从业人员（）人，营业收入为（）万元，资产总额为（）万元，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）；

26. 铁艺储物推车（标的名称），属于 工业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为_____（企业名称），从业人员（）人，营业收入为（）万元，资产总额为（）万元，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）；

27. 多功能纸柜（标的名称），属于 工业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为_____（企业名称），从业人员（）人，营业收入为（）万元，资产总额为（）万元，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）；

28. 方块百宝箱A款（标的名称），属于 工业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为_____（企业名称），从业人员（）人，营业收入为（）万元，资产总额为（）万元，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）；

29. 方块百宝箱B款（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为_____（企业名称），从业人员（）人，营业收入为（）万元，资产总额为（）万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

30. 百宝箱（收纳箱）（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为_____（企业名称），从业人员（）人，营业收入为（）万元，资产总额为（）万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

31. 美术储物双面画架（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为_____（企业名称），从业人员（）人，营业收入为（）万元，资产总额为（）万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

32. 组合屏风1（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为_____（企业名称），从业人员（）人，营业收入为（）万元，资产总额为（）万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

33. 组合屏风2（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为_____（企业名称），从业人员（）人，营业收入为（）万元，资产总额为（）万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

34. 美术多功能收纳架（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为_____（企业名称），从业人员（）人，营业收入为（）万元，资产总额为（）万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

35. 铁艺移动收纳架（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为_____（企业名称），从业人员（）人，营业收入为（）万元，资产总额为（）万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

36. 杯筒收纳盒（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为_____（企业名称），从业人员（）人，营业收入为（）万元，资产总额为（）万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

37. 教具篮（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为_____（企业名称），从业人员（）人，营业收入为（）万元，资产总额为（）万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

38. 编织教具篮（标的名称），属于 工业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员（）人，营业收入为（）万元，资产总额为（）万元，属于（中
型企业、小型企业、微型企业）；

39. 蜂窝积木（标的名称），属于 工业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员（）人，营业收入为（）万元，资产总额为（）万元，属于（中
型企业、小型企业、微型企业）；

40. 雪花片（标的名称），属于 工业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企
业名称），从业人员（）人，营业收入为（）万元，资产总额为（）万元，属于（中
型企业、小型企业、微型企业）；

41. 扮演玩具（标的名称），属于 工业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企
业名称），从业人员（）人，营业收入为（）万元，资产总额为（）万元，属于（中
型企业、小型企业、微型企业）；

42. 套杯玩具（标的名称），属于 工业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企
业名称），从业人员（）人，营业收入为（）万元，资产总额为（）万元，属于（中
型企业、小型企业、微型企业）；

43. 人造草坪（标的名称），属于 工业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企
业名称），从业人员（）人，营业收入为（）万元，资产总额为（）万元，属于（中
型企业、小型企业、微型企业）；

44. 区角组合套装（标的名称），属于 工业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商
为（企业名称），从业人员（）人，营业收入为（）万元，资产总额为（）万元，属于（中
型企业、小型企业、微型企业）；

45. 洞洞板火柴棍（标的名称），属于 工业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商
为（企业名称），从业人员（）人，营业收入为（）万元，资产总额为（）万元，属于（中
型企业、小型企业、微型企业）；

46. 洞洞板隔板（标的名称），属于 工业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为
（企业名称），从业人员（）人，营业收入为（）万元，资产总额为（）万元，属于（中
型企业、小型企业、微型企业）；

47. 木墩（标的名称），属于 工业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为_____（企业名称），从业人员（）人，营业收入为（）万元，资产总额为（）万元，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）；

48. 儿童围裙（标的名称），属于 工业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为_____（企业名称），从业人员（）人，营业收入为（）万元，资产总额为（）万元，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）；

49. 美工材料（标的名称），属于 工业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为_____（企业名称），从业人员（）人，营业收入为（）万元，资产总额为（）万元，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）；

50. 赶海服（标的名称），属于 工业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为_____（企业名称），从业人员（）人，营业收入为（）万元，资产总额为（）万元，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）；

51. 沙水探究区（标的名称），属于 工业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为_____（企业名称），从业人员（）人，营业收入为（）万元，资产总额为（）万元，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）；

52. 拼接储物柜（标的名称），属于 工业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为_____（企业名称），从业人员（）人，营业收入为（）万元，资产总额为（）万元，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）；

53. 平衡板（标的名称），属于 工业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为_____（企业名称），从业人员（）人，营业收入为（）万元，资产总额为（）万元，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）；

54. 两步单梯（标的名称），属于 工业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为_____（企业名称），从业人员（）人，营业收入为（）万元，资产总额为（）万元，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）；

55. 三步单梯（标的名称），属于 工业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为_____（企业名称），从业人员（）人，营业收入为（）万元，资产总额为（）万元，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）；

56. 四步单梯（标的名称），属于 工业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员（）人，营业收入为（）万元，资产总额为（）万元，属于（中
型企业、小型企业、微型企业）；

57. 大轮胎（标的名称），属于 工业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企
业名称），从业人员（）人，营业收入为（）万元，资产总额为（）万元，属于（中
型企业、小型企业、微型企业）；

58. 中轮胎（标的名称），属于 工业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企
业名称），从业人员（）人，营业收入为（）万元，资产总额为（）万元，属于（中
型企业、小型企业、微型企业）；

59. 滚筒（标的名称），属于 工业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企
业名称），从业人员（）人，营业收入为（）万元，资产总额为（）万元，属于（中
型企业、小型企业、微型企业）；

60. 攀爬箱（标的名称），属于 工业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企
业名称），从业人员（）人，营业收入为（）万元，资产总额为（）万元，属于（中
型企业、小型企业、微型企业）；

61. 体操垫（大、小）（标的名称），属于 工业（采购文件中明确的所属行业）行业；制
造商为（企业名称），从业人员（）人，营业收入为（）万元，资产总额为（）万元，属
于（中
型企业、小型企业、微型企业）；

62. 平板车（标的名称），属于 工业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企
业名称），从业人员（）人，营业收入为（）万元，资产总额为（）万元，属于（中
型企业、小型企业、微型企业）；

63. 双面画板（标的名称），属于 工业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（
企业名称），从业人员（）人，营业收入为（）万元，资产总额为（）万元，属于（中
型企业、小型企业、微型企业）；

64. 水粉颜料（标的名称），属于 工业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（
企业名称），从业人员（）人，营业收入为（）万元，资产总额为（）万元，属于（中
型企业、小型企业、微型企业）；

65. 幼儿双人三轮车（标的名称），属于 工业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为_____（企业名称），从业人员 （ ） 人，营业收入为 （ ） 万元，资产总额为 （ ） 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

66. 幼儿侧双人三轮车（标的名称），属于 工业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为_____（企业名称），从业人员 （ ） 人，营业收入为 （ ） 万元，资产总额为 （ ） 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

67. 戏水叠叠乐（标的名称），属于 工业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为_____（企业名称），从业人员 （ ） 人，营业收入为 （ ） 万元，资产总额为 （ ） 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

68. 石桌石凳（标的名称），属于 工业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为_____（企业名称），从业人员 （ ） 人，营业收入为 （ ） 万元，资产总额为 （ ） 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

69. 实木柜（标的名称），属于 工业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为_____（企业名称），从业人员 （ ） 人，营业收入为 （ ） 万元，资产总额为 （ ） 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

70. 图书柜（标的名称），属于 工业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为_____（企业名称），从业人员 （ ） 人，营业收入为 （ ） 万元，资产总额为 （ ） 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

71. 双面书柜（标的名称），属于 工业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为_____（企业名称），从业人员 （ ） 人，营业收入为 （ ） 万元，资产总额为 （ ） 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

72. 益智玩具（标的名称），属于 工业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为_____（企业名称），从业人员 （ ） 人，营业收入为 （ ） 万元，资产总额为 （ ） 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

73. 轨道积木（标的名称），属于 工业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为_____（企业名称），从业人员 （ ） 人，营业收入为 （ ） 万元，资产总额为 （ ） 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

74. 几何串珠（标的名称），属于 工业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员（）人，营业收入为（）万元，资产总额为（）万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

75. 基础大颗粒（标的名称），属于 工业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员（）人，营业收入为（）万元，资产总额为（）万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

76. 雪花片（标的名称），属于 工业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员（）人，营业收入为（）万元，资产总额为（）万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

77. 雪糕制作（标的名称），属于 工业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员（）人，营业收入为（）万元，资产总额为（）万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

78. 食物套装（标的名称），属于 工业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员（）人，营业收入为（）万元，资产总额为（）万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

79. 切切乐玩具1（标的名称），属于 工业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员（）人，营业收入为（）万元，资产总额为（）万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

80. 切切乐玩具2（标的名称），属于 工业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员（）人，营业收入为（）万元，资产总额为（）万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

81. 彩色积木（标的名称），属于 工业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员（）人，营业收入为（）万元，资产总额为（）万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

82. 超市（玩具）（标的名称），属于 工业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员（）人，营业收入为（）万元，资产总额为（）万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

83. 形状拼图百宝箱（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为_____（企业名称），从业人员（）人，营业收入为（）万元，资产总额为（）万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

84. 戏水叠叠乐（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为_____（企业名称），从业人员（）人，营业收入为（）万元，资产总额为（）万元，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）；

85. 体能挑战组合（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为_____（企业名称），从业人员（）人，营业收入为（）万元，资产总额为（）万元，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）；

86. 人造草坪（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为_____（企业名称），从业人员（）人，营业收入为（）万元，资产总额为（）万元，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）；

87. 野战运动包（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为_____（企业名称），从业人员（）人，营业收入为（）万元，资产总额为（）万元，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）；

88. 大型磁力思维积木（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为_____（企业名称），从业人员（）人，营业收入为（）万元，资产总额为（）万元，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）；

89. 拼接储物柜（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为_____（企业名称），从业人员（）人，营业收入为（）万元，资产总额为（）万元，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）；

90. 轮胎架（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为_____（企业名称），从业人员（）人，营业收入为（）万元，资产总额为（）万元，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）；

91. 木质网格作品展示架（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为_____（企业名称），从业人员（）人，营业收入为（）万元，资产总额为（）万元，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）；

92. 沙发椅（标的名称），属于 工业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为_____（企业名称），从业人员（）人，营业收入为（）万元，资产总额为（）万元，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）；

93. 地垫（标的名称），属于 工业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为_____（企业名称），从业人员（）人，营业收入为（）万元，资产总额为（）万元，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）；

93. 校园文化展示（标的名称），属于 工业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为_____（企业名称），从业人员（）人，营业收入为（）万元，资产总额为（）万元，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）；

94. 美育乐器教室（8寸非洲鼓、8寸牛皮铃鼓、8寸棒棒糖鼓、金属15音打琴、八音转钟、八音音筒、鱼蛙、桦木打棒、圆舞板、螺纹单响筒、双响筒、高低梆子、齿木、啄木鸟单响筒、转响板、凤鸣器、滑哨、桦木大砂球、塑料砂蛋、5铃皮手铃、21铃棒铃、中号卡巴萨、小号纯铜碰钟、5"专业三角铁、金属双喇叭、海鼓、木质雨声、原声雷鼓、圆球振动器、音乐地毯）（标的名称），属于 工业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为_____（企业名称），从业人员（）人，营业收入为（）万元，资产总额为（）万元，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）；

95. 美育乐器教室（奥尔夫音乐、奥尔夫音乐课程平台、主题活动策划详案、奥尔夫音乐课程教学教案及教学操作指导、音乐环创墙素材）（标的名称），属于 工业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为_____（企业名称），从业人员（）人，营业收入为（）万元，资产总额为（）万元，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）；

96. 户外运动跑酷：三角蹬、半圆柱、平衡木、防护地垫、跳箱、跳马、升降单杠支架、户外运动探索区一中轮胎乌龟壳盖板、平衡乌龟背、大号体能圈、障碍棍、固定夹、体能棒底座、户外运动跑酷系列一活动方案（大、中、小班）（标的名称），属于 工业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为_____（企业名称），从业人员（）人，营业收入为（）万元，资产总额为（）万元，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）；

97. 户外体育运动包：《幼儿园体育活动整体方案》（中班）、单元筒（中号单元筒、大号单元筒）、单元砖（基础单元砖、双倍单元砖）、体能棒（体能棒、连接器）、体能环（小号体能

环、中号体能环、大号体能环）、体能条、单元桥（基础单元桥、双倍单元桥）、钻爬网、大龟背、粘球衣（粘球衣、绒布球）、飘带、手印、脚印、百变条（百变条、连接器）、百变绳、平衡石、弹力圈、跳袋、沙包、环形飞盘、协力伞、弹性盘、抛接球（多孔球、连接绳、接球器）、幼儿篮球、幼儿足球（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员（）人，营业收入为（）万元，资产总额为（）万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

98. 大型磁力思维积木（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员（）人，营业收入为（）万元，资产总额为（）万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

99. 构建组合玩具：200连接盘、200转动盘、三通、泡棉挡片、扇叶、连接管（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员（）人，营业收入为（）万元，资产总额为（）万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

十三、残疾人福利性单位声明函

（非残疾人福利性单位投标，不需此件） （如有将随评审结果一并公示）

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商公章：

日 期：

注：残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

—

八、质疑函范本

一、质疑供应商基本信息：

质疑供应商：

地址： 邮编：

联系人： 联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址： 邮编：

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：

质疑项目的编号： 包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容：

质疑事项1：

事实依据：

.....

法律依据：

.....

质疑事项2

.....

四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：

签字（签章）： 公章：

日期：

质疑函制作说明：

1. 供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2. 质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3. 质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4. 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5. 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6. 质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。