誓节镇高标准农田建设项目管护及农田水利修建修复工程

一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：GDS-CG-CS-2026101

原公告的采购项目名称：誓节镇高标准农田建设项目管护及农田水利修建修复工程

首次公告日期：2026年11月04日

二、更正信息：

更正事项：☐采购公告 ☑采购文件 ☐采购结果

更正内容：1.原采购文件供应商须知“前附表第30.11清单及编制说明链接”原链接作废，现更改为“链接:https://pan.baidu.com/s/1XRs8naaWt8ACA4z1TyMFOg提取码:3yb1”，以此为准。

2.采购文件中“采购需求”及供应商须知“前附表第30.11清单及编制说明链接链接中工程量清单”：

序号	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	备注
1.4	13KW水泵更换（DN200）	1、水泵更换 2、口径：DN300 3、功率：13KW	个	1			
5.1	DN300复合材料(HDPE)拍门	1、类型：DN200控制闸阀 2、材质：钢制 3、具体详见施工图	套	20			
7.13	C20混凝土压顶	1、混凝土强度等级：C20混凝土(自拌) 2、部位：挡土墙压顶 3、模板：含模板制作、安装及拆除	m3	6.06			
8.5	C20自拌砼管道基础DN400	1、混凝土等级：C20自拌砼 2、基础角度、使用图集：120° 3、管径：DN800	m	6			
	DN400钢筋	1、管道类型、管道材质：II级混凝土预制管					

8.6	混凝土承插管	2、连接方式：承插式 3、管径：DN800 4、含胶圈接口等	m	6			
9.2	户外防虫灯		套	20			
12.4	14cm松木桩（3.5m）		根	50			

更正为：

序号	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	备注
1.4	13KW水泵更换（DN200）	1、水泵更换 2、口径：DN200 3、功率：13KW	个	1			
5.1	DN300复合材料(HDPE)拍门	1、类型：DN300拍门 2、材质：复合材料HDPE	套	20			
7.13	C20混凝土压顶	1、混凝土强度等级：C20混凝土(自拌) 2、部位：挡土墙压顶	m3	6.06			
8.5	C20自拌砼管道基础DN400	1、混凝土等级：C20自拌砼 2、基础角度、使用图集：120。 3、管径：DN400	m	6			
8.6	DN400钢筋混凝土承插管	1、管道类型、管道材质：II级混 凝土预制管 2、连接方式：承插式 3、管径：DN400 4、含胶圈接口	m	6			

		等					
9.2	户外防虫灯	1、具体样式由业主指定	套	20			
12.4	DN140mm松木桩（长3.5m）		根	50			

更正日期：2026年11月06日

三、其他补充事宜

此公告视同磋商文件的组成部分，与磋商文件具有同等法律效力。磋商文件中其他内容不变。

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：广德市誓节镇人民政府

地址：广德市誓节镇街道

联系人：袁先生

联系方式：13856354835

2.采购代理机构信息

名称：安徽至善工程项目管理有限公司

地址：广德市新城区金峰新城A1栋113室

联系人：李工

电话：13856301576

3.政府采购监督管理部门信息

名称：广德市财政局

地址：广德市桃州镇桃州南路187号

联系方式：0563-6816059