

安徽省政府采购项目 公开招标文件示范文本（货物类） （2024 年版）

项目名称：绩溪军供站厨房设备采购项目（二次）

项目编号：JXX-CG-GK-2025006

采 购 人：绩溪县军用饮食供应站

采购代理机构：黄山景方项目管理有限公司

2025年7月

目 录

第一章 招标公告 1

第二章 投标人须知 4

第三章 采购需求 19

第四章 评标方法和标准（综合评分法） 32

第五章 政府采购合同 37

第六章 投标文件格式 56

第七章 政府采购投标人询问函和质疑函范本 69

第一章 招标公告

项目概况

绩溪军供站厨房设备采购项目（二次）招标项目的潜在投标人应在宣城市公共资源交易中心网（ggzyjy.xuancheng.gov.cn）获取招标文件，并于 2025 年 8 月 13 日 9 点 00 分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1. 项目编号：JXX-CG-GK-2025006
2. 项目名称：绩溪军供站厨房设备采购项目（二次）
3. 预算金额：85 万元
4. 最高限价：85 万元
5. 采购需求：采购智能化厨房设施设备，包含智能炒菜机器人、万能蒸烤箱、全自动洗碗机、智能洗菜机等，详见招标文件。
6. 合同履行期限：合同签订后 120 天内完成供货和安装。
7. 本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购。
3. 本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

时间：2025 年 7 月 23 日至 2025 年 8 月 13 日，每天上午 8: 00 至 12: 00，下午 14: 30 至 17: 30（北京时间，法定节假日除外）

地 点：宣 城 市 公 共 资 源 交 易 中 心 网（<http://ggzyjy.xuancheng.gov.cn>，以下不再赘述）

方式：本项目在线下载招标文件，潜在投标人须登录宣城市公共资源交易中心网点击“主体登录”根据相关操作提示下载招标文件。

招标文件获取过程中如有疑问，请在工作时间（8:00-12:00，14:30-17:30）拨打服务热线（非项目咨询）：0563-2616639。

售价：0 元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2025 年 8 月 13 日 9 点 00 分（北京时间）

地点：宣城市公共资源电子交易系统。

五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

六、其他补充事宜

1. 标段（包别）划分：1 个

2. 响应保证金：本项目无需缴纳响应保证金。

3. 本项目需落实节能环保、中小微型企业扶持等相关政府采购政策：

本项目的货物所属行业详见采购需求，企业划型标准按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）规定执行。

4. 采购项目的项目介绍、数量、规格描述或服务要求等详见采购需求。

5. 本项目采用不见面开标，不见面开标大厅登录方式：宣城市公共资源交易中心网，选择不见面开标大厅登录。投标人关于电子招投标的相关操作详见宣城市公共资源交易中心网—服务指南—服务规范—《投标人操作手册》；投标人关于不见面开标的相关操作详见宣城市公共资源交易中心网—服务指南—服务规范—《宣城市不见面开标大厅—投标人操作手册》。

6. 本公告同时在安徽省政府采购网、宣城市公共资源交易中心网、绩溪县人民政府网、安徽省公共资源交易监管网、安徽省招标投标信息网、中国采购与招标网上发布。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名 称：绩溪县军用饮食供应站

地 址：绩溪县华阳镇埠头上 88 号

联系方式：0563-8165901

2. 采购代理机构信息

名 称：黄山景方项目管理有限公司

地 址：绩溪县华阳镇生态工业园区清凉峰路 17 号

联系方式：0563-5275888

3. 项目联系方式

项目联系人：张工

电话：0563-5275888

附件：采购需求等

第二章 投标人须知

一、投标人须知前附表

注：本表是本项目的具体要求，是对投标人须知的具体补充和修改，如有不一致，以本表为准。

条款号	条款名称	内容、说明与要求
5.2	现场考察或标前答疑会	<input checked="" type="checkbox"/> 不组织或不召开 <input type="checkbox"/> 统一组织或统一召开 时间：___/___年___/___月___/___日___/___时___/___分 地点：___/___ 联系人及联系电话：___/___ 注：如投标人未参加采购人统一组织的现场考察或采购人统一召开的标前答疑会，视同放弃现场考察或标前答疑会，由此引起的一切责任由投标人自行承担。
6.1	网上询问截止时间	2025年8月12日17时00分
7.1	包别划分	<input checked="" type="checkbox"/> 不分包 <input type="checkbox"/> 分为___个包 投标人对多个包进行投标的中标包数规定：___/___
10.1	投标保证金	不收取
11.1	投标有效期	90日历日
13.1	投标文件解密时间	投标人应在解密指令发出后30分钟之内完成解密。如遇意外情形，按《宣城市公共资源交易电子化项目操作规程（试行）》中第三章“意外情形”中规定处理
14.1	资格审查	<input checked="" type="checkbox"/> 采购人审查 <input type="checkbox"/> 采购人出具委托函委托采购代理机构进行审查
17.2	评标方法	综合评分法
17.3	报价扣除 (非专门面向中小企业采购项目适用)	(1) 小型和微型企业价格扣除：___/___。 (2) 监狱企业价格扣除：同小型和微型企业。 (3) 残疾人福利性单位价格扣除：同小型和微型企业。 (4) 符合条件的联合体价格扣除：___/___。 (5) 符合条件的向小微企业分包的大中型企业价格扣除：___/___。

		（允许大中型企业向小微企业分包的项目适用）
21.1	评标委员会推荐中标候选人数量	<u>3</u> 个
21.2	确定中标人	<input checked="" type="checkbox"/> 采购人委托评标委员会确定 <input type="checkbox"/> 采购人确定
23.3	随中标结果公告同时公告的内容	（1）中小企业声明函；（如有） （2）残疾人福利性单位声明函；（如有） （3）因落实政府采购政策等原因进行价格扣除后中标（成交）投标人的评审报价（适用最低评标价法） （4）中标（成交）投标人的评审总得分（适用综合评分法）
24.1	中标通知书发出的形式	<input type="checkbox"/> 书面 <input checked="" type="checkbox"/> 数据电文
25.1	告知招标结果的形式	<input checked="" type="checkbox"/> 投标人自行登录电子交易系统查看 <input type="checkbox"/> 评标现场告知
26.1	履约保证金	（1）金额： <input checked="" type="checkbox"/> 免收
27.1	签订合同和合同公告时间	（1）采购人与中标人应当自发出中标通知书之日起7个工作日内签订合同，采购合同签订之日起2个工作日内完成政府采购合同公开。 （2）采购人与中标人不得擅自变更合同，依照政府采购法确需变更政府采购合同内容的，采购人应当自合同变更之日起2个工作日内在安徽省政府采购网发布政府采购合同变更公告，但涉及国家秘密、商业秘密的信息和其他依法不得公开的信息除外。
28.1	代理费用	（1）收费对象： <input type="checkbox"/> 采购人 <input checked="" type="checkbox"/> 中标人 （2）收取方式：转账/电汇 （3）收费标准：采购代理服务费用以中标（成交）投标人的成交金额为计算基数，按照中标（成交）金额的1.5%收取。不足8000元的按8000元收取。 （4）收取单位：黄山景方项目管理有限公司 采购代理服务费包含在响应报价的单价、合价与总价中，不单独

		报价，投标人在响应报价时应予以考虑该项费用支出。
31.3	质疑函递交方式、 接收部门、联系电话和通讯地址	<p>递交方式：投标人应当以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，同时发送一份与书面质疑内容一致的质疑电子版至采购人或采购代理机构邮箱；通过宣城市公共资源电子交易系统方式提出质疑的，具体操作步骤和程序请参见服务指南-政府采购在线质疑操作手册。（为保证质疑的及时处理，请质疑人在发出质疑后及时与采购人或代理机构联系确认。）</p> <p>接收部门：绩溪县军用饮食供应站、黄山景方项目管理有限公司 联系电话：0563-8165901、0563-5275888 联系邮箱：1951026156@qq.com 通讯地址：绩溪县华阳镇埠头上 88 号、绩溪县华阳镇生态工业园区清凉峰路 17 号</p>
32	其他内容	<p>1、解释权：</p> <p>（1）构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；</p> <p>（2）同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；</p> <p>（3）如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；</p> <p>（4）除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、投标邀请、投标人须知、评标方法和标准、投标文件格式的先后顺序解释；</p> <p>（5）按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。</p> <p>2、“政采贷”融资指引：有融资需求的中标人在取得政府采购中标或成交通知书后，可访问安徽省政府采购网“政采贷”栏目，查看和联系第三方平台或者金融机构，商洽融资事项，确定融资意向。中标人签署政府采购中标（成交）合同后，登录“徽采云”金融服务模块，选择意向产品进行申请，并填写相关信息，“徽采云”金融服务模块将中标人融资申请信息推送第三方平台、意</p>

		<p>向金融机构。</p> <p>3、电子保函指引：中标人可访问安徽省政府采购网“融资/保函”栏目，申请办理电子保函（包括：履约保函、预付款保函）。</p>
32.1	落实节能环保政策	<p>依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》财库〔2019〕9号，采购人拟采购的产品属于政府采购节能产品、环境标志产品品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。即给予获得证书的相关产品加分或作为不允许偏离的实质性要求。投标人应提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书及国家市场监督管理总局或中国政府采购网发布的参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构的名单，未提供的不享受加分或作为未实质性响应。对于未列入品目清单的产品类别，采购人可综合考虑节能、节水、环保、循环、低碳、再生、有机等因素，参考相关国家标准、行业标准或团体标准，在采购需求中提出相关绿色采购要求，促进绿色产品推广应用。</p>
32.2	签章要求	<p>1、招标文件中要求签字的，应按文件要求签字或盖章。可采用数字证书的电子印章，也可签字后扫描上传。</p> <p>2、招标文件中要求加盖投标人公章的，应加盖投标人数字证书的电子印章，也可加盖公章后扫描上传。</p>
32.3	履约补偿	<p>采购人应依法确定中标（成交）投标人，及时签订采购合同，自觉履行合同约定义务，及时组织履约验收。中标（成交）投标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标（成交）候选人名单排序，确定第二中标（成交）投标人为中标（成交）投标人或重新开展采购活动。在政府采购合同中应明确约定违约责任条款，如有延期返还履约保证金、延期支付合同款项，或因采购人原因导致变更、中止或终止政府采购合同的，应依照合同约定对投标人受到的损失予以赔偿或补偿。不按合同约</p>

		定返还履约保证金、支付政府采购款项的，投标人可要求采购人按照合同约定予以赔偿或补偿，合同没有约定的，按照同期人民银行 LPR 支付逾期利息作为赔偿或补偿。对因政策变化等原因不能签订合同，造成企业合法利益受损的情形，采购人应与投标人充分协商，给予合理补偿。
32.4	政府采购电子保函	根据《安徽省财政厅关于推广使用政府采购电子保函业务的通知》（皖财购函（2023）257 号），为切实减轻企业现金流压力，投标人可提供等额履约保证金保函和预付款保函，办理政府采购履约保证金缴纳及预付款业务（本项目如有）。投标人可在安徽省政府采购网“融资/保函”栏目，申请办理电子保函。
32.5	其他	投标人关于不见面开标的相关规定详见宣城市公共资源交易中心网（ http://ggzyjy.xuancheng.gov.cn ）-服务指南-服务规范-《宣城市公共资源交易不见面开标操作规定（试行）》

二、投标人须知正文

1. 采购人、采购代理机构及投标人

1.1 采购人：是指依法开展政府采购活动的国家机关、事业单位、团体组织。

1.2 采购代理机构：是指集中采购机构或从事采购代理业务的社会中介机构。

1.3 政府采购监督管理部门：各级人民政府指定的有关部门依法履行与政府采购活动有关的监督管理职责。

1.4 投标人：是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。分支机构不得参加政府采购活动，但银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业除外。本项目的投标人须满足以下条件：

1.4.1 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于投标人条件的规定，遵守本项目采购人本级和上级财政部门政府采购的有关规定。

1.4.2 以采购代理机构认可的方式获得了本项目的招标文件。

1.4.3 若采购需求中写明允许采购进口产品，投标人应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

若采购需求中未写明允许采购进口产品，如投标人所投产品为进口产品，其投标将被认定为**投标无效**。

1.5 若招标公告中允许联合体投标，对联合体规定如下：

1.5.1 两个以上投标人可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。联合体投标的，招标文件获取手续由联合体中任一成员单位办理均可。

1.5.2 联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

1.5.3 采购人根据采购项目对投标人的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。

1.5.4 联合体各方应签订联合协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合协议作为投标文件的一部分提交。

1.5.5 大中型企业、其他自然人、法人或者非法人组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，联合协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到联合协议投标总金额的比例。

1.5.6 联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

1.5.7 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标

人另外组成联合体参加本项目投标，否则相关投标将被认定为**投标无效**。

1.5.8 对联合体投标的其他资格要求见申请人的资格要求。

2. 资金落实情况

2.1 本项目的采购人已获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的资金。

3. 投标费用

不论投标的结果如何，投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。

4. 适用法律

本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门、政府采购监督管理部门的政府采购有关规定的约束，其权利受到上述法律法规的保护。

5. 招标文件构成

5.1 招标文件包括下列内容：

第一章 招标公告

第二章 投标人须知

第三章 采购需求

第四章 评标方法和标准

第五章 政府采购合同

第六章 投标文件格式

第七章 政府采购询问函和质疑函范本

5.2 现场考察（标前答疑会）及相关事项见**投标人须知前附表**。

5.3 原则上采购人、采购代理机构不要求投标人提供样品。仅凭书面方式不能准确描述采购需求，或者需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求等特殊情况除外。

如需提供样品，对样品相关要求见采购需求，对样品的评审方法及评审标准见招标文件第四章。

5.4 投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。

6. 招标文件的澄清与修改

6.1 投标人如对招标文件内容有任何疑问，必须在**投标人须知前附表**规定的网上询问截止时间前以网上提问形式（电子交易系统）提交给采购代理机构。

6.2 采购人可主动地或在答复投标人提出的询问时对招标文件进行澄清与修改。采购代理机构将在安徽省政府采购网以发布更正公告的方式，澄清或修改招标文件，更正公告的内

容作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。投标人应主动上网查询。采购代理机构不承担投标人未及时关注相关信息引发的相关责任。

6.3 任何人或任何组织向投标人提供的任何书面或口头资料，未经采购代理机构在网上发布或书面通知，均作无效处理，不得作为招标文件的组成部分。采购代理机构对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

6.4 对于没有提出疑问又参与了本项目投标的投标人将被视为完全认同本招标文件（含更正公告的内容）。

7. 投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用

7.1 项目有分包的，投标人可对招标文件其中某一个或几个分包进行投标，除非在投标人须知前附表中另有规定。

7.2 投标人应当对所投分包招标文件中“采购需求”所列的所有内容进行投标，如仅响应所投包别中的部分内容，其所投包别的投标将被认定为**投标无效**。

7.3 无论招标文件中是否要求，投标人所投货物及伴随的服务和工程均应符合国家强制性标准。

7.4 投标人与采购代理机构之间与投标有关的所有往来通知、函件和投标文件均用中文表述。投标人随投标文件提供的证明文件和资料可以为其它语言，但必须附中文译文。翻译的中文资料与外文资料出现差异时，以中文为准。

7.5 除招标文件中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

8. 投标文件构成

8.1 投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件，具体内容详见本项目投标文件格式的相关内容。

8.2 投标人应提交招标文件要求的证明文件，证明其投标内容符合招标文件规定，该证明文件是投标文件的一部分。证明文件形式可以是文字资料、图纸和数据等。

8.3 为保证公平公正，除非另有规定或说明，投标人对同一项目投标时，不得同时提供备选投标方案。

9. 投标报价

9.1 投标人的报价应当包括满足本次招标全部采购需求。除招标文件另有规定外，所有投标均应以人民币报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。

9.2 投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者分项、分包最高限价，其投标将被认

定为**投标无效**。

9.3 投标报价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，其投标将被认定为**投标无效**。

9.4 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，其投标将被认定为**投标无效**。

9.5 采购人不接受具有附加条件的报价。

10. 投标保证金

10.1 本项目不收取投标保证金。

11. 投标有效期

11.1 投标有效期为从投标截止之日算起的日历天数，投标有效期详见投标人须知前附表。

11.2 在投标有效期内，投标人的投标保持有效，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为**投标无效**。

11.3 因特殊情况，采购人或采购代理机构可在原投标有效期截止之前，要求投标人延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标。投标人也可以拒绝延长投标有效期的要求，且不承担任何责任。上述要求和答复都应以书面形式提交。

12. 投标文件的递交、修改与撤回

12.1 投标人应当在招标公告规定的投标截止时间前，将加密的投标文件在电子交易系统上传。

12.2 投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交（以接收到电子签收凭证为准），并可以补充、修改或者撤回投标文件。投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。未按规定加密或投标截止时间后送达的投标文件，电子交易系统应当拒收。

13. 开标

13.1 开标时，各投标人应在投标人须知前附表规定的解密时间前对其投标文件进行解密。

13.2 开标时，采购代理机构将通过网上开标系统公布开标结果，公布内容包括投标人名称、投标价格及招标文件规定的内容。

13.3 采购人或采购代理机构将对开标过程进行记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认，并存档备查。

投标人未派代表参加开标的，视同投标人认可开标结果。

13.4 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

14. 资格审查及组建评标委员会

14.1 采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件中规定的内容，对投标人资格进行审查，未通过资格审查的投标人不进入评标。

14.2 采购人或采购代理机构将在投标截止时间后至评审结束前通过“信用中国”网站 (www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网 (www.ccgp.gov.cn) 查询相关投标人信用记录，并对投标人信用记录进行甄别，对列入“信用中国”网站 (www.creditchina.gov.cn) 失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、中国政府采购网 (www.ccgp.gov.cn) 政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，其投标将被认定为**投标无效**。

以联合体形式参加投标的，联合体成员存在以上不良信用记录的，联合体投标将被认定为**投标无效**。

以上信用查询记录，采购人或采购代理机构将下载查询结果页面后与其他招标文件一并保存。投标人不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。在本招标文件规定的查询时间之外，网站信息发生的任何变更均不作为资格审查依据。投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据。

14.3 按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门、政府采购监督管理部门的有关规定依法组建的评标委员会，负责本项目评标工作。

15. 投标文件符合性审查与澄清

15.1 符合性审查是指依据招标文件的规定，从投标文件的有效性和完整性对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

15.2 如一个分包内只有一种产品，不同投标人所投产品为同一品牌的，按如下方式处理：

15.2.1 综合评分法，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件中评标方法和标准规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格；未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中

标候选人。

15.3 如一个分包内包含多种产品的，采购人或采购代理机构将在采购需求中载明核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按第 15.2 款规定处理。

15.4 投标文件的澄清

15.4.1 为有助于投标文件的审查、评价和比较，在评标期间，评标委员会将以书面方式（询标）要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，以及评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响履约的情况作必要的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或补正应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。

如有询标，投标人授权代表（或法定代表人）可通过远程登录的方式接受网上询标，也可凭本人有效身份证明参加询标。因投标人授权代表联系不上、没有及时登录系统等情形而无法接受评标委员会询标的，投标人自行承担相关风险。

15.4.2 投标人的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。

15.4.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

15.5 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

- （1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；
- （2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- （3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
- （4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第 15.4 条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标将被认定为**投标无效**。

对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

16. 投标无效

16.1 根据本招标文件的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离，从而使其投标成为实质上响应的投标。

评标委员会决定投标的响应性只根据招标文件要求和投标文件内容。

无论何种原因，即使投标人投标时携带了证书材料的原件，但投标文件中未提供与之内容完全一致的扫描件的，评标委员会视同其未提供。

16.2 如发现下列情况之一的，其投标将被认定为**投标无效**：

- （1）投标文件未按照招标文件规定要求签署、盖章的；
- （2）不具备招标文件中规定的资格要求的；
- （3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
- （4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
- （5）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

17. 比较与评价

17.1 经符合性审查合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其投标文件作进一步的比较与评价。

17.2 评标严格按照招标文件的要求和条件进行。根据实际情况，在投标人须知前附表中规定采用下列一种评标方法，详细评标方法和标准见招标文件第四章：

（1）综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

17.3 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）和《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价按照投标人须知前附表中规定的标准扣除后的价格参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，可给予联合体或者大中型企业的投标报价按照投标人须知前附表中规定的标准扣除后的价格参与评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

18. 废标、重新招标与变更采购方式

18.1 出现下列情形之一，将导致项目废标：

- （1）符合专业条件的投标人或者对招标文件做实质性响应的投标人不足规定数量的；
- （2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- （3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
- （4）因重大变故，采购任务取消的。

18.2 公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足 3 家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足 3 家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

- （1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；
- （2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报政府采购监督管理部门批准。

19. 保密要求

19.1 评标将在严格保密的情况下进行。

19.2 有关人员应当遵守评标工作纪律，不得泄露评标文件、评标情况和评标中获悉的国家秘密、商业秘密。

20. 中标候选人的确定原则及标准

20.1 评标委员会依据本项目招标文件所约定的评标方法，对实质上响应招标文件的投标人按下列方法进行排序，确定中标候选人：

- （1）采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分与投标报价均相同的，则所投产品为节能产品、环境标志产品、不发达地区或少数民族地区产品者优先；若得分与投标报价均相同且所投产品同为节能产品、环境标志产品、不发达地区或少数民族地区产品的，则采取评标委员会随机抽取的方式确定中标候选顺序。

21. 确定中标候选人和中标人

21.1 评标委员会将根据评标标准，按投标人须知前附表中规定数量推荐中标候选人。

21.2 按投标人须知前附表中规定，由评标委员会或采购人确定中标人。

21.3 因重大变故采购任务取消时，采购人有权拒绝任何投标人中标，且对受影响的投标人不承担任何责任。

22. 编写评标报告

评标报告是根据全体评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，评

标报告由评标委员会全体成员签字。对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。

23. 中标结果公告

23.1 除投标人须知前附表规定由评标委员会直接确定中标人外，在评标结束后 2 个工作日内，采购代理机构将评标报告送采购人。采购人应当自收到评标报告之日起 5 个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

23.2 自中标人确定之日起 2 个工作日内，采购代理机构将在安徽省政府采购网（www.ccgp-anhui.gov.cn）上发布中标结果公告。

23.3 中标结果公告内容应当包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限、评审专家名单以及投标人须知前附表中约定进行公告的内容。中标公告期限为 1 个工作日。

24. 中标通知书

24.1 采购代理机构发布中标结果公告的同时以投标人须知前附表规定的形式向中标人发出中标通知书。

24.2 中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出以后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

24.3 中标通知书是合同的组成部分。

25. 告知招标结果

25.1 在公告中标结果的同时，采购代理机构同时以投标人须知前附表规定的形式告知未通过资格审查的投标人未通过的原因；采用综合评分法评审的，还将告知未中标人本人的评审得分和排序。

26. 履约保证金

26.1 中标人应按照投标人须知前附表规定缴纳履约保证金。

26.2 如果中标人没有按照上述履约保证金的规定执行，将视为放弃中标资格。在此情况下，采购人可确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。

27. 签订合同

27.1 采购人与中标人应当按照投标人须知前附表规定的时间内完成政府采购合同签订及合同公告。

27.2 招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

27.3 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

27.4 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

28. 代理费用

28.1 本项目代理费用的收取按投标人须知前附表的规定执行。

29. 廉洁自律规定

29.1 采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、投标人恶意串通。

29.2 采购代理机构工作人员不得接受采购人或者投标人组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者投标人报销应当由个人承担的费用。

30. 人员回避

投标人认为采购人员及其相关人员有法律法规所列与其他投标人有利害关系的，可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

31. 质疑的提出与接收

31.1 投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。

31.2 质疑投标人应按照财政部制定的《政府采购投标人质疑函范本》格式（详见招标文件）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以书面形式提出质疑，超出法定质疑期提交的质疑将被拒绝。针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。

31.3 采购代理机构质疑函接收部门、联系电话和通讯地址，见投标人须知前附表。

注：上述条款中所要求的书面形式包含通过电子交易系统递交方式。

32. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容，见投标人须知前附表。

第三章 采购需求

前注：

1. 根据《政府采购进口产品管理办法》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。

2. 下列采购需求中（包括但不限于下列具体政策要求）：

（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。

（2）如涉及商品包装和快递包装，投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。

（3）标注▲的产品为核心产品，★条款须满足或优于招标文件要求，否则响应无效。未标注任何符号的条款有 10 项及以上负偏离或不满足的，投标无效。

（4）单一产品采购项目或非单一产品采购项目中标注的核心产品，不同投标人提供同一品牌产品参加同一包别投标且符合资格要求和实质性要求的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标候选人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评审委员会采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标候选人资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人；

3. 如采购人允许采用分包方式履行合同的，应当明确可以分包履行的相关内容。

一、采购需求前附表

序号	条款名称	内容、说明与要求
1	付款方式	项目经验收合格后一次性付清合同价款。
2	供货及安装地点	采购人指定地点。
3	供货及安装期限	合同签订后 120 天内完成供货和安装。
4	免费质保期	验收合格之日起 1 年。

5	维修响应	供货方在保修期内接到用户电话后，2 小时电话响应；48 小时内技术人员到达现场；72 小时内解决问题，不能修复的必须采取无偿更换设备措施，以保证用户的正常使用。
---	------	--

二、货物需求一览表及主要指标参数要求

序号	货物名称	技术参数及要求	单位	数量	所属行业
更衣室					
A01	干手器	1、安装方式：挂壁 2、额定功率：≥1000W 3、传感器范围：50-120MM 4、风速：≥40M/S 5、空气温度：<56℃ 6、全自动免接触智能红外感应；具有连续运行 60 秒后强行停机保护功能；具有智能控制模板 ■8、所投产品符合 GB/T 19606-2024《家用和类似用途电器噪声限值》以及 GB/T 4214.1-2017《家用和类似用途电器噪声测试方法通用要求》标准，检测噪音额定值≤75 【以上标■项需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告扫描件，同时附国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台查询截图】	台	1	工业
A02	单眼水池	1、台面、洗盆采用 304 不锈钢材料 2、所有板材厚度≥1.08mm，横撑≥25*38mm，立柱≥38*38mm，配不锈钢可调子弹脚 3、规格：500*500*950mm(±5%)	台	1	工业
A03	更衣柜	1、采用不锈钢材料 2、八门	台	1	工业
A04	感应龙头	1、全铜材质 ★2、节水产品认证证书	个	2	工业
主副食库					
B01	大米架	1、采用 304 不锈钢管材制作 ●2、所有板材厚度≥1.08mm，立柱、横撑 φ≥38mm，配不锈钢可调子弹脚 3、规格：1200*500*300mm(±5%)	台	3	工业
B02	四层冲孔货架	1、台面采用 304 不锈钢板材制作 ●2、所有板材厚度≥1.08mm，立柱、横撑 φ≥38mm，配不锈钢可调子弹脚 3、激光切割冲孔 4、规格：1500*500*1550mm(±5%)	台	1	工业
化验室					

C01	单眼水池	1、台面、洗盆采用 304 不锈钢材料 2、所有板材厚度 $\geq 1.08\text{mm}$ ，横撑 $\geq 25*38\text{mm}$ ，立柱 $\geq 38*38\text{mm}$ ，配不锈钢可调子弹脚 3、规格：500*500*950mm($\pm 5\%$)	台	1	工业
C02	双层平板工作台	1、台面采用 304 不锈钢材料 2、所有板材厚度 $\geq 1.08\text{mm}$ ，横撑 $\geq 25*38\text{mm}$ ，立柱 $\geq 38*38\text{mm}$ ，配不锈钢可调子弹脚 3、规格：1800*700*800mm($\pm 5\%$)	台	1	工业
C03	干手器	1、安装方式：挂壁 2、额定功率： $\geq 1000\text{W}$ 3、传感器范围：50-120MM 4、风速： $\geq 40\text{M/S}$ 5、空气温度： $< 56^{\circ}\text{C}$ 6、全自动免接触智能红外感应；具有连续运行 60 秒后强行停机保护功能；具有智能控制模板	台	1	工业
主厨区					
D01	▲炒菜机器人	1、规格：2100*1600*1700mm($\pm 5\%$) 2、电压/功率：380V/30kW 3、锅体内径： $\geq 1000\text{mm}$ 4、锅体材质：304 不锈钢锅体 5、数字控制：9 档以上火力调节；时间、温度微电脑精确控制，电控翻锅 6、清洁、拆洗简单方便 7、清洁喷枪：高压喷枪（配 2 米软管） 8、所投产品符合 GB4806.9-2023 标准，具有《食品接触产品安全认证证书》、《食品接触产品卫生认证证书》	台	2	工业
D02	电磁双头单尾小炒炉	1、规格：1800*1100*（800+400）mm($\pm 5\%$) 2、功率： $\geq 15\text{kW}*2$ 3、采用 304 不锈钢材料，面板厚 $\geq 1.08\text{mm}$ ，微晶凹板厚 $\geq 6\text{mm}$ ，标配铁锅外径 $\Phi \geq 500\text{mm}$ 4、锅具符合食品级材质 5、一体化防水技术 LED 数码中文显示器 6、具备自动故障诊断功能 7、自主磁控开关火力调节，火力大小显示器可同步显示 8、风机采用 IPX7 防水级、静音、产品专用冷风通道设计，散热性强，高压直流风机 9、304 食品级进出水模块水龙头、弯头，水龙头 0~180° 摇摆式，90° 出水阀门铜芯 10、接线端关键部件使用防水型大电压大电流耐高温的 PIN 端子 ■11、所投产品的火力调节开关、控制机芯、显示屏依据 GB/T2423.17-2024 进行盐雾测试：在试验温度（40 ± 2 ） $^{\circ}\text{C}$ ，经过 360 个小时，机芯表面无锈蚀，无褪色；	台	1	工业

		<p>依据 GB/T 2423.16-2022 环境试验，在湿度$\geq 95\%$，通过黑曲霉、土曲霉、球毛壳霉、树脂子囊菌、绿色木霉：检测结果放大 50 倍下，没有发现明显的长霉</p> <p>■12、要求所投产品依据 GB/T 2423.4-2008《电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法试验 Db 交变湿热（12h+12h 循环）》标准，对商用电磁灶进行了全面的环境适应性检测，结果表明该产品在高湿度与温度循环变化组合的条件下，表现出良好的适应性和稳定性，其外观、功能及性能均符合标准要求，适用于在潮湿环境下使用、运输和贮存</p> <p>【以上标■项需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告扫描件，同时附国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台查询截图】</p>			
D03	电磁四眼煲仔	<p>1、规格：800*800*(800+50)mm($\pm 5\%$)</p> <p>2、功率：$\geq 3.5\text{kW} \times 4$</p> <p>3、不锈钢结构面板厚$\geq 1.08\text{mm}$</p> <p>4、智能化电脑控制，数码显示</p> <p>●5、三重立体防辐射外壳屏蔽设计</p> <p>6、所投电磁四头煲仔炉具有节能认证证书；试验依据标准 GB40876-2021《商用电磁灶能效限定值及能效等级》左上炉、右上炉、左下炉、右下炉热效率$\geq 92\%$能效 1 级</p>	台	1	工业
D04	炉拼台储物柜	<p>1、台面、柜体采用 304 不锈钢材料</p> <p>2、工作台面板材厚$\geq 1.08\text{mm}$</p> <p>3、可推拉式调料车</p>	台	2	工业
D05	双层平板工作台	<p>1、台面采用 304 不锈钢材料</p> <p>2、所有材料厚度$\geq 1.08\text{mm}$，配不锈钢可调子弹脚 4 只</p> <p>3、支架、通脚为$\phi \geq 38\text{mm}$</p> <p>4、规格：1800*800*800mm($\pm 5\%$)</p>	台	8	工业
D06	风冷四门双温冰箱	<p>1、整体全不锈钢机身，智能数显温控</p> <p>2、外型尺寸：1200*800*2000mm($\pm 5\%$)</p> <p>3、分体式机组，内置蒸发器，立体风道设计，全自动化霜排水</p> <p>4、容量：$\geq 960\text{L}$</p> <p>5、温度范围：$+10^{\circ}\text{C} \sim -5^{\circ}\text{C} / +10^{\circ}\text{C} \sim -18^{\circ}\text{C}$</p>	台	1	工业
D07	洗地龙头	<p>1、高压冲地龙头，嵌墙式</p> <p>2、配置一把前扳机黄铜水枪；软管可承受$\geq 120^{\circ}\text{C}$以上的高温以及承受压力 300-1000psi</p> <p>3、规格：15 米</p>	台	1	工业
D08	单眼大水池	<p>1、台面、洗盆采用 304 不锈钢材料</p> <p>2、所有材料厚度$\geq 1.08\text{mm}$，配不锈钢可调子弹脚 4 只</p> <p>6、规格：1000*700*950mm($\pm 5\%$)</p>	台	1	工业

D09	厨房自动灭火系统	1、设备功率： $\geq 70W$ 2、工作环境温度： $4^{\circ}C-55^{\circ}C$ 、感温器动作温度： $\geq 180^{\circ}C$ 3、驱动压力： $\geq 12MPa$ 4、规格：双瓶组 5、采用 F 类火灾水系灭火剂，依据 XF3007-2020，毒性实验：温度处理前鱼的死亡率 0%，（温度处理后）灭火时间 $\leq 60s$ ，灭火药剂所用原材料均为食品级且纯度 $\geq 90.0\%$ ■6、厨房设备灭火装置 SUS304 滑轮转角 $\varnothing 16mm$ （直角滑轮-拐轮）依据 GB/T2423.22-2012 进行二个阶段温度交变试验，每个阶段循环时间不低于 360H，试验后无变形、无破裂、无裂纹 【以上标■项需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告扫描件，同时附国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台查询截图】	台	1	工业
打包区					
E01	干手器	1、安装方式：挂壁 2、额定功率： $\geq 1000W$ 3、传感器范围：50-120MM 4、风速： $\geq 40M/S$ 5、空气温度： $< 56^{\circ}C$ 6、全自动免接触智能红外感应；具有连续运行 60 秒后强行停机保护功能；具有智能控制模板	台	1	工业
E02	单眼水池	1、台面、洗盆采用 304 不锈钢材料 2、所有板材厚度 $\geq 1.08mm$ ，横撑 $\geq 25*38mm$ ，立柱 $\geq 38*38mm$ ，配不锈钢可调子弹脚 3、规格：500*500*950mm（ $\pm 5\%$ ）	台	1	工业
E03	留样柜	1、板材：不锈钢 2、双层中空玻璃门，保温性能好 3、智能数显温控 4、箱体内发泡层厚度 60mm，隔热锁冷 5、带安全锁—温度范围： $0^{\circ}C \sim 8^{\circ}C$	台	1	工业
荤素加工区					
F01	刀具砧板消毒柜	1、规格：1200*600*2000mm（ $\pm 5\%$ ） 2、采用全不锈钢结构制造 3、可容纳、厚度 ≤ 10 厘米砧板 9 块以上，刀具 25 把以上，毛巾若干 4、刀具和砧板采用紫外线臭气消毒，带循环风 5、毛巾柜采用紫外线+臭氧双重消毒，红外线烘干 6、刀具柜带安全锁	台	1	工业

F02	土豆脱皮机	1、外壳：不锈钢材料 2、功率： $\geq 1.5\text{kw}$ 3、产量：150-300kg/h 4、规格：900*500*1000mm($\pm 5\%$) ■5、所投产品符合食品接触产品安全认证试验标准，提供《食品接触产品安全认证证书》	台	1	工业
F03	绞切两用机	1、外型：700*600*800mm($\pm 5\%$) 2、电机功率： $\geq 3\text{kw}$ ，刀片厚度 3.5-5mm 3、全不锈钢结构，绞肉切肉一体 4、拆卸方便，便于清洁 5、产能：800-1000kg/h ■6、所投产品符合食品接触产品安全认证试验标准，提供《食品接触产品安全认证证书》	台	1	工业
F04	禽肉类切块机	●1、整部机体采用不锈钢材料，钢板厚度 $\geq 3\text{mm}$ 2、机器刀片为不锈钢材料 3、外形尺寸：1700*650*1400mm($\pm 5\%$) 4、加工尺寸：3-40mm 5、生产能力：500-800Kg/H 6、功率： $\geq 1.5\text{Kw}$	台	1	工业
F05	数字切菜机	1、整机采用全 304 不锈钢材料 2、更换刀盘或双调频调节输送带与斩刀速度 3、切削尺寸：1-60mm 4、产量：300-1000kg/h 5、工作电压：380v 6、外形尺寸：1200*600*1300mm($\pm 5\%$) ■7、所投产品符合食品接触产品安全认证试验标准，提供《食品接触产品安全认证证书》	台	1	工业
F06	单眼大水池	1、台面、洗盆采用 304 不锈钢材料 2、所有板材厚度 $\geq 1.08\text{mm}$ ，横撑 $\geq 25*38\text{mm}$ ，立柱 $\geq 38*38\text{mm}$ ，配不锈钢可调子弹脚 3、规格：1000*700*950mm($\pm 5\%$)	台	2	工业
F07	双眼水池连平台	1、台面、洗盆采用 304 不锈钢材料 2、所有板材厚度 $\geq 1.08\text{mm}$ ，横撑 $\geq 25*38\text{mm}$ ，立柱 $\geq 38*38\text{mm}$ ，配不锈钢可调子弹脚 3、规格：1500*700*950mm($\pm 5\%$)	台	1	工业
F08	蔬菜清洗机	1、规格：1500*900*900mm($\pm 5\%$) 2、304 不锈钢板材，面板 $\geq 1.08\text{mm}$ ，容量： $\geq 150\text{L}$ 3、配备汽泡发生器 4、配备压力水枪、不锈钢隔离水槽、不锈钢隔渣网、高清液晶屏；单次净化可选：叶菜/瓜果/茎类等 5、可以自定义净化时间，以分钟为最小单位，最高 30 分钟；设备净化 30 分钟后自动停机	台	1	工业
F09	洗地龙头	1、高压冲地龙头，嵌墙式 2、配置一把前扳机黄铜水枪；软管可承受 $\geq 120^\circ\text{C}$ 的高	台	1	工业

		温以及承受压力 300-1000psi ★3、节水产品认证证书 4、规格：10 米 5、所投产品符合 GB 25501-2019《水嘴水效限定值及水效等级》标准，水嘴水效等级 I 级			
面点间					
G01	单眼水池	1、台面、洗盆采用 304 不锈钢材料 2、所有板材厚度 $\geq 1.08\text{mm}$ ，横撑 $\geq 25*38\text{mm}$ ，立柱 $\geq 38*38\text{mm}$ ，配不锈钢可调子弹脚 3、规格：700*700*950mm($\pm 5\%$)	台	1	工业
G02	和面机	1、纯铜电机 2、搅拌缸为精制食品级不锈钢 2、功率： $\geq 1.5\text{kw}$ 3、电压：380V 4、生产产量：200kg/h 以上 ■5、所投产品符合食品接触产品安全认证试验标准，提供《食品接触产品安全认证证书》	台	1	工业
G03	压面机	1、外壳全不锈钢材料，压面厚度可调节 2-20mm 2、产量： $\geq 150\text{kg/h}$ 3、工作电压：380v 4、规格：750*500*1000mm 以上 ■5、所投产品符合食品接触产品安全认证试验标准，提供《食品接触产品安全认证证书》	台	1	工业
G04	木面平冷工作台	1、采用不锈钢板，智能数显温控 2、外型尺寸:1800*750*800mm($\pm 5\%$)；容量: $\geq 500\text{L}$ 3、温度范围:+4 \sim -5 $^{\circ}\text{C}$	台	1	工业
G05	自动控温电饼铛	1、外形尺寸：800*600*800mm($\pm 5\%$) 2、采用双控温技术，上、下铛双面可同时加热，分别调节温度。设有自动控温、调温装置。根据需要关闭上铛，单独使用下铛 3、使用温度：140 $^{\circ}\text{C}$ -240 $^{\circ}\text{C}$ ●4、设有超温保护装置 5、所投产品符合食品接触产品安全认证试验标准，提供《食品接触产品安全认证证书》	台	1	工业
G06	七星蒸包炉连柜	1、采用不锈钢材质，台面厚度 $\geq 1.08\text{mm}$ 2、数字化控制，带保温功能 ●3、配置微电脑控制系统，具有超温保护、防干烧保护多重保护措施 4、规格：800*800*(850+60)mm($\pm 5\%$) 5、功率： $\geq 15\text{kw}$	台	1	工业

G07	双层四盘电烤炉	1、双玻璃可视窗,内置照明灯 2、分层式结构,每层单独控制 3、配有电子式智能超温模块 4、具有超高温安全保护装置 5、规格:1200*900*1500mm(±5%) 6、温度范围:0-380℃	台	1	工业
洗碗区					
H01	洗地龙头	1、高压冲地龙头,嵌墙式 2、配置一把前扳机黄铜水枪;软管,可承受≥120℃的高温以及承受压力300-1000psi ★3、节水产品认证证书 4、规格:10米 5、所投产品符合GB 25501-2019《水嘴水效限定值及水效等级》标准,水嘴水效等级I级	台	1	工业
H02	单眼大水池	1、台面、洗盆采用304不锈钢材料 2、所有板材厚度≥1.08mm,横撑≥25*38mm,立柱≥38*38mm,配不锈钢可调子弹脚 3、规格:1000*700*950mm(±5%)	台	2	工业
H03	洗碗机	1、规格:1500×1000×900mm(±5%) 2、水槽容量:400L以上 3、整机不锈钢机身,双层结构 4、高频强震振子,扫频超声波 ●5、智能防干烧 ■6、所投产品依据GB/T4208-2017、GB/T14048.5-2017、GB/T26572-2011,外观、触及带电部件的防护、电源连接和外部软线、耐潮湿性能、接地措施、机械强度、防锈、感官、质量要求、浸泡液结果符合,洗碗机三相异步电动机防护等级IP68,PBBs、PBDEs未检出 ■7、所投产品清洗过的碗碟:依据GB14934-2016、GB4789.10-2016、GB4789.11-2014、GB4789.8-2016进行检测,其中游离性余氯、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、乙型溶血性链球菌、小肠结肠炎耶尔森氏菌未检出; 【以上标■项需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告扫描件,同时附国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台查询截图】	台	1	工业
H04	壁挂式电热水器	1、功率:3.5kw 2、一级能效 3、容积:≥100L	台	1	工业
H05	饮食业油水分离装置	1、规格型号:≥600*400*300mm 2、全部采用304材质不锈钢制造 3、采用涡流、转折和碰撞技术,配左右集油室 4、所投产品具有《中国环境标志产品认证证书》,符合GB/T 24021-2024要求,在出水水质中动植物油≤74.5mg/L、悬浮物≤28mg/L、化学需氧量≤245mg/L、	个	1	工业

		油去除效率 $\geq 96.8\%$			
其他					
I01	风幕机	1、金属机身，防腐蚀耐高温 2、风力强劲、噪音低 3、根据现场施工实际定制	台	5	工业
I02	防鼠板	1、采用 不锈钢材料 2、定制不锈钢封板及卡槽，高度 $\geq 600\text{mm}$ 3、根据现场施工实际定制	台	2	工业
I03	三角阀	1、三角阀、软管等，全铜材质	套	30	工业
I04	水龙头	1、单温鹅形，全铜材质，陶瓷阀芯，含软管 ★2、节水产品认证证书	个	2	工业
I05	水龙头	1、双温双把鹅形，全铜材质，含软管 ★2、节水产品认证证书	个	7	工业
I06	粘捕式灭蝇灯	1、电压：220V 2、功率： $\geq 16\text{W}$ 3、尺寸：400*120*300mm($\pm 5\%$) 4、灯管：2*8w 灭蝇灯灯管，灯光波长：300-400nm 5、覆盖面积 $\geq 40\text{ m}^2$ 6、外壳 ABS 防阻燃材料 7、双面粘捕纸粘黏蚊蝇 ■8、所投产品符合 GB4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全第1部分：通用要求》标准，对设备工作温度下的泄露电流检测满足电源的任一极与金属箔的易触及金属部件之间的泄露电流 $\leq 3.5\text{mA}$ 【以上标■项需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告扫描件，同时附国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台查询截图】	台	6	工业
I07	紫外线消毒灭菌灯	1、电压/功率：220V，30W 以上 2、尺寸：1000mm($\pm 5\%$) 3、灯管：紫外线杀菌灯管，灯光波长：230~290nm 4、覆盖面积 $\geq 50\text{ m}^2$ 5、紫外线辐照强度 $\geq 107\text{ }\mu\text{W}/\text{cm}^2$ 6、设有定时自动关闭功能、遥控功能 ■7、所投产品符合检测 GB 28235-2020《紫外线消毒器卫生要求》标准，检测结果大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等灭杀率达到 $\geq 99.9\%$ 【以上标■项需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告扫描件，同时附国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台查询截图】	台	10	工业
I08	低噪音柴油发电机组	1. 额定输出功率：12kW 2. 燃油箱容量： $\geq 30\text{L}$ 3. 额定电压：220/380V	台	1	工业

I09	餐桌椅	1、餐桌尺寸：台面 $\phi \geq 1600\text{mm}$ ，采用柳桉芯基材夹板，面贴白色 PVC 广告布，T 形封边。台架采用不锈钢材料，台面配 $\phi \geq 1600\text{mm}$ 整张玻璃、塑钢底盘玻璃转盘和军绿色台布 2、配 10 个椅子	套	30	工业
I10	室内彩屏	1、室内 Q1.8 全彩电子屏，整屏面积约 6 个平方，像素 288906/M2 及以上 2、额定功率 100W 功率音响 2 个，搭配一体化功放，1 拖 4 无线话筒，数字 USB、SD 播放、三路音源切换，立体声放大（内置高保真无线蓝牙 1 个） 3、搭配整体机柜，并配播放设备	套	1	工业
I11	单门蒸饭车	1、全不锈钢机体，板厚度 1.0mm 及以上 2、自动补水装置 3、规格：8 盘；电压：380V 4、功率： $\geq 9\text{KW}$ 5、规格：700*600*1200mm（ $\pm 5\%$ ）	台	1	工业
I12	LED 投光灯	1、材质：拉伸铝+PC 面罩 2、配可移动支架，高度可调节 0.65-1.6 米 3、功率： $\geq 200\text{w}$	台	2	工业
I13	野战桌椅	1、全钢支架+高密度聚乙烯台面，桌椅均可折叠（1 桌 2 椅） 2、星空从林迷彩色椅子、桌套	套	5	工业
排烟系统					
J01	一体式烟罩	1、采用不锈钢板制做，壳体部分不锈钢厚度 $\geq 1.08\text{mm}$ 2、采用紫外灯管，使用寿命长达 12000 小时以上 3、具有紫外光除油除味技术 4、双层隔油网，防漏光设计，内设有磁控开关 ●5、烟罩四周有风帘、炉前补风，抽风口均带有流量调节开关 6、带 UV 和鲜风幕帘 7、规格：7800*1250*500mm（ $\pm 5\%$ ）	米	7.8	工业
J02	一体式烟罩	1、采用不锈钢板制做，壳体部分不锈钢厚度 $\geq 1.08\text{mm}$ 2、采用紫外灯管，使用寿命长达 12000 小时以上 3、具有紫外光除油除味技术 4、双层隔油网，防漏光设计，内设有磁控开关 5、烟罩四周有风帘、炉前补风，抽风口均带有流量调节开关 6、带 UV 和鲜风幕帘 7、规格：4100*1700*500mm（ $\pm 5\%$ ）	米	4.1	工业
J03	油烟净化一体设备	1、规格型号： $\geq 2200*1200*1050\text{mm}$ 2、采用机械静电光解复合式集烟罩，烟罩、净化、抽排一体化，七重油烟分离技术 3、不锈钢材质制作箱体，板材厚度 $\geq 0.88\text{mm}$	组	2	工业

		4、电离段用锯齿放电 5、控制模块采用一体式按键或触摸屏，配沥油板 ★6、油烟净化设备控制系统具有过载报警、缺相报警、WIFI 物联网(远程联动控制)、定时开关机、故障原因显示、能耗统计与节能模式、温度感应、安全防护功能、静音场景适配、习惯学习与定制化等功能,符合 GB/T 25000. 51-2016《系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价 (SQuaRE) 第 51 部分:就绪可用软件产品 (RUSP) 的质量要求和测试细则》标准; 【以上标★项需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告扫描件,同时附国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台查询截图】			
J04	油烟灯组	1、具有油烟分解净化、防火、除臭、消毒杀菌多项功能 2、处理风量: $\geq 3000\text{m}^3/\text{h}$ 3、设备功率: 220V/160W 及以上	组	10	工业
J05	防紫外线油网过滤器	1、不锈钢制造 2、规格: $500*500*25\text{mm}(\pm 5\%)$	台	10	工业
J06	光解控制器	1、配置智能油烟机控制器软件, 含电源、风阀、净化、排风、照明、参数设置、启动等主要功能 2、采用嵌入式系统方式, 具备一键启停功能和部件单独调试测试功能	组	8	工业
J07	不锈钢烟管	1、采用不锈钢板材制作 2、机制, ACL 压轧加强槽线 3、共板法兰, 内填充防油材料 4、管材厚度 $\geq 0.88\text{mm}$	m^2	220	工业
J08	不锈钢弯头、短接、变径、S弯、三通等	1、采用不锈钢板材制作 2、机制, ACL 压轧加强槽线 3、共板法兰, 内填充防油材料 4、管材厚度 $\geq 0.88\text{mm}$	m^2	50	工业
J09	封板(烟罩、炉背)	1、采用不锈钢板材制作 2、磨砂贴膜不锈钢板制作	m^2	30	工业
J10	低噪音高压柜式风机	1、外壳采用不锈钢材质, 厚度 $\geq 1.08\text{mm}$, 烤漆处理 2、功率: $\geq 15\text{kW}$ ■3、所投产品依据 GB/T1732-2020、QB/T3826-1999、GB/T6739-2022、GB/T13667.1-2015 标准检测, ①表面涂层/覆面材料理化性能-金属喷漆(塑)涂层-冲击强度, 冲击高度 $\geq 400\text{mm}$, 样品无剥落、裂纹、皱纹; ②表面涂层/覆面材料理化性能-金属喷漆(塑)涂层-附着力, 附着力 ≥ 0 级; ③表面涂层/覆面材料理化性能-金属电镀层-抗盐雾, 试验时间 $\geq 18\text{h}$, 0 锈点; ④金属喷漆(塑)涂层-耐腐蚀, 100h 内, 无鼓泡产生 ★4、所投“低噪音高压柜式风机”检测依据	台	1	工业

		GB/T2651-2023 金属材料焊缝破坏性试验 横向拉伸试验, GB/T2652-2022 金属材料焊缝破坏性试验 熔化焊接头焊缝金属纵向拉伸试验, GB/T2653-2008 焊接接头弯曲试验方法, GB/T2650-2022 金属材料焊缝破坏性试验 冲击试验, 依据 GB/T26955-2011 金属材料焊缝破坏性试验焊缝宏观和微观检验, 未发现有未焊透、未熔合、裂纹、气孔等缺陷 【以上标■、★项需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告扫描件, 同时附国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台查询截图】			
J11	油烟净化器	1、设备采用智能高压高数字电源, 高低压双输出, 处理风量: $\geq 3000\text{m}^3/\text{h}$ 30000 风量/小时 2、设备外壳采用 A3 碳钢, 厚度不低于 $\geq 0.88\text{mm}$, 设备采用两级电场净化处理 3、配置工作状态指示装置, 提示设备运行状态。能自动报警 4、设备电场 304 不锈钢阴极、201 不锈钢阳极(直径为 52mm)。防尘防水散热系统, IP66 防水防尘。 5、需具有过压过流保护、负载短路保护功能、负载闪络、打火保护功能、放电极油垢清洗提示功能、负载开路保护功能等 ■6、油烟净化设备依据 GB/T 2423.33-2021 进行二氧化硫腐蚀试验, 进行 10 次循环, 总测试时间 240h, 结果合格, 依据标准 JB/T 9536-2013 进行户外防腐等级 WF2 测试, 结果合格 ■7、油烟净化设备清洗废水排放检测符合《污水综合排放标准》GB8978-1996 表 2 第二类污染物最高允许排放浓度一级标准, PH 值 <7.5 无量纲, 氨氮值 $<1.5\text{mg/L}$, 五日生化需氧量 $<10\text{mg/L}$ 、化学需氧量 $<30\text{mg/L}$ ■8、油烟净化设备依据 GB4706.1-2005 标准, 工作温度下的泄漏电流 $\leq 0.14\text{mA}$, 绝缘在承受 1min 频率 50Hz 或 60Hz 的基本正弦波电压, 没有击穿, 基本绝缘 1000V 【以上标■项需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告扫描件, 同时附国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台查询截图】	台	1	工业
J12	防火阀	1、手动开启, 手动复位关闭	台	2	工业
J13	智能变频控制器	1、规格尺寸: 根据现场情况定制与风机配套 2、设备具备缺相、短路、过载、绝缘损坏等多重保护功能 ■3、所投产品检测依据满足 GB/T2651-2023 金属材料焊缝破坏性试验 横向拉伸试验, GB/T2652-2022 金属材料焊缝破坏性试验 熔化焊接头焊缝金属纵向拉伸试验, GB/T2653-2008 焊接接头弯曲试验方法, GB/T2650-2022 金属材料焊缝破坏性试验冲击试验	台	1	工业

		【以上标■项需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告扫描件，同时附国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台查询截图】			
新风系统					
K01	不锈钢风管	1、采用不锈钢板材 2、机制，ACL 压轧加强槽线 3、共板法兰，内填充防油材料 4、管材厚度 $\geq 0.88\text{mm}$	m ²	160	工业
K02	不锈钢弯头、短接、三通等	1、采用不锈钢板材 2、机制，ACL 压轧加强槽线 3、共板法兰，内填充防油材料 4、管材厚度 $\geq 0.88\text{mm}$	m ²	38	工业
K03	水冷柜式新风机	1、风量： $\geq 25000\text{m}^3/\text{h}$ 以上 2、采用水平单侧进风，单侧出风结构 ●3、采用间隔加水原理，底盘无循环水泵，无脏水循环 4、带过滤器，具有过滤器脏堵告警提示功能	台	1	工业
K04	水冷柜式新风机	1、风量： $\geq 15000\text{m}^3/\text{h}$ 以上 2、采用水平单侧进风，单侧出风结构 3、采用间隔加水原理，底盘无循环水泵，无脏水循环 4、带过滤器，具有过滤器脏堵告警提示功能	台	1	工业
K05	鲜风口	1、铝型材质	个	12	工业
K06	百叶窗	1、不锈钢板材	个	1	工业
K07	控制箱	1、保护器具有缺相、过载、启动三重保护。	台	2	工业

三、报价要求

1、本合同采用总价包干的方式，含所投货物、保险、税费、包装、加工及加工损耗、运输、现场落地、安装及安装损耗、调试和交付后约定期限内维保等工作所发生的一切应有费用。该投标总价不随政策调整而变化，并作为结算依据。

2、本招标文件的货物服务报价表上应清楚地标明投标人拟提供货物的名称、型号、数量、单价和总价等内容。

3、除非特别要求，每个项目只允许有一个方案、一个报价。否则，多方案、多报价的响应文件将作无效响应文件处理。

四、其他要求

1、本项目所有产品为防止虚假应标，合同签订后，对于未按合同约定提供货物的，采购人将会依法追究其违约责任，报告政府采购监督管理部门。

第四章 评标方法和标准（综合评分法）

一、总则

本项目将按照招标文件第二章投标人须知的相关要求及本章的规定评标。

二、评标方法

2.1 资格审查

资格审查表			
序号	审查因素	审查内容	格式要求
1	营业执照等证明文件	<p>（1）投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的营业执照；</p> <p>（2）投标人为事业单位的，应提供有效的事业单位法人证书；</p> <p>（3）投标人是非企业机构的，应提供有效的执业许可证或登记证书等证明文件；</p> <p>（4）投标人是个体工商户的，应提供有效的个体工商户营业执照；</p> <p>（5）投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。</p>	提供材料扫描件或电子证照，应完整的体现出材料或电子证照全部内容。联合体投标的联合体各方均须提供。
2	投标人资格声明书	提供符合招标文件要求的《投标人资格声明书》。	详见第六章投标文件格式。
3	投标人信用记录	投标人不得存在投标人须知正文第 14.2 条中的不良信用记录情形	无须投标人提供，由采购人或采购代理机构查询。
4	中小企业证明文件	<p>符合申请人的资格要求中落实政府采购政策需满足的资格要求：</p> <p>（1）专门面向中小企业采购的，投标人应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。</p>	详见第六章投标文件格式。

资格审查指标通过标准：投标人必须通过资格审查表中的全部评审指标。

2.2 符合性审查

评标委员会对通过资格审查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。符合性审查表如下：

符合性审查表			
序号	审查指标	审查标准	格式要求
1	开标一览表	格式、填写要求符合招标文件规定并加盖投标人电子签章	详见第六章投标文件格式。
2	投标函	格式、填写要求符合招标文件规定并加盖投标人电子签章	详见第六章投标文件格式。
3	授权书	格式、填写要求符合招标文件规定并加盖投标人电子签章	法定代表人参加投标的无需此件，提供身份证明即可。详见第六章投标文件格式。
4	投标报价	符合招标文件投标人须知正文第 9 条要求	详见第六章投标文件格式。
5	商务响应情况	符合招标文件采购需求中对付款方式、供货及安装期限、供货及安装地点、免费质保期等实质性要求	详见第六章投标文件格式。
6	技术响应情况	符合招标文件采购需求中货物技术参数等实质性要求	详见第六章投标文件格式。
7	投标文件制作机器码查询	不同投标人的投标文件制作机器码不得相同	
8	其他要求	符合法律、行政法规规定的其他条件或招标文件列明的其他实质性要求	

符合性审查指标通过标准：投标人必须通过符合性审查表中的全部评审指标。

2.3 详细审查

2.3.1 评标委员会按照下表对投标文件进行详细审查和评分。

2.3.2 本项目综合评分满分为 100 分，其中：技术资信分值占总分值的权重为 70%，价格分值占总分值的权重为 30%。具体评分细则如下：

类别	评分内容	评分标准	分值范围
技术资信分 (<u>70</u> 分)	产品技术参数响应情况	<p>根据招标文件中对技术参数要求和投标人所投产品的技术参数响应情况进行评分：</p> <p>其中“■”为重要指标项，“●”为一般指标项：</p> <p>1、标注“■”的条款每有 1 项满足得 1.5 分，共 18 项，共计 27 分；</p> <p>2、标注“●”的条款每有 1 项满足得 1 分，共 9 项，共计 9 分；</p> <p>注：参数要求中要求提供相关证明材料的须附相关证明材料作为评审依据。</p>	0-36 分
	供货安装实施方案	<p>根据投标人所提供的供货安装实施方案，由评标委员会进行综合评分：</p> <p>1、项目供货安装实施方案组成部分：</p> <p>（1）供货生产质量控制措施；</p> <p>（2）生产及安装保证措施；</p> <p>（3）项目实施计划及工期安排；</p> <p>（4）安装方案；</p> <p>（5）试运行调试方案和措施直至验收的方案</p> <p>2、每个部分评分标准：内容完整，措施有效，满足招标文件要求的视为符合；每一项均符合的得 2 分，部分符合的得 1 分，不符合不得分，共 10 分。</p>	0-10 分
	售后服务与维保方案	<p>根据投标人所提供的售后服务与维保方案，由评标委员会进行综合评分：</p> <p>1、售后服务与维保方案组成部分：</p> <p>（1）售后服务应答及处理时间接；</p>	0-10 分

		<p>(2) 售后服务内容；</p> <p>(3) 售后服务流程；</p> <p>(4) 备件管理；</p> <p>(5) 质保期内服务措施。</p> <p>2、每个部分评分标准：内容完整，措施有效，满足招标文件要求的视为符合；每一项均符合的得 2 分，部分符合的得 1 分，不符合不得分，共 10 分。</p>	
	质量保障方案	<p>根据投标人所提供的质量保障方案，由评标委员会进行综合评分：</p> <p>1、方案内容贴合实际情况、思路清晰、考虑到实际情况、方案及保障措施完善的，得 6 分；</p> <p>2、方案满足采购项目要求，方案全面、能够联系实际情况出具方案的，得 4 分；</p> <p>3、方案能够满足采购项目基本要求，内容有考虑到实际情况、但内容空洞，方案及保障措施有待进一步完善的得 2 分；</p> <p>4、不符合要求或未提供方案的不得分。</p>	0-6 分
	质保期	<p>所投产品在满足采购需求质保 1 年的基础上，每增加 1 年质保加 1 分，满分 4 分。</p> <p>注：投标文件内须提供质保承诺函（格式自拟）。</p>	0-4 分
	企业业绩	<p>自 2021 年 1 月 1 日以来，投标人每提供一个厨房设备供货及安装项目业绩的得 2 分，本项满分 4 分。</p> <p>注：1. 业绩证明材料以合同扫描件为准，合同中必须体现签订时间、供货内容，若合同材料中无法体现上述关键评审因素的，须同时提供合同甲方（或采购方）盖章的证明材料，否则该项业绩视为无效评分业绩。</p> <p>2. 同一份合同仅作一次评审依据、不重复计分使用。</p>	0-4 分
价格分 (30 分)	<p>价格分统一采用低价优先法，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分 30 分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：</p>		

	投标报价得分 = (评标基准价/投标报价) × 30% × 100
--	-----------------------------------

2.3.3 分值汇总

- （1）评标委员会各成员应当独立对每个有效投标人的投标文件进行评分，并汇总每个投标人的得分。取各位评委评分之平均值，四舍五入保留至小数点后两位数，得到该投标人的技术资信分。
- （2）将投标人的技术资信分加上根据上述标准计算出的价格分，即为该投标人的综合总得分。

第五章 政府采购合同

项目名称：_____

项目编号：_____

甲方（采购人）：_____

乙方（中标人）：_____

签订时间：_____

使用 说 明

1. 本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要投标人定制开发、创新研发的货物采购项目。
2. 本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。
3. 本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家投标人、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：_____（采购人）

乙方（全称）：_____（投标人）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等招标文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

1. 项目信息

(1) 采购项目名称：_____

采购项目编号：_____

(2) 采购计划编号：_____

(3) 项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：_____

品牌：_____ 规格型号：_____

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

(4) 政府采购组织形式：☐政府集中采购 ☐部门集中采购 ☒分散采购

(5) 政府采购方式：☒公开招标 ☐邀请招标 ☐竞争性谈判 ☐竞争性招标

☐询价 ☐单一来源 ☐框架协议 ☐其他：_____

(6) 中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：☒是 ☐否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：☒是 ☐否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：☐是 ☒否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：☐是 ☒否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：☐是 ☒否

(7) 合同是否分包：☐是 ☒否

分包主要内容：_____ / _____

分包投标人/制造商名称（如投标人和制造商不同，请分别填写）：

_____ / _____

分包投标人/制造商类型（如果投标人和制造商不同，只填写制造商类型）：

☐大型企业 ☐中型企业 ☐小微企业

☐残疾人福利性单位 ☐监狱企业 ☐其他

(8) 中标（成交）投标人是否为外商投资企业：☐是 ☐否

外商投资企业类型：☐全部由外国投资者投资 ☐部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

☐是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：_____ 金额：_____

国别：_____ 品牌：_____ 规格型号：_____

☒否

（10）是否涉及节能产品：

☐是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：_____

☐强制采购 ☐优先采购

☐否

是否涉及环境标志产品：

☐是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：_____

☐强制采购 ☐优先采购

☐否

是否涉及绿色产品：

☐是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：_____

☐强制采购 ☐优先采购

☐否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

☐是 ☐否 ☐不涉及

2. 合同金额

（1）合同金额小写：_____

大写：_____

分包金额（如有）小写：_____

大写：_____

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

☒固定总价 ☐固定单价 ☐固定费率 ☐成本补偿 ☐绩效激励 ☐其他_____

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

☒全额付款：项目经验收合格一次性付清合同价款。

☐分期付款：___/___，其中涉及预付款的：___/___

☐成本补偿：___/___

☐绩效激励：___/___

3. 合同履行

（1）起始日期：___年___月___日，完成日期：___年___月___日。

(2) 履约地点：采购人指定的地点

(3) 履约担保：是否收取履约保证金：☐是 ☒否

收取履约保证金形式： /

收取履约保证金金额： /

履约担保期限： /

(4) 分期履行要求： /

(5) 风险处置措施和替代方案： /

4. 合同验收

(1) 验收组织方式：☒自行组织 ☐委托第三方组织

验收主体：绩溪县军用饮食供应站

是否邀请本项目的其他投标人参加验收：☐是 ☒否

是否邀请专家参加验收：☐是 ☐否

是否邀请服务对象参加验收：☐是 ☐否

是否邀请第三方检测机构参加验收：☐是 ☐否

是否进行抽查检测：☐是，抽查比例： / ☐否

是否存在破坏性检测：☐是， /

☐否

验收组织的其他事项： /

(2) 履约验收时间：采购人指定的地点

(3) 履约验收方式：☒一次性验收

☐分期/分项验收： /

(4) 履约验收程序：由采购人组织验收

(5) 履约验收的内容：乙方交付的货物应当完全符合本合同或者招标文件所规定的货物、数量、规格和参数要求。乙方交付的货物须确保型号、规格、数量和技术参数符合招标文件规定，外观质量及货物包装完好无损。

(6) 履约验收标准：按行业通行标准、出厂标准和乙方投标响应文件的承诺，并不低于国家相关标准和招标文件相关要求。本次采购的货物，验收如有国家强制性验收标准的，必须按规定的标准验收。

(7) 是否以采购活动中投标人提供的样品作为参考：☐是 ☒否

(8) 履约验收其他事项： /

5. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

(1) 政府采购合同协议书及其变更、补充协议

- （2）政府采购合同专用条款
- （3）政府采购合同通用条款
- （4）中标（成交）通知书
- （5）投标（响应）文件
- （6）招标文件
- （7）有关技术文件，图纸
- （8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6. 合同生效

本合同自签订并盖章之日生效。

7. 合同份数

本合同一式四份，甲方执四份，乙方执两份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：_____年_____月_____日

合同订立地点：_____

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或招标文件约定的合同甲方）		乙方（投标人）	
单位名称（公章或合同章）		单位名称（公章或合同章）	
法定代表人或其委托代理人（签章）		法定代表人或其委托代理人（签章）	
		拥有者性别	
住 所		住 所	
联 系 人		联 系 人	
联系电话		联系电话	
通信地址		通信地址	
邮政编码		邮政编码	
电子邮箱		电子邮箱	
统一社会信用代码		统一社会信用代码	
		开户名称	
		开户银行	
		银行账号	
注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。			

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1 合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向投标人购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）投标人（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和投标人以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2 本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，招标文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料 and 材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）投标人按招标文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的投标人履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个投标人的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

2. 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3 乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

6. 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【**政府采购合同专用条款**】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【**政府采购合同专用条款**】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【**政府采购合同专用条款**】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【**政府采购合同专用条款**】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费

用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后7个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将招标文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

- (1) 货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
- (2) 提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
- (3) 在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
- (4) 在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
- (5) 依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；
- (6) 【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1 质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

(1) 乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

(2) 如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4 其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

16. 合同变更、中止与终止

16.1 合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2 合同的中止

(1) 合同履行过程中因投标人就招标文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1. 经营状况严重恶化；2. 转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3. 丧失商业信誉；4. 有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3 合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他投标人。涉及合同分包的，乙方应根据招标文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按招标文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4 通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23. 合同未尽事项

23.1 合同未尽事项见【**政府采购合同专用条款**】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

第二节 第 1.2（6）项	联合体具体要求	本项目不接受
第二节 第 1.2（7）项	其他术语解释	根据政府采购合同通用条款执行
第二节 第 4.4 款	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限	3个工作日
第二节 第 4.6 款	约定甲方承担的其他义务和责任	甲方应及时签订采购合同，自觉履行合同约定义务，及时组织履约验收。甲方如延期支付合同款项，或因自身原因导致变更、中止或终止政府采购合同的，应依照合同约定对成交投标人受到的损失予以赔偿或补偿。甲方不按合同约定支付政府采购款项的，乙方可要求甲方按照合同约定予以赔偿或补偿。对因政策变化等原因不能签订合同，造成企业合法利益受损的情形，甲方应与乙方充分协商，给予合理补偿。
第二节 第 5.4 款	约定乙方承担的其他义务和责任	乙方所提供的货物的技术规格应与招标文件规定的技术规格及响应文件承诺相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。乙方应保证货物是全新、未使用过的合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。
第二节 第 6.1 款	履行合同义务的顺序	根据政府采购合同通用条款执行。

第二节 第 7.1 款	包装特殊要求	包装要求：除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。货物包装必须符合国家相关标准要求，且须执行《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》中的包装要求。
	指定现场	采购人指定地点
第二节 第 7.2 款	运输特殊要求	根据政府采购合同通用条款执行
第二节 第 7.3 款	保险要求	根据政府采购合同通用条款执行
第二节 第 8.2（1）项	质量保证期	验收合格之日起1年
第二节 第 8.2（3）项	货物质量缺陷响应时间	供货方在保修期内接到用户电话后，2小时电话响应；48小时内技术人员到达现场；72小时内解决问题，不能修复的必须采取无偿更换设备措施，以保证用户的正常使用。
第二节 第11.1款	其他应当保密的信息	无
第二节 第 12.2 款	合同价款支付时间	项目经验收合格一次性付清合同价款。
第二节 第 13.2 款	履约保证金不予退还的情形	本项目不收取履约保证金
第二节 第 13.3 款	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金	本项目不收取履约保证金
第二节	运行监督、维修期限	在质量保证期及维护期内

第 14.1（3）项		
第二节 第 14.1（5）项	货物回收的约定	根据政府采购合同专用条款执行
第二节 第 14.1（6）项	乙方提供的其他服务	根据政府采购合同专用条款执行
第二节 第 15.1 款	修理、重作、更换相关具体规定	在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。
第二节 第 15.2（2）项	迟延交货赔偿费	乙方逾期交付货物的，每逾期1天，乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总额的5%的滞纳金。如乙方逾期交货达15（含 15天）天，乙方应向甲方支付合同总价5%的违约赔偿金，并承担相应法律责任。
第二节 第 15.3 款	逾期付款利息	甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的（因有质量问题或正当理由、行业政策性原因或不可抗力因素除外），每逾期1天甲方按照同期人民银行LPR向乙方支付逾期利息作为赔偿或补偿
第二节 第 15.4 款	其他违约责任	甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。 因甲方原因导致变更、中止或终止政府采购合同的（因有质量问题或正当理由、行业政策性原因或不可抗力因素除外），合同额减少，对乙方按合同变更额的5%予以赔偿或补偿。变更增加合同额对乙方不予赔偿或补偿。对因政策变化等原因不能签订合同造成乙方合法利益受损的情形，甲方根据对乙方造成的损失并由双方充分协商继续履行、如何履行等问题，可由双方初步协商。确定为不可抗力原因造成的损失，免于承担责任。

		<p>乙方送交的货物经验收不合格，或验收后出现质量问题，乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。乙方送交的货物经验收不合格，或验收后质保期内出现质量问题，由乙方负责包换或保修或包退，具体以甲方要求为准，并承担所有修理费用、调换或退货而产生的实际费用，同时乙方应按前款向甲方支付违约金。乙方不能修理或调换的，按不能交货处理。</p> <p>乙方提前交货的货物、多交的货物和不符合合同规定的产品，甲方在代保管期间实际支付的保管、保养等费用以及非因甲方保管不善而发生的损失，由乙方承担（在合同货款支付时一次性扣除）。</p> <p>乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供质保和售后服务的，应按合同总价款的5%向甲方承担违约责任。</p> <p>乙方在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（依法解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。</p>
<p>第二节</p> <p>第 19.2 款</p>	<p>解决争议的方法</p>	<p>因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：</p> <p>（1）向仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为<u> / </u>；</p> <p>（2）向<u>绩溪县</u>的人民法院起诉。</p>
<p>第二节</p> <p>第 23.1 款</p>	<p>其他专用条款</p>	<p>无</p>

第六章 投标文件格式

投 标 文 件

项目名称：_____

项目编号：_____

投 标 人：_____

____年__月__日

一、开标一览表

项目名称	
投标人全称	
投标范围	全部/第 包
投标报价	大写： _____ 小写： _____
其他	

投标人电子签章： _____

日 期： _____

注：

- 1. 此表用于开标唱标之用。
- 2. 表中投标报价即为优惠后报价，并作为评审及定标依据。任何有选择或有条件的投标报价，或者表中某一包别填写多个报价，均为无效报价。
- 3. 表中大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

二、投标函

致：采购人

根据贵方的招标公告和投标邀请，我方兹宣布同意如下：

1. 我方根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证于买方要求的日期内完成，并通过买方验收。

2. 我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件附件及更正公告（如有），我方正式认可并遵守本次招标文件，并对招标文件各项条款、规定及要求均无异议。

3. 我方同意从招标文件规定的开标日期起遵循本招标文件，并在招标文件规定的投标有效期之前均具有约束力。

4. 我方声明投标文件所提供的一切资料均真实无误、及时、有效，企业运营正常。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，提供与投标有关的任何证据、数据或资料。

投标人电子签章：_____

日 期：_____

三. 投标人资格声明书

致：采购人

在参与本次项目投标中，我单位承诺：

- （一）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （二）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （三）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （四）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；
- （五）我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；
- （六）与我单位存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：

序号	单位名称	相互关系
1		
2		

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人电子签章：_____

日 期：_____

四、授权书

本授权书声明：_____（投标人名称）授权_____（投标人授权代表姓名）代表我方参加本项目采购活动，全权代表我方处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、签约等。投标人授权代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。投标人授权代表无转委托权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

授权代表身份证明扫描件：

授权代表联系方式：_____（请填写手机号码）

特此声明。

投标人电子签章：_____

日 期：_____

注：

1. 本项目只允许有唯一的投标人授权代表，提供身份证明扫描件；
2. 法定代表人参加投标的无需提供授权书，提供身份证明扫描件。

五、投标分项报价表

序号	货物名称	品牌、型号	原产地及生产厂商	单位	数量	单价（元）	小计（元）	备注
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
	其他费用							
	...							
	...							
	...							
合计（元）								

投标人电子签章：_____

日 期：_____

注：

1. 表中所列货物为对应本项目需求的全部货物及所需附件购置费、包装费、运输费、人工费、保险费、安装调试费、各种税费、资料费、售后服务费及完成项目应有的全部费用。如有漏项或缺项，投标人承担全部责任。

2. 表中须明确列出所投产品的货物名称、品牌、型号规格、原产地及生产厂商，否则可能导致**投标无效**。

六、投标响应表

6.1 商务响应表

序号	商务条款	招标文件要求	投标人承诺	偏离说明
1	付款方式			
2	供货及安装地点			
3	供货及安装期限			
4	免费质保期			
5	维修响应			
...				

6.2 技术响应表

序号	货物名称	招标文件规定的技术参数及要求	所投产品的品牌、型号及技术参数	偏离说明
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
...				

投标人电子签章：_____

日 期：_____

七、中小企业声明函

（非中小企业投标，不需此件，请删去“中小企业声明函”）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人电子签章：_____

日 期：_____

注：

1. 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年数据，无上一年数据的新成立企业可不填报。
2. 投标人应根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）和《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）相关规定，如实填写中小企业声明函。如有虚假，将依法承担相应责任。投标人自行登录工业和信息化部官网进行中小企业规模类型自测（查询网址 <https://www.miit.gov.cn/>）。
3. 上述“标的名称”，详见第三章采购需求中明确的“货物名称”。
4. 上述“招标文件中明确的所属行业”，详见第三章采购需求中明确的“所属行业”。
5. 填写示例：某设备，属于（填写第三章采购需求中对应货物的“所属行业”，如工业）

行业；承接企业为某企业，从业人员 100 人，营业收入为 10000 万元，资产总额为 5000 万元，属于小型企业[投标人自行登录工业和信息化部官网进行中小企业规模类型自测（查询网址 <https://www.miit.gov.cn/>）]。

八、残疾人福利性单位声明函

（非残疾人福利性单位投标，请删去“残疾人福利性单位声明函”）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人电子签章：_____

日 期：_____

九、诚信履约承诺函

致：采购人

如我单位被确定为本项目中标人，我单位承诺在合同签订及履约过程中将严格执行《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目招标文件中关于合同签订及履约的相关规定，不出现以下情形：

- （1）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；
- （2）未按照招标文件确定的事项签订政府采购合同；
- （3）将政府采购合同转包；
- （4）提供假冒伪劣产品；
- （5）擅自变更、中止或者终止政府采购合同。

本单位知悉如出现上述情形，将会被依法追究法律责任，可能的处理结果有：处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

投标人电子签章：_____

日 期：_____

十、主要成交标的承诺函

我方同意在中标结果公告中公示以下主要成交标的并承诺：投标文件中所提供的主要成交标的均真实有效。若被发现存在任何虚假、隐瞒情况，我方承担由此产生的一切后果。

序号	货物名称	规格型号	数量	单价（元）	备注
1					
2					
3					
4					
5					
...					
...					

备注：

- 1、表中所列内容为满足本项目要求的主要成交标的；
- 2、中标人提供的以上承诺情况（名称、规格型号、数量、单价，如有服务内容，在备注中填写），将按约定随中标公告一并公示。
- 3、本页《主要成交标的承诺函》由投标人准确填写。

投标人公章：

十一、其他相关证明材料

提供符合招标公告、采购需求及评标方法和标准规定的相关证明文件。

特别提示：

投标人在投标文件制作时可在此栏内上传招标文件要求上传的证明资料，如营业执照、证书等，应将上述证明材料制作成扫描件上传。

第七章 政府采购投标人询问函和质疑函范本

询问函范本

（如为对招标文件或采购程序的询问或疑问，请按询问函范本或电子交易系统
统中网上询问格式附件进行提交）

致：采购人

我单位拟参与_____（项目名称、编号）的采购活动，现有以下内容（或
条款）存在疑问（或无法理解），特提出询问。

一、（事项一）

1、（内容或条款）

2、（说明疑问或无法理解原因）

3、（建议）

二、（事项二）

...

随附相关证明材料如下：

联 系 人：_____

联系电话：_____

日 期：_____

质疑函范本

一、质疑投标人基本信息

质疑投标人：

地址： 邮编：

联系人： 联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址： 邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号： 包号：

采购人名称：

招标文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项 1：

事实依据：

.....

法律依据：

.....

质疑事项 2

.....

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：

公章：

日期：

质疑函制作说明：

1. 投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2. 质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3. 质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4. 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5. 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6. 质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。