

项目编号：NGS-CG-CS-2024534

安徽省宁国市西津街道大村村和美村庄
建设项目

磋
商
文
件

采 购 人：宁国市西津街道办事处

采购代理机构：安徽道迪工程咨询有限公司

目 录

- 一、磋商公告
- 二、供应商须知前附表
- 三、供应商须知
- 四、采购需求
- 五、磋商与评审
- 六、采购合同
- 七、响应文件格式
- 八、质疑函范本

安徽省宁国市西津街道大村村和美村庄建设项目竞争性磋商公告

项目概况:安徽省宁国市西津街道大村村和美村庄建设项目的潜在供应商应在宣城市公共资源交易中心网 <http://ggzyjy.xuancheng.gov.cn> 获取采购文件,并于2024年4月23日9点00分(北京时间)前递交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号:NGS-CG-CS-2024534

项目名称:安徽省宁国市西津街道大村村和美村庄建设项目

采购方式:竞争性谈判 竞争性磋商 询价

预算金额:1819624.69元

最高限价:1819624.69元

采购需求:本工程位于宁国市西津街道大村村,主要建设内容:砖砌围墙、新建鸡棚柴棚、人工清理、绿化种植、路灯建设等。具体内容详见采购文件。

合同履行期限:90日历天。接采购人通知后3日内进场,直至通过验收。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求:

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2. 落实政府采购政策需满足的资格要求:本项目专门面向中小企业。
3. 本项目的特定资格要求:供应商需具有市政公用工程施工总承包三级及以上资质,且具有有效的安全生产许可证。

三、获取采购文件

时间：2024年4月12日至2024年4月23日（注意时间），每天上午8:00至12:00，下午14:30至17:30（北京时间，法定节假日除外）

地点：宣城市公共资源交易中心网(<http://ggzyjy.xuancheng.gov.cn>，以下不再赘述)

方式：本项目在线下载采购文件，潜在供应商须登录宣城市公共资源交易中心网点击“主体登录”根据相关操作提示下载采购文件。采购文件获取过程中如有疑问，请在工作时间（8:00-12:00，14:30-17:30）拨打服务热线（非项目咨询）：0563-2616639。

售价：0元

四、响应文件提交

截止时间（注意时间）：2024年4月23日9时00分（北京时间）

地点：宣城市公共资源电子交易系统。

五、开启

时间：2024年4月23日9时00分（北京时间）

地点：宣城市公共资源交易中心网--不见面开标大厅。

六、公告期限

自本项目公告发布之日起3个工作日。

七、其它补充事宜

1. 标段（包别）划分：1个
2. 响应保证金：本项目无需缴纳响应保证金。
3. 本项目需落实节能环保、中小微型企业扶持等相关政府采购政策。

本项目所属行业：建筑业，企业划型标准按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定执行。

4. 采购项目的项目介绍、数量、规格描述或服务要求等详见采购需求。

5. 本项目采用不见面开标，不见面开标大厅登录方式：宣城市公共资源交易中心网，选择不见面开标大厅登录。投标人关于电子招投标的相关操作详见宣城市公共资源交易中心网—服务指南—服务规范—《投标人操作手册》；投标人关于不见面开标的相关操作详见宣城市公共资源交易中心网—服务指南—服务规范—《宣城市不见面开标大厅—投标人操作手册》。

6. 本公告同时在安徽省政府采购网、宣城市公共资源交易中心网、宁国市人民政府网、安徽省公共资源交易监管网、安徽省招标投标信息网、中国采购与招标网上发布。

八、对本次采购提出询问或质疑，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名称：宁国市西津街道办事处

地址：宁国市青龙西路 10 号

联系方式：张先生 0563-4152150

2. 采购代理机构信息

名称：安徽道迪工程咨询有限公司

地址：宁国市人民路 230 号

联系方式：舒女士、汪女士 0563-4303969

3. 项目联系方式

项目联系人：张先生 舒女士、汪女士

电话：0563-4152150 0563-4303969

二、 供应商须知前附表

序号	内 容	
1	项目名称： 项目编号：	项目名称：安徽省宁国市西津街道大村村和美村庄建设项目 项目编号：NGS-CG-CS-2024534
2	采购人： 联系方式：	采购人：宁国市西津街道办事处 联系方式：张先生 0563-4152150
3	采购代理机构： 联系方式：	采购代理机构：安徽道迪工程咨询有限公司 联系方式：舒女士、汪女士 0563-4303969
4	政府采购监管部门： 联系方式：	宁国市财政局 联系方式：0563--4110025 邮箱：ngsczj@163.com
5	标段（包别）划分：	详见“磋商公告”
6	磋商有效期：	磋商响应文件递交截止后 90 天
7	磋商响应保证金：	无
8	履约保证金：	供应商可自主选择以现金、支票、汇票、本票、保险（包括电子保险）和保函等形式缴纳或提交（鼓励以电子保险、保函等形式缴纳）；中标人在正式签合同前须向采购人交纳履约保证金，金额为中标合同价 2%；退还条件、时间和不予退还的情形见采购需求。
9	质量保证金：	详见采购需求。
10	项目预算：	详见“磋商公告”（超过项目最高限价为无效响应；如项目无最高限价，则超出项目预算金额为无效响应）

11	联合体响应:	详见“磋商公告”
12	提交磋商响应文件 截止时间及地点:	详见“磋商公告”
13	开标时间及地点:	同提交磋商响应文件提交截止时间及地点
14	评审方法:	综合评分法
15	考察方式:	自行考察
16	质疑、答疑、澄清	<p>1、供应商质疑均应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令 第94号）的规定；</p> <p>2、接受质疑的方式：供应商以书面形式（如传真、信件、电报等）向采购人和采购代理机构提出质疑的，同时发送一份与书面质疑内容一致的质疑电子版至采购人和采购代理机构邮箱（986205459@qq.com）；为保证质疑的及时处理，请质疑人在发出质疑后及时与采购人或代理机构电话确认；通过宣城市公共资源电子交易系统方式提出质疑的，具体操作步骤和程序请参见服务指南—政府采购在线质疑操作手册；</p> <p>3、在线质疑回复：采购单位或代理机构通过宣城市公共资源电子交易系统对质疑人进行质疑回复，请质疑人及时登录宣城市公共资源电子交易系统查看；</p> <p>4、接受采购文件质疑的截止时间：公告期限届满之日起7个工作日内；</p> <p>5、供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则将不予受理；</p> <p>6、各供应商在投标截止时间前务必登录安徽省政府采购网、宣城市公共资源交易中心网—政府采购—答疑变更栏目查询是否有更正公告，否则</p>

		<p>造成的一切后果由供应商自行承担。网上公布的更正公告视同通知了所有投标人，为采购文件的有效组成部分；</p> <p>7、采购人和采购代理机构联系部门（负责人）、联系电话、通讯地址详见公告。</p>
17	响应文件提交	<p>响应文件的提交是指供应商通过宣城市公共资源电子交易系统（以下简称“交易系统”）在提交响应文件截止时间之前完成加密电子响应文件的上传。</p>
18	响应文件解密	<p>供应商须携带最终生成加密响应文件的数字证书（CA）在供应商解密环节进行供应商解密。正常情形下，供应商应在解密指令发出后30分钟之内完成解密。如遇意外情形，按《宣城市公共资源交易电子化项目操作规程（试行）》中第三章“意外情形”中规定处理。</p>
19	逾期送达情形	<p>1、供应商未按规定上传加密的响应文件的；</p> <p>2、上传了加密响应文件未按规定完成解密；</p> <p>（供应商逾期送达的，响应文件为无效文件，上传的加密响应文件将被退回）</p>
20	对中小型企业产品的价格扣除	<p>1、依据财政部工信部《关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库〔2020〕46号）和《安徽省财政厅关于进一步优化政府采购营商环境的通知》（皖财购〔2022〕556号）、《安徽省财政厅关于进一步贯彻落实优化政府采购营商环境有关规定的通知》（皖财购〔2023〕615号）文件有关规定：</p> <p>（1）本项目（是）专门面向中小企业，中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》。并对其真实性负责；供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交。</p>

		<p>（响应供应商应根据工信部联企业[2011]300号文中行业划型标准如实填写。）</p> <p>2、根据财政部司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库(2014)68号)，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》，不重复享受政策。</p> <p>3、根据财政部民政部《中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库（2017）141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，提供141号文规定的《残疾人福利性单位声明函》，不再提供《中小企业声明函》。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。</p>
21	落实节能环保政策	<p>依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》财库（2019）9号，采购人拟采购的产品属于政府采购节能产品、环境标志产品品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认</p>

		<p>证证书，对获得证书的产品 实施政府优先采购或强制采购。即给予获得证书的相关产品加分或作为不允许偏离的实质性要求。供应商应提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书及国家市场监督管理总局或中国政府采购网发布的参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构的名单，未提供的不享受加分或作为未实质性响应。对于未列入品目清单的产品类别，采购人可综合考虑节能、节水、环保、循环、低碳、再生、有机等因素，参考相关国家标准、行业标准或团体标准，在采购需求中提出相关绿色采购要求，促进绿色产品推广应用。</p>
22	随成交公告一并公示的相关附件	<ol style="list-style-type: none"> 1. 项目采购文件； 2. 成交供应商响应的《主要成交标的承诺函》； 3. 被推荐供应商名单和推荐理由（适用于竞争性磋商采用书面推荐方式产生符合资格条件的潜在供应商的）（如有）； 4. 成交供应商为中小企业的，公告其《中小企业声明函》（如有）； 5. 成交供应商为残疾人福利性单位的，公告其《残疾人福利性单位声明函》（如有）； 6. 成交供应商为注册地在国家级贫困县域内物业公司的，公告注册所在县扶贫部门出具的聘用建档立卡贫困人员具体数量的证明（如有）。
23	不良信用记录查询渠道	<p>1、不良信用记录查询渠道如下（仅以下述渠道查询结果为准）：</p> <p>（1）失信被执行人：信用中国官网（www.creditchina.gov.cn）</p>

		<p>(2) 重大税收违法案件当事人名单：信用中国官网 (www.creditchina.gov.cn)</p> <p>(3) 政府采购严重违法失信行为记录名单：中国政府采购官网 (www.ccgp.gov.cn)</p> <p>供应商在编制响应文件时自行查询，符合要求的按磋商文件中格式提供《供应商声明函》；</p> <p>2、联合体供应商，联合体任何一方存在上述不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。</p>
24	代理费用的收取标准和方式	分散采购项目：领取成交通知书前，成交供应商应向代理机构缴纳相关费用，采购代理费以成交供应商的响应报价为计算基础，收费按差额定率累进法计算。中标(成交)金额在 100 万元以下，收费费率为 1%；中标(成交)金额在 100 万元以上 500 万元以下，收费费率为 0.7%。
25	付款方式：	详见采购需求
26	签章要求	<p>1、磋商文件中要求签字的，应按文件要求签字或盖章。可采用数字证书的电子印章，也可签字后扫描上传。</p> <p>2、磋商文件中要求加盖供应商公章的，应加盖供应商数字证书的电子印章，也可加盖公章后扫描上传。</p>
27	履约补偿	采购人应依法确定中标（成交）供应商，及时签订采购合同，自觉履行合同约定义务，及时组织履约验收。中标（成交）供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标（成交）候选人名单排序，确定第二中标（成交）供应商为中标（成交）供应商或重新开展采购活动。在政府采购合同中应明确约定违约责任条款，如有延期返还履约保证金、延期支付合同款

		项，或因采购人原因导致变更、中止或终止政府采购合同的，应依照合同约定对供应商受到的损失予以赔偿或补偿。不按合同约定返还履约保证金、支付政府采购款项的，供应商可要求采购人按照合同约定予以赔偿或补偿，合同没有约定的，按照同期人民银行 LPR 支付逾期利息作为赔偿或补偿。对因政策变化等原因不能签订合同，造成企业合法利益受损的情形，采购人应与供应商充分协商，给予合理补偿。
28	政府采购电子保函	根据《安徽省财政厅关于推广使用政府采购电子保函业务的通知》（皖财购函（2023）257 号），为切实减轻企业现金流压力供应商可提供等额履约保证金保函和预付款保函，办理政府采购履约保证金缴纳及预付款业务（本项目如有）。供应商可在安徽省政府采购网“融资/保函”栏目，申请办理电子保函。
29	政采贷	根据《安徽省财政厅中国人民银行合肥支行关于推进政府采购线上合同信用融资工作的通知》（皖财购【2022】1053 号）文件规定，本项目支持供应商运用政府采购合同进行信用融资（即政采贷），具体融资流程请登录安徽省政府采购网金融模块查询。采购人应在政府采购合同中或通过签订补充协议的方式与供应商约定唯一收款账户；因政采贷需要更改供应商收款账户的，采购人、融资机构、供应商三方应共同签订《政采贷收款账户变更备案表》（联系财政部门获取），其他任何情况下均不得更改上述唯一收款账户。
30	其他	投标人关于不见面开标的相关规定详见宣城市公共资源交易中心网

		(http://ggzyjy.xuancheng.gov.cn)-服务指南-服务规范-《宣城市公共资源交易不见面开标操作规定（试行）》
31	备注	供应商参与政府采购活动，应当诚信守法、公平竞争。如有以提供虚假材料（包括但不限于虚假承诺、虚假技术参数响应、虚假业绩、虚假证书、虚假检测报告等）、串通投标、隐瞒失信信息等谋取成交的行为，一经发现，将报监督管理部门严肃查处。

三、供应商须知

(一) 总 则

1、制订及适用范围

1.1 本磋商采购文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等相关法律、法规制订。

1.2 本磋商采购文件仅适用于本次竞争性磋商采购所叙述的采购项目。

2、定义

2.1 工程：是指政府采购中的建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等以及与建设工程有关的货物（指构成工程不可分割的组成部分，且为实现工程基本功能所必需的设备、材料等）、工程建设有关的服务（为完成工程所需的勘察、设计、监理等）。

本采购文件所要求的证书、认证、资质，均应当是有关机构颁发，且在有效期内的。

2.2 采购代理机构：经批准设立的集中采购机构和按规定进行登记的其他采购代理机构。本次采购项目的采购代理机构具体为“供应商须知前附表”中规定。

2.3 采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。既本次采购项目的业主方。

2.4 供应商：是指向采购人提供服务的法人、其他组织或者自然人。分支机构不得参加政府采购活动，但银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业除外。

3、合格的供应商

3.1 符合磋商公告中载明的资格要求。

3.2 符合本采购项目（或包）中的各项实质性要求。

3.3 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3.4 除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.5 符合法律、法规的其他各项规定。

4. 现场考察

4.1 供应商自行决定是否对供货和服务现场及周围环境进行考察，以获取编制响应文件和签署合同所需的资料。考察现场的对象是以获取磋商文件的潜在供应商；考察现场的

截止时间同磋商截止时间；如供应商须知前附表中无另行规定，其现场考察方式为自行考察。考察地点、联系人、联系方式等详见供应商须知前附表。

4.2 现场考察所发生的费用由供应商自行承担。供应商要求进行现场考察的，采购人应提供必要的支持。未到供货和服务现场实地考察的，签订合同时和履约过程中，不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加合同价款或索赔的要求。

4.3 除有特殊要求，不再单独提供供货和服务现场环境、气候条件、公用设施等情况，供应商视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

5、供应商参与磋商活动的费用

供应商自行承担与参加磋商采购活动有关的一切费用。

6 纪律

6.1 供应商的参与磋商应遵守各相关法律、法规和规章，如出现以下情形，按相关法律、法规处理：

《中华人民共和国政府采购法》规定的禁止情形：a.提供虚假材料谋取中标、成交的；b.采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；c.与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；d.向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；e.在招标采购过程中与采购人进行协商磋商的；f.拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

《中华人民共和国政府采购法实施条例》规定的禁止情形：a.向评标委员会、竞争性磋商小组或者磋商小组成员行贿或者提供其他不正当利益；b.中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；c.未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；d.将政府采购合同转包；e.提供假冒伪劣产品；f.擅自变更、中止或者终止政府采购合同。

6.2 《中华人民共和国政府采购法实施条例》规定采购人、采购代理机构、供应商有下列情形之一的，属于恶意串通，按规定追究法律责任：

a.供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；

b.供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

c.供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

d.属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

e.供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

f.供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

g. 供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

6.3 依据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》规定，在评审过程中发现供应商有下列情形之一的，视为供应商串通，其响应无效，并由竞争性磋商小组书面报告本级监督管理部门：

- a. 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；
- b. 不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；
- c. 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- d. 不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；
- e. 不同供应商的响应文件相互混装。

6.4 在确定成交供应商之前，供应商试图在投标文件审查、澄清、比较和评价时对竞争性磋商小组、采购人和代理机构施加任何影响都可能导致其响应无效。

7. 投标专用章的效力

磋商文件中明确要求签章的，供应商须按本须知中签章规定完成签章。在有授权文件（授权文件须放入响应文件中）表明投标专用章法律效力等同于供应商公章的情况下，可以加盖投标专用章，**否则将导致响应无效**。

8. 合同标的转包与分包

- 8.1 成交供应商不得向他人转包成交项目，也不得将成交项目向他人违法分包。
- 8.2 经采购人同意，成交供应商可以将成交项目的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。如采购人允许分包，供应商根据采购项目的实际情况，拟在成交后将项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应在响应文件中载明。
- 8.3 成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

(二) 磋商采购文件

9、磋商采购文件构成

- 9.1 磋商采购文件包括：
 - a. 磋商公告
 - b. 供应商须知前附表
 - c. 供应商须知

- d. 采购需求
- e. 评审办法
- f. 采购合同
- g. 响应文件格式
- h. 质疑函范本

9.2 供应商应认真阅读和充分理解磋商文件中所有的内容。如果其响应文件没有满足磋商文件的有关要求，其风险由供应商自行承担。

10、磋商采购文件的更正

10.1 供应商可以要求采购人对磋商文件中的有关问题进行答疑、澄清。

10.2 供应商对磋商文件如有疑问（询问或质疑）或建议，应按“供应商须知前附表”中规定联系采购人、采购代理机构。

10.3 采购人、采购代理机构对受理（接受）的且需要做出磋商文件澄清修改的问题，将以更正公告的形式在采购公告中指定的网址公告答复，但不说明问题的来源。该更正是磋商文件不可缺少的组成部分，对参与采购活动的有关各方均具有约束力。供应商应主动登陆采购公告中指定网址查询该项目的相关更正公告。采购人、采购代理机构不承担供应商未及时关注相关信息引发的相关责任。

10.4 为使供应商有充分时间对磋商文件的修改部分进行研究（或其他原因），采购人可以决定延长响应文件提交截止日期。延长响应文件提交截止日期的通知将在指定的网址上发布，不再另行通知。

10.5 当磋商文件与磋商文件的更正公告就同一内容的表述不一致时，以最后发出的内容为准。

10.6 采购人、采购代理机构对受理（接受）的但无需要做出磋商文件修改的问题，只对问题来源进行回复，不再在指定网址公告。

（三）响应文件编制要求

11、响应文件的语言及度量衡单位

11.1 供应商的响应文件、以及供应商与采购人就磋商的所有往来函电，均须使用简体中文。

11.2 除磋商文件中另有规定外，响应文件所使用的度量衡均须采用法定计量单位。

12、磋商响应文件构成

12.1 响应文件是对磋商文件的实质性响应及承诺文件。

12.2 除注明供应商可自行制作格式或格式自理的，响应文件应使用磋商文件提供的格式。

12.3 供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按照磋商文件中规定格式和顺序进行编制，如有需要，可以增加，作为响应文件的组成部分。

12.4 如果项目分有多个包，除供应商前附表须知中有另外规定，供应商可以参与其中的一个或几个包的磋商，以包为单位分别编制响应文件。

12.5 供应商对其响应文件中的各项内容负责。供应商一旦成交，其响应文件将作为合同的重要组成部分。

13、签章要求

13.1 磋商文件中要求签字的，应按文件要求签字或盖章。可采用数字证书的电子印章，也可签字后扫描上传。

13.2 磋商文件中要求加盖供应商公章的，应加盖供应商数字证书的电子印章，也可加盖供应商公章后扫描上传。

14、磋商报价

14.1 投标报价不得高于磋商文件（公告）列明的控制价、项目预算。

14.2 供应商的报价应包含所投服务、保险、税费、利润和交付后约定期限内免费维保、培训等工作所发生的一切应有费用。报价为签订合同的依据。

14.3 供应商应按磋商文件要求在磋商文件中注明拟提供服务的单价明细和总价。

14.4 除磋商文件另有规定，报价可精确到小数点后两位，如超出两位，按照四舍五入方式计算至小数点后两位。

14.5 除特别要求，每个项目（或每个包）只允许有一个方案、一个报价。否则，多方案、多报价的投标书将作为无效标处理。

15、报价的货币

人民币。

16、响应内容填写及说明

16.1 响应文件须对磋商文件载明的资格、服务、技术、商务、报价等全部要求和条件做出实质性和完整的响应，其中关于服务、技术、商务部分的响应，要注明详细的响应内容并提供采购文件所要求的相应证明材料，如仅填写“响应”“满足”而无详细的响应内容或未按要求提供的相应证明材料，将导致投标无效。

16.2 供应商应在响应文件中提交磋商文件要求的所有服务符合磋商文件规定的证明文件（可以是手册、图纸和资料等），并作为其响应文件的一部分。包括：服务主要内容的详细描述等。

16.3 响应文件应字迹清楚、编排有序、内容齐全、不得涂改或增删。如有错漏处必须修改，应在修改处由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖供应商电子签章（或公章）。

16.4 如果响应文件中附有外文资料，供应商必须把这些外文资料准确、完整地翻译成中文。对于关键性的证明文件，供应商应该提供与英文内容相同、且由同一人签署（或盖章）的中文原件，或经国内公证部门公证的中文翻译件。

17、磋商有效期

17.1 磋商有效期在“供应商须知前附表”中有明确的规定。

17.2 在特殊情况下，采购人或采购代理机构可于原磋商有效期满之前，向供应商提出延长磋商有效期的要求。延长磋商有效期的要求将被刊登在指定的网站上。

17.3 供应商可以书面形式拒绝采购人或采购代理机构的这种要求。如在规定的时间内未提出书面意见表示拒绝，将视为同意延长磋商有效期。

（四）磋商响应文件的加密、提交、撤回

18、响应文件的加密

供应商应使用经交易系统认可的电子商务认证授权机构（CA 认证中心）颁发的数字证书（CA）对其电子响应文件认证并加密，未按要求认证并加密的响应文件，不予受理。

19、响应文件的提交

响应文件的提交是指供应商通过交易系统在响应文件提交截止时间之前完成加密电子响应文件的上传。除磋商文件另有规定外，供应商所提交的响应文件不予退还。

20、响应文件的修改和撤回

在响应文件提交截止时间前，供应商可以修改和撤回，修改和撤回后的响应文件可以重新提交。

（五）采购程序

21、开标

21.1 采购人或采购代理机构按磋商文件规定的时间、地点组织开标。采购人代表及有关工作人员参加，监管部门可视情况参加。

21.2 开标会议由采购代理机构项目负责人主持。开标会议上将当众公布供应商名称和磋商文件规定的需要宣布的其他内容。

21.3 供应商应携最终生成加密响应文件的数字证书（CA）按磋商文件规定的时间（**时间以系统时间为准**）、地点参加开标，在响应文件解密环节进行供应商解密。**供应商未参加开标的，视同认可开标结果。**

21.4 开标会结束后，参与开标的供应商代表预留的联系电话应保持畅通，若接到项目负责人通知需要询标的，须联系供应商法定代表人或其授权委托人携其身份证明文件在 20 分钟之内参与询标。**供应商未按规定参与询标的，竞争性磋商小组将作出不利于供应商的评审。**

22、评审

22.1 评审工作由磋商小组进行，磋商小组由采购人代表和评审专家共 3 人以上单数组成，采购人可以在评审前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出磋商文件所述范围。

22.2 采购人或采购代理机构在响应文件提交截止时间后至评审结束前应查询供应商的信用记录并将查询结果反馈给磋商小组。供应商存在不良信用记录的，不得推荐为成交候选供应商，不得确定为成交供应商，响应无效。

22.2.1 不良信用记录是指：（1）供应商被人民法院列入失信被执行人；（2）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单；（3）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

以联合体形式报价的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录，响应无效。

22.2.2 信用信息查询渠道：（1）失信被执行人：“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）、（2）重大税收违法案件当事人名单：“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）、（3）政府采购严重违法失信行为记录名单：“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）。

22.2.3 信用信息记录方式：采购人或采购代理机构应按信用记录查询渠道查询，将查询结果打印、签字并存入政府采购档案。供应商不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。

在本采购文件规定的查询时间之外，网站信息发生的任何变更均不作为评审依据。供应商自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为评审依据。

22.3磋商小组在采购活动过程中应当履行下列职责：

- a. 确认磋商文件；
- b. 从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于3家的供应商参加磋商；
- c. 审查供应商的响应文件并作出评价；确定成交候选人名单，以及根据采购人委托直接确定成交供应商；
- d. 对于响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，竞争性磋商小组应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正；供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容；
- e. 编写评审报告；
- f. 告知采购人、采购代理机构在评审过程中发现的供应商的违法违规行为。

22.4竞争性磋商小组成员应当履行下列义务：

- a. 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；
- b. 根据磋商文件的规定独立进行评审，对个人的评审意见承担法律责任；
- c. 完成评审报告；
- d. 配合采购人、采购代理机构答复供应商提出的质疑；
- e. 配合财政部门的投诉处理和监督检查工作。

22.5响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

- a. 响应文件中开标一览表（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
- b. 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- c. 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
- d. 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价须经供应商以书面形式加盖供应商公章或由法定代表人或其授权委托人签字确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件无效。

22.6 竞争性磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，竞争性磋商小组应当将其作为无效响应处理。

23、磋商采购活动终止情形及响应文件无效情形

23.1 出现下列情形之一的，本项目磋商采购活动终止，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

- a. 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
- b. 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- c. 在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足 3 家的，但财库【2014】214 号办法第三条第四项及财库【2015】124 号规定情形除外。

23.2 供应商存在下列情况之一的，其响应文件无效：

- a. 响应文件未按照磋商文件要求签署、盖章的；
- b. 不符合磋商文件中规定的资格要求的；
- c. 响应文件出现重大偏差，未对磋商文件进行实质性和完整响应的；
- d. 报价超过磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的；
- e. 响应文件含有采购人不能接收的附加条件的；
- f. 法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。

24、二次采购

24.1 项目终止后，采购人可能发布二次公告，进行二次采购。

24.2 二次采购可能调整前次采购的各项规定及要求，包括采购方式、项目预算、供应商资格、付款方式、采购需求、评审办法等。供应商参与二次采购，应及时获取二次采购文件，以二次采购文件为依据，编制二次响应文件。

24.3 前款所述“二次”，系指项目终止后的重新公告及采购，并不仅限于项目的第二次公告及采购。

(六) 授予合同

25、确定成交供应商及合同的签订与争议处理

25.1 采购人授权磋商小组将排名第一的成交候选人确定为成交供应商。

25.2 采购人按照评审报告中推荐的成交候选人顺序确定成交供应商。

25.3 采购人将在指定网址发布成交公告。

25.4 成交公告发布后，采购人将向成交供应商发放成交通知书。成交供应商应按规定及时领取成交通知书。

25.5 采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起7个工作日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同（因供应商自身原因导致无法签订的除外）。

25.6 采购合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商解决不成的，提交仲裁委员会仲裁或法院裁决。

26、履约保证金

26.1 成交供应商应按磋商文件-采购需求中的规定向采购单位缴纳履约保证金。

26.2 履约保证金的退还，由采购人在合同中约定。

27、成交通知书的领取

27.1 成交供应商确定后，采购人将在“指定网站”发布成交公告，同时通过“宣城市公共服务平台-电子交易系统”向成交供应商发出电子成交通知书。成交供应商登录交易系统-点击【采购业务】-【中标通知书】自行打印。

27.2 除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商拒绝签订政府采购合同的，应当承担相应的法律责任。

成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照《政府采购非招标采购方式管理办法》规定的原则确定其他供应商作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

28、代理费用的收取标准和方式

28.1 集中采购项目：无；

28.2 分散采购项目：按供应商须知前附表中规定。

（七）提出质疑

29、质疑

29.1 提出质疑的供应商（以下简称质疑供应商）应当是参与本项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

29.2 质疑供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，向采购人、采购代理机构提出质疑。

29.3 质疑材料的接受详见《供应商须知前附表》；质疑材料格式详见第八章《质疑函范本》。

29.4 质疑实行实名制，依照《质疑函范本》编制，须内容要素齐全；应当有具体的事项及根据，不得进行虚假、恶意质疑，扰乱公共资源交易活动的正常工作秩序。

29.5 质疑供应商对采购文件、采购过程、成交结果的质疑，应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

29.6 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函包括下列内容：

- a. 质疑供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- b. 质疑项目的名称、编号，包别号（如有）；
- c. 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- d. 事实依据；
- e. 必要的法律依据；
- f. 提出质疑的日期。

29.7 质疑供应商可以委托代理人进行质疑。代理人提出质疑的，应当提交质疑供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

29.8 质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

29.9 有下列情形之一的，不予受理：

- a. 提起质疑的主体不是参与该政府采购项目活动的供应商；
- b. 提起质疑的时间超过规定时限的；
- c. 质疑材料不完整或有误的；
- d. 质疑事项含有主观猜测等内容且未提供有效线索、难以查证的；
- e. 对其他投标供应商的投标文件详细内容质疑，无法提供合法来源渠道的；
- f. 质疑事项已进入投诉处理、行政复议或行政诉讼程序的。

29.10 经审查符合质疑条件的，自收到质疑之日起即为受理。采购人、采购代理机构将在质疑受理后 7 个工作日内作出答复或相关处理决定（需要检验、检测、鉴定、专家评审的，所需时间不计算在内），并以书面形式通知质疑人，答复的内容不得涉及商业秘密。

29.11 质疑供应商在答复期满前撤回质疑的，应由法定代表人或授权代表人签字确认，

采购人、采购代理机构即终止质疑处理程序。质疑供应商不得以同一理由再次提出质疑。

29.12 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或采购人、采购代理机构未在规定时间内做出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向监督管理部门提起投诉。

29.13 质疑人有下列情形之一的，属于虚假、恶意质疑，将报监督管理部门予以处理。

a. 捏造事实；

b. 提供虚假材料；

c. 以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，质疑供应商无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

（八） 未尽事宜

按政府采购法律法规的规定执行。

四、采购需求

（以下采购需求部分由采购人：宁国市西津街道办事处提供并负责解释）

（一）项目概况：

工程名称：安徽省宁国市西津街道大村村和美村庄建设项目，本工程位于宁国市西津街道大村村，主要建设内容：砖砌围墙、新建鸡棚柴棚、人工清理、绿化种植、路灯建设等。具体内容详见工程量清单。

（二）需求一览表及主要技术指标参数要求：

- 1、工程量清单及图纸（详见附件）；
- 2、项目负责人需具有市政公用工程专业二级及以上注册建造师执业资格且在投标单位注册，须取得有效的安全生产 B 类证书且无在建工程（不允许私自更换）。

（三）申请人资格要求：

- 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
- 2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购。
- 3、本项目的特定资格要求：供应商需具有市政公用工程施工总承包三级及以上资质，且具有有效的安全生产许可证。

（四）供应商必须提交的证明文件：

- 1、法人授权委托书；（按规定格式）
- 2、项目负责人证书；
- 3、企业资质证书；
- 4、供应商声明函；（按规定格式）
- 5、磋商文件中要求其他的证明材料。

（五）合同主要条款：

- 1、付款方式：合同签订后预付 40%合同价款（采购人要求供应商提交银行、保险公司、担保公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。预付款应在合同、担保措施生效以及具备实施条件后 5 个工作日内支付。）建设项目竣工验收合格后支付到计量

工程价款的 80%，同时退还履约保证金；建设项目竣工结算办理后付至最终结算价款的 97%，余款待缺陷责任期（壹年）满后且无质量问题一次性付清，同时退还保证金本金和银行同期存款利息。如承包人采用保函或保证保险等方式提交等额工程质量保证金，则在工程竣工结算完成后付至最终结算价款的 100%。

2、履约保证金：本项目履约保证金为成交金额的2%；供应商可自主选择以现金、支票、汇票、本票、保险和保函等形式缴纳或提交。

3、合同争议处理：采购合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商解决不成的，向项目所在地人民法院提起诉讼。

（六）运输、安装：由成交供应商负责承担。

（七）商检、计量费用：由成交供应商承担。

（八）履约地点：采购人指定地点。

（九）工期：90 日历天。接采购人通知后 3 日内进场，直至通过验收。

（十）质量标准：合格（按国家现行标准执行）。

（十一）缺陷责任期：1年。

（十二）其他要求：

1、报价说明：投标供应商须根据采购内容和要求，报出投标总价，投标报价为完成本次招标项目的全部费用价格，其组成包括但不限于人员工资、管理费、办公费、设备使用费、交通费、通讯费、培训费、税金、利润、劳动保险费、合同工期内的风险费用等为完成本次招示项目所发生的一切费用。成交人自行解决员养老、失业、医疗、工伤、生育、纳税等保险及劳保、工资、福利、食宿、员工上下班交通及投标供应商为完成本项目售后服务所发生的一切费用等。

附工程量清单及清单说明：

工程量清单编制说明

工程名称：西津街道大村村和美村庄建设项目

一、工程名称：西津街道大村村和美村庄建设项目

二、工程概况：

本工程位于宁国市西津街道大村村。砖砌围墙、新建鸡棚柴棚、人工清理、绿化种植、路灯建设等。

三、编制依据：

- 1、建设（委托）单位提供的施工内容及要求；
- 2、2018 版《安徽省建设工程工程量清单计价办法》《2018 安徽省市政工程计价定额》；
- 3、安徽省工程造价管理站造计[2019]7号文件。
- 4、设计图纸
- 5、人工费根据建标[2021]46号《安徽省住房和城乡建设厅关于规范我省建设工程人工价格信息发布工作的通知》结合《宣城工程造价》2023年第2期信息价发布的人工价进行调整；
- 6、根据省定额总站（2021）42号文件，不可竞争费按最新标准计算。

四、有关情况说明：

- 1、投标人应充分考虑施工现场排水、冬雨季施工排水、施工便道、脚手架等措施费用，并在措施费用中报价。
- 2、分部分项工程量清单中的工程是按实物净量计算的，一切损耗均应在投标报价内。
- 3、清单中项目特征描述不全的部分，投标人应根据《建设工程工程量清单计价规范》中清单项目所包含的工作内容。措施性费用项目按清单规范列入，由投标人仔细勘察现场结合施工组织设计自行确定项目及报价，没有的项目报价为零。
- 4、主要材料价格按目前工程当地市场价计算。材料的风险费用投标企业自行考虑，依据市场自主报价，结算时一律不予调整。

5、本工程含 50000 元暂列金。

D.1 建设项目清单表

工程名称: 西津街道大村村和美村庄建设项目

序号	单项工程名称	金额(元)	其中(元)	
			暂估价	不可竞争费
DX001	西津街道大村村和美村庄建设项目			
合 计				

D.3 单位工程清单表

工程名称: 西津街道大村村和美村庄建设项目 标段名称: 西津街道大村村和美村庄建设项目

序号	汇总内容	金额(元)	其中:材料、设备暂估价 (元)
1	分部分项工程量清单计价合计		
1.1	其中:定额人工费		
1.2	定额机械费		
1.3	综合费		
2	措施项目清单计价合计		
3	不可竞争费		
(一)	安全文明施工费		
SF-01	环境保护费		
SF-02	文明施工费		
SF-03	安全施工费		
SF-04	临时设施费		
(二)	环境保护税		
SF-05	环境保护税		
4	其它项目清单计价合计		
4.1	暂列金额	50000	
4.2	专业工程暂估价		
4.3	计日工		
4.4	总承包服务费		
5	除税甲供材料+除税甲供设备费		
S-Y	税金		
6	工程总造价		

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称:西津街道大村村和美村庄建设项目 标段名称:西津街道大村村和美村庄建设项

目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
	01	三队								
	0101	陈玉国								
1	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称: 砖砌体 2. 拆除高度: 1m	m ³	3.4					
2	010401003001	墙体砌筑	1、砖品种、规格、强度级: 标准砖 240×115×53 2、墙体类型: 外墙 3、墙厚: 240mm 4、砂浆强度级: M7.5 水泥砂浆 5、具体样式由建设单位选定	m ³	6.24					
3	11608002001001	铲除涂料、裱糊面	1、铲除部位名称: 外立面	m ²	50					
4	011406001001	乳胶漆墙面	1. 基层类型: 抹灰面 2. 油漆品种、刷漆遍数: 满批腻子 2 遍、乳胶漆 2 遍 3. 部位: 外墙	m ²	50					
5	011406001002	墙绘	1. : 墙面彩绘	m ²	50					
6	010901001001	瓦屋面	1. 瓦品种、规格: 石棉瓦	m ²	26.25					
7	50101009002001	种植土回(换)填	1、回填土质要求: 优质种植土 2、回填厚度: 30cm 3、含整理绿化用地	m ³	2.25					
8	050102012001	铺种草皮	1、草皮种类: 麦冬草 2、铺种方式: 满	m ²	7.5					

			铺 3、养护期：一年							
9	050102002001	栽植灌木	1. 种类:亮晶女贞球 2. 蓬径:80cm 3. 养护期:一年	株	1					
10	050102002002	栽植灌木	1. 种类:红花檵木球 2. 蓬径:80cm 3. 养护期:一年	株	1					
11	050102002003	栽植灌木	1. 种类:茶梅球 2. 蓬径:80cm 3. 养护期:一年	株	1					
12	010403001001	鹅卵石树池	1. 石料品种、规格:鹅卵石 2. 高度:30cm-40cm 3. 砂浆强度级:水泥砂浆 M5	m	6.28					
	0102	公共区域								
13	011501001001	水泥预制造型栏杆	1. 类型:包含材料、人工及基础	m	100					
	0103	高宁								
14	010901001002	瓦屋面	1. 瓦品种、规格:彩钢瓦	m ²	6.25					
15	020511002001	防腐木下挂	1、构件名称、类别:防腐木下挂,方料框架,面层清漆	m ²	3					
16	011405001001	钢构件喷漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:金属漆	项	1					
17	050304003001	成品花箱	1、品种、规格:长 1.2m、高 0.6m、宽 0.4m 2、含种植土及绿植	个	5					
18	010801001001	防腐木门	1. 材质:防腐木	m ²	2.16					

19	10401003008001	造型围墙	1、砖品种、规格、强度级：免烧砖瓦片等造型 2、墙体类型：外墙 3、墙厚：240mm 高度：2m 以内 4、砂浆强度级：M7.5 水泥砂浆 5、具体样式由建设单位选定	m	1.8					
	0104	陈金国								
20	011201001001	墙面一般抹灰	1、20 厚水泥砂浆抹灰	m ²	10.8					
21	11406001006001	夯土漆	1、基层类型：抹灰面 2、腻子种类：外墙防水腻子二遍 3、油漆品种、刷漆遍数：仿夯土外墙艺术涂料漆，一底二面 4、具体颜色等由建设单位选定	m ²	43.2					
22	010401003002	砖墙压顶	1、砖品种、规格、强度级：标准砖 240×115×53	m ³	0.661					
23	020602007001	围墙瓦顶	1. 瓦材种类：木料基础树脂瓦顶(具体规格满足业主要求)	m	26					
24	50101009002002	种植土回(换)填	1、回填土质要求：优质种植土 2、回填厚度：30cm 3、含整理绿化用地	m ³	1.8					
25	050102012002	铺种草皮	1、草皮种类：麦冬草 2、铺种方式：满铺 3、养护期：一年	m ²	6					
26	050102002004	栽植灌木	1. 种类：亮晶女贞球 2. 蓬径：80cm	株	1					

			3. 养护期:一年							
27	050102002005	栽植灌木	1. 种类:红花檵木球 2. 蓬径:80cm 3. 养护期:一年	株	1					
28	050102002006	栽植灌木	1. 种类:茶梅球 2. 蓬径:80cm 3. 养护期:一年	株	1					
29	011401001001	木门(窗)油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:刮腻子1遍、调和漆2遍	m2	32.5					
30	010701001001	鸡舍新建	1、新建鸡舍 2、尺寸、规格:按建设单位要求 3、包含:旧鸡舍拆除、清理及鸡圈建设	座	1					
31	010701001002	柴棚	1、新建柴棚 2、规格:长10m、宽2m	m2	20					
	0105	陈建国								
32	011405001002	彩钢瓦喷漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:金属漆	项	1					
33	050304003002	成品花箱	1、品种、规格:长1.2m、高0.6m、宽0.4m 2、含种植土及绿植	个	3					
	0106	白祖应								
34	040202010001	鹅卵石花池	1. 石料规格:卵石	m3	1					
35	50101009002003	种植土回(换)填	1、回填土质要求:优质种植土 2、回填厚度:30cm 3、含整理绿化用地	m3	1.5					
36	050102012003	铺种草皮	1、草皮种类:麦冬草 2、铺种方式:满铺 3、养护期:一年	m2	5					
37	050102002007	栽植灌木	1. 种类:亮晶女贞球	株	1					

			2. 蓬径:80cm 3. 养护期:一年							
38	050102002008	栽植灌木	1. 种类:红花檵木球 2. 蓬径:80cm 3. 养护期:一年	株	1					
39	050102002009	栽植灌木	1. 种类:茶梅球 2. 蓬径:80cm 3. 养护期:一年	株	4					
40	050304003003	花架	1. 规格:2.5m 三层花架	组	1					
	0107	白祖应(大村小店)								
41	11608002001002	铲除涂料、裱糊面	1、铲除部位名称:外立面	m2	35.7					
42	011201001002	墙面一般抹灰	1、20 厚水泥砂浆抹灰	m2	38.34					
43	011501002001	稻草顶	1. :仿真稻草	m2	27.75					
44	010602001001	钢构柴架	1、单樾质量:钢构骨架,防腐木面层,造型柴架	座	1					
45	50101009002004	种植土回(换)填	1、回填土质要求:优质种植土 2、回填厚度:30cm 3、含整理绿化用地	m3	1.8					
46	050102012004	铺种草皮	1、草皮种类:麦冬草 2、铺种方式:满铺 3、养护期:一年	m2	6					
47	050102002010	栽植灌木	1. 种类:亮晶女贞球 2. 蓬径:80cm 3. 养护期:一年	株	1					
48	050102002011	栽植灌木	1. 种类:红花檵木球 2. 蓬径:80cm 3. 养护期:一年	株	1					
49	050102002012	栽植灌木	1. 种类:茶梅球 2. 蓬径:80cm 3. 养护期:一年	株	4					

50	050102001001	栽植乔木	1. 种类:石榴、枣子、梨、桃子等果树 2. 胸径:6-7cm 3. 养护期:一年	株	1					
51	040202011001	碎石	1、石料规格:碎石 2、厚度:10cm	m2	10.72					
52	011401001002	木门(窗)油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:刮腻子1遍、调和漆2遍	m2	25.07					
53	010401004001	围墙修复	1. 砖品种、规格、强度级:390*190*190 2. 砂浆强度级:水泥砂浆M5	m3	0.33					
54	011503001001	竹帘	1. 材料种类:防腐竹	m2	11.1					
	0108	姚兴								
55	11608002001003	铲除涂料、裱糊面	1、铲除部位名称:外立面	m2	28.6					
56	11406001006002	夯土漆	1、基层类型:抹灰面 2、腻子种类:外墙防水腻子二遍 3、油漆品种、刷漆遍数:仿夯土外墙艺术涂料漆,一底二面 4、具体颜色等由建设单位选定	m2	61.8					
57	011503001002	栏杆出新	1. :栏杆刷漆	项	1					
58	010401003003	砖墙压顶	1、砖品种、规格、强度级:标准砖240×115×53	m3	0.127					
59	020602007002	围墙瓦顶	1. 瓦材种类:木料基础树脂瓦顶(具体规格满足业主要求)	m	5					
60	010901001003	瓦屋面	1、瓦品种、规格:树脂瓦	m2	27.2					
61	020511002002	防腐木下挂	1、构件名称、类别:防腐木下挂,方料框架,面层清	m2	1.36					

			漆							
	0109	姚主俊								
62	11406001006003	夯土漆	1、基层类型：抹灰面 2、腻子种类：外墙防水腻子二遍 3、油漆品种、刷漆遍数：仿夯土外墙艺术涂料漆，一底二面 4、具体颜色等由建设单位选定	m2	21.42					
63	050304003004	成品花箱	1、品种、规格：长1.2m、高0.6m、宽0.4m 2、含种植土及绿植	个	4					
	0110	姚主俊屋后节点								
64	050101010001	节点	1、含陶瓷罐墙、绿化种植、树围、墙面点缀、种植土等 2、投标单位根据现场实际情况综合考虑报价，结算不予调整	项	1					
	0111	健身广场								
65	011201001003	墙面一般抹灰	1、20厚水泥砂浆抹灰	m2	12.6					
66	11406001006004	夯土漆	1、基层类型：抹灰面 2、腻子种类：外墙防水腻子二遍 3、油漆品种、刷漆遍数：仿夯土外墙艺术涂料漆，一底二面 4、具体颜色等由建设单位选定	m2	40.6					
67	010901001004	瓦屋面	1、瓦品种、规格：树脂瓦	m2	15					

68	011501002002	石桌石凳	1. 材质:大理石	套	2					
69	011501002003	宣传栏	1. :宣传栏制作	m2	8					
	0112	夏太平								
70	010701001003	鸡舍新建	1、新建鸡舍 2、尺寸、规格: 按建设单位要求 3、包含:旧鸡舍 拆除、清理及鸡圈 建设	座	1					
71	010401003004	花池砌筑	1. 砖品种、规格、 强度级:标准砖 240*115*53 2. 砂浆强度级:水 泥砂浆 M5	m3	4.608					
72	040204002001	水泥预制花池 廊柱	1. 高度:40cm 2. 成品仿古预制 廊柱 3. 含土方开挖、回 填、安装及一切辅 材	m	6.1					
	0113	于杨								
73	011405001003	钢棚喷漆	1. 油漆品种、刷漆 遍数:金属漆	m2	16					
74	50101009002005	种植土回(换) 填	1、回填土质要求: 优质种植土 2、回填厚度:30cm 3、含整理绿化用 地	m3	0.6					
75	050102012005	铺种草皮	1、草皮种类:麦 冬草 2、铺种方式:满 铺 3、养护期:一年	m2	2					
76	050102002013	栽植灌木	1. 种类:亮晶女贞 球 2. 蓬径:80cm 3. 养护期:一年	株	1					
77	050102002014	栽植灌木	1. 种类:红花檵木 球 2. 蓬径:80cm 3. 养护期:一年	株	1					
78	050102002015	栽植灌木	1. 种类:茶梅球 2. 蓬径:80cm 3. 养护期:一年	株	1					

79	050102001002	栽植乔木	1. 种类:石榴、枣子、梨、桃子等果树 2. 胸径:6-7cm 3. 养护期:一年	株	1					
	0114	李友宁								
80	011405001004	钢棚喷漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:金属漆	m2	27					
81	50101009002006	种植土回(换)填	1、回填土质要求:优质种植土 2、回填厚度:30cm 3、含整理绿化用地	m3	1.95					
82	050102012006	铺种草皮	1、草皮种类:麦冬草 2、铺种方式:满铺 3、养护期:一年	m2	6.5					
83	050102002016	栽植灌木	1. 种类:亮晶女贞球 2. 蓬径:80cm 3. 养护期:一年	株	1					
84	050102002017	栽植灌木	1. 种类:红花檵木球 2. 蓬径:80cm 3. 养护期:一年	株	1					
85	050102002018	栽植灌木	1. 种类:茶梅球 2. 蓬径:80cm 3. 养护期:一年	株	1					
86	050102001003	栽植乔木	1. 种类:石榴、枣子、梨、桃子等果树 2. 胸径:6-7cm 3. 养护期:一年	株	1					
	0115	李治国小店								
87	010701001004	鸡舍新建	1、新建鸡舍 2、尺寸、规格:按建设单位要求 3、包含:旧鸡舍拆除、清理及鸡圈建设	座	1					

88	010401003005	墙体砌筑	1、砖品种、规格、强度级：标准砖 240×115×53 2、墙体类型：外墙 3、墙厚：240mm 4、砂浆强度级：M7.5 水泥砂浆 5、具体样式由建设单位选定	m3	2.688					
89	010602001002	钢构柴架	1、单樾质量：钢构骨架,防腐木面层,造型柴架	座	1					
90	040202011002	碎石	1、石料规格：碎石 2、厚度：10cm	m2	78					
91	040204002002	水泥预制花池廊柱	1. 高度:40cm 2. 成品仿古预制廊柱 3. 含土方开挖、回填、安装及一切辅材	m	10.8					
92	011401001003	木门(窗)油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:刮腻子 1 遍、调和漆 2 遍	m2	32.91					
93	011204001001	文化石饰面	1. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:文化石	m2	21.12					
94	50101009002007	种植土回(换)填	1、回填土质要求:优质种植土 2、回填厚度:30cm 3、含整理绿化用地	m3	4.86					
95	050102012007	铺种草皮	1、草皮种类:麦冬草 2、铺种方式:满铺 3、养护期:一年	m2	16.2					
96	050102002019	栽植灌木	1. 种类:亮晶女贞球 2. 蓬径:80cm 3. 养护期:一年	株	1					
97	050102002020	栽植灌木	1. 种类:红花檵木球	株	1					

			2. 蓬径:80cm 3. 养护期:一年							
98	050102002021	栽植灌木	1. 种类:茶梅球 2. 蓬径:80cm 3. 养护期:一年	株	1					
	0116	侧面节点								
99	050102012008	铺种草皮	1、草皮种类: 麦冬草 2、铺种方式: 满铺 3、养护期: 一年	m2	52.5					
100	50201001001001	鹅卵石路面	1、材料种类: 鹅卵石 2、结合层材料种类、厚度: 10cm 砼	m2	9					
101	010403001002	鹅卵石树池	1. 石料品种、规格: 鹅卵石 2. 高度: 30cm-40cm 3. 砂浆强度级: 水泥砂浆 M5	m	4.71					
102	011501002004	石桌石凳	1. 材质: 大理石	套	1					
103	010404001001	基础垫层	1. 厚度: 10cm	m3	0.33					
104	010401003006	墙体砌筑	1、砖品种、规格、强度级: 标准砖 240×115×53 2、墙体类型: 外墙 3、墙厚: 240mm 4、砂浆强度级: M7.5 水泥砂浆 5、具体样式由建设单位选定	m3	0.792					
105	011507003001	墙面挂饰	1. : 墙面点缀	项	1					
106	010401003007	管涵处节点	1、包含预制板、砖砌立柱、陶瓷景观等 2、投标单位根据现场实际情况综合考虑报价, 结算不予调整	项	1					
	0117	叶宁宝								

107	11608002001004	铲除涂料、裱糊面	1、铲除部位名称：外立面	m2	86.6					
108	011201001004	墙面一般抹灰	1、20厚水泥砂浆抹灰	m2	86.6					
109	11406001006005	仿土漆	1、基层类型：抹灰面 2、腻子种类：外墙防水腻子二遍 3、油漆品种、刷漆遍数：仿土外墙艺术涂料漆，一底二面 4、具体颜色等由建设单位选定	m2	86.6					
110	010801001002	防腐木门	1. 材质：防腐木	m2	2.8					
111	50101009002008	种植土回(换)填	1、回填土质要求：优质种植土 2、回填厚度：30cm 3、含整理绿化用地	m3	6.3					
112	050102012009	铺种草皮	1、草皮种类：麦冬草 2、铺种方式：满铺 3、养护期：一年	m2	21					
113	050102002022	栽植灌木	1. 种类：亮晶女贞球 2. 蓬径：80cm 3. 养护期：一年	株	2					
114	050102002023	栽植灌木	1. 种类：红花檵木球 2. 蓬径：80cm 3. 养护期：一年	株	2					
115	050102002024	栽植灌木	1. 种类：茶梅球 2. 蓬径：80cm 3. 养护期：一年	株	2					
116	50201001001002	鹅卵石路面	1、材料种类：鹅卵石 2、结合层材料种类、厚度：10cm 砼	m2	23.4					

117	040204002003	水泥预制花池廊柱	1. 高度:40cm 2. 成品仿古预制廊柱 3. 含土方开挖、回填、安装及一切辅材	m	9.6					
118	040405001001	沉井修复		座	1					
	0118	赵守阳								
119	040204002004	水泥预制花池廊柱	1. 高度:40cm 2. 成品仿古预制廊柱 3. 含土方开挖、回填、安装及一切辅材	m	23					
120	050102012010	铺种草皮	1、草皮种类: 麦冬草 2、铺种方式: 满铺 3、养护期: 一年	m ²	38					
121	050102002025	栽植灌木	1. 种类:亮晶女贞球 2. 蓬径:80cm 3. 养护期:一年	株	2					
122	050102002026	栽植灌木	1. 种类:红花檵木球 2. 蓬径:80cm 3. 养护期:一年	株	2					
123	050102002027	栽植灌木	1. 种类:茶梅球 2. 蓬径:80cm 3. 养护期:一年	株	2					
124	050102001004	栽植乔木	1. 种类:茶花树 2. 胸径:6cm 3. 养护期:一年	株	1					
125	10401003008002	造型围墙	1、砖品种、规格、强度级:免烧砖瓦片等造型 2、墙体类型: 外墙 3、墙厚: 240mm 高度: 2m 以内 4、砂浆强度级: M7.5 水泥砂浆 5、具体样式由建设单位选定	m	7.8					

126	011406001003	屋顶补漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:防水漆	项	1					
	0119	官章静								
127	50101009002009	种植土回(换)填	1、回填土质要求:优质种植土 2、回填厚度:30cm 3、含整理绿化用地	m3	40					
128	050102012011	铺种草皮	1、草皮种类:麦冬草 2、铺种方式:满铺 3、养护期:一年	m2	201.8					
129	050102002028	栽植灌木	1. 种类:亮晶女贞球 2. 蓬径:80cm 3. 养护期:一年	株	3					
130	050102002029	栽植灌木	1. 种类:红花檵木球 2. 蓬径:80cm 3. 养护期:一年	株	3					
131	050102002030	栽植灌木	1. 种类:茶梅球 2. 蓬径:80cm 3. 养护期:一年	株	3					
132	050102001005	栽植乔木	1. 种类:石榴、枣子、梨、桃子等果树 2. 胸径:6-7cm 3. 养护期:一年	株	3					
133	010401003008	墙体砌筑	1、砖品种、规格、强度级:标准砖240×115×53 2、墙体类型:外墙 3、墙厚:240mm 4、砂浆强度级:M7.5水泥砂浆 5、具体样式由建设单位选定	m3	24.624					

134	11406001006006	夯土漆	1、基层类型：抹灰面 2、腻子种类：外墙防水腻子二遍 3、油漆品种、刷漆遍数：仿夯土外墙艺术涂料漆，一底二面 4、具体颜色等由建设单位选定	m ²	38.2					
135	040204002005	水泥预制花池廊柱	1. 高度:40cm 2. 成品仿古预制廊柱 3. 含土方开挖、回填、安装及一切辅材	m	32					
	0120	郑玉华								
136	011601001002	砖砌体拆除	1. 砌体名称:砖砌体 2. 拆除高度:1m	m ³	4.4					
137	011503001003	仿竹栏杆(0.9m高)	1、栏杆材料种类、规格、品牌:不锈钢仿竹栏杆 2、高度:0.9m	m	22					
138	040203007001	路面硬化	1. 混凝土强度等级:现浇砼 C25 2. 厚度:10cm 3. :含模板及养生	m ²	34.92					
139	011405001005	钢棚喷漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:金属漆	m ²	36					
140	50101009002010	种植土回(换)填	1、回填土质要求:优质种植土 2、回填厚度:30cm 3、含整理绿化用地	m ³	3.9					
141	050102012012	铺种草皮	1、草皮种类:麦冬草 2、铺种方式:满铺 3、养护期:一年	m ²	13					
142	050102002031	栽植灌木	1. 种类:亮晶女贞球 2. 蓬径:80cm 3. 养护期:一年	株	1					

143	050102002032	栽植灌木	1. 种类:红花檵木球 2. 蓬径:80cm 3. 养护期:一年	株	1					
144	050102002033	栽植灌木	1. 种类:茶梅球 2. 蓬径:80cm 3. 养护期:一年	株	1					
145	050102001006	栽植乔木	1. 种类:石榴、枣子、梨、桃子等果树 2. 胸径:6-7cm 3. 养护期:一年	株	1					
146	011503001004	竹帘	1. 材料种类:防腐竹	m2	103.2					
147	10401003008003	造型围墙	1、砖品种、规格、强度级:免烧砖瓦片等造型 2、墙体类型:外墙 3、墙厚:240mm 高度:2m 以内 4、砂浆强度级:M7.5 水泥砂浆 5、具体样式由建设单位选定	m	9					
148	011201001005	墙面一般抹灰	1、20 厚水泥砂浆抹灰	m2	40					
149	11406001006007	夯土漆	1、基层类型:抹灰面 2、腻子种类:外墙防水腻子二遍 3、油漆品种、刷漆遍数:仿夯土外墙艺术涂料漆,一底二面 4、具体颜色等由建设单位选定	m2	71.2					
	0121	郑玉文								
150	010602001003	钢构柴架	1、单樑质量:钢构骨架,防腐木面层,造型柴架	座	1					

151	040204002006	水泥预制花池廊柱	1. 高度:40cm 2. 成品仿古预制廊柱 3. 含土方开挖、回填、安装及一切辅材	m	10					
152	011503001005	仿竹栏杆 (0.3m-0.4m)	1、栏杆材料种类、规格、品牌: 不锈钢仿竹栏杆 2、高度: 0.3m-0.4m	m	10					
153	010602001004	厕所修缮	1.: 厕所维修	项	1					
154	50101009002011	种植土回(换)填	1、回填土质要求: 优质种植土 2、回填厚度:30cm 3、含整理绿化用地	m3	3.9					
155	050102012013	铺种草皮	1、草皮种类: 麦冬草 2、铺种方式: 满铺 3、养护期: 一年	m2	13					
156	050102002034	栽植灌木	1. 种类:亮晶女贞球 2. 蓬径:80cm 3. 养护期:一年	株	1					
157	050102002035	栽植灌木	1. 种类:红花檵木球 2. 蓬径:80cm 3. 养护期:一年	株	1					
158	050102002036	栽植灌木	1. 种类:茶梅球 2. 蓬径:80cm 3. 养护期:一年	株	1					
159	050102001007	栽植乔木	1. 种类:石榴、枣子、梨、桃子等果树 2. 胸径:6-7cm 3. 养护期:一年	株	1					
	0122	严宗清								
160	050102012014	铺种草皮	1、草皮种类: 麦冬草 2、铺种方式: 满铺 3、养护期: 一年	m2	30.16					

161	050102002037	栽植灌木	1. 种类:亮晶女贞球 2. 蓬径:80cm 3. 养护期:一年	株	2				
162	050102002038	栽植灌木	1. 种类:红花檵木球 2. 蓬径:80cm 3. 养护期:一年	株	2				
163	050102002039	栽植灌木	1. 种类:茶梅球 2. 蓬径:80cm 3. 养护期:一年	株	2				
164	050102001008	栽植乔木	1. 种类:石榴、枣子、梨、桃子等果树 2. 胸径:6-7cm 3. 养护期:一年	株	1				
	0123	张应良							
165	011503001006	仿竹栏杆(0.9m高)	1、栏杆材料种类、规格、品牌:不锈钢仿竹栏杆 2、高度:0.9m	m	12				
166	010602001005	钢构柴架	1、单樑质量:钢构骨架,防腐木面层,造型柴架	座	1				
167	011201001006	墙面一般抹灰	1、20厚水泥砂浆抹灰	m ²	10				
168	011406001004	乳胶漆墙面	1. 基层类型:抹灰面 2. 油漆品种、刷漆遍数:满批腻子2遍、乳胶漆2遍 3. 部位:外墙	m ²	33.6				
169	11406001006008	夯土漆	1、基层类型:抹灰面 2、腻子种类:外墙防水腻子二遍 3、油漆品种、刷漆遍数:仿夯土外墙艺术涂料漆,一底二面 4、具体颜色等由建设单位选定	m ²	158				

170	50101009002012	种植土回(换)填	1、回填土质要求: 优质种植土 2、回填厚度:30cm 3、含整理绿化用地	m3	11.352					
171	050102012015	铺种草皮	1、草皮种类: 麦冬草 2、铺种方式: 满铺 3、养护期: 一年	m2	37.84					
172	050102002040	栽植灌木	1. 种类:亮晶女贞球 2. 蓬径:80cm 3. 养护期:一年	株	3					
173	050102002041	栽植灌木	1. 种类:红花檵木球 2. 蓬径:80cm 3. 养护期:一年	株	3					
174	050102002042	栽植灌木	1. 种类:茶梅球 2. 蓬径:80cm 3. 养护期:一年	株	3					
175	050102001009	栽植乔木	1. 种类:石榴、枣子、梨、桃子等果树 2. 胸径:6-7cm 3. 养护期:一年	株	3					
	0124	郑玉国								
176	10401003008004	造型围墙	1、砖品种、规格、强度级:免烧砖瓦片等造型 2、墙体类型: 外墙 3、墙厚: 240mm 高度: 2m 以内 4、砂浆强度级: M7.5 水泥砂浆 5、具体样式由建设单位选定	m	21					
177	040203007002	路面硬化	1. 混凝土强度等级:现浇砼 C25 2. 厚度:10cm 3. :含模板及养生	m2	126					

178	040204002007	水泥预制花池廊柱	1. 高度:40cm 2. 成品仿古预制廊柱 3. 含土方开挖、回填、安装及一切辅材	m	14.5					
179	011501001002	水泥预制造型栏杆	1. 类型:包含材料、人工及基础	m	14.5					
180	011401001004	木门(窗)油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:刮腻子1遍、调和漆2遍	m ²	7.2					
181	50101009002013	种植土回(换)填	1、回填土质要求:优质种植土 2、回填厚度:30cm 3、含整理绿化用地	m ³	4.5					
182	050102012016	铺种草皮	1、草皮种类:麦冬草 2、铺种方式:满铺 3、养护期:一年	m ²	15					
183	050102002043	栽植灌木	1. 种类:亮晶女贞球 2. 蓬径:80cm 3. 养护期:一年	株	2					
184	050102002044	栽植灌木	1. 种类:红花檵木球 2. 蓬径:80cm 3. 养护期:一年	株	2					
185	050102002045	栽植灌木	1. 种类:茶梅球 2. 蓬径:80cm 3. 养护期:一年	株	2					
186	050102001010	栽植乔木	1. 种类:石榴、枣子、梨、桃子等果树 2. 胸径:6-7cm 3. 养护期:一年	株	1					
	0125	赵守健								
187	011401001005	木门(窗)油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:刮腻子1遍、调和漆2遍	m ²	28.39					

188	040204002008	水泥预制花池廊柱	1. 高度:40cm 2. 成品仿古预制廊柱 3. 含土方开挖、回填、安装及一切辅材	m	17					
189	50101009002014	种植土回(换)填	1、回填土质要求:优质种植土 2、回填厚度:30cm 3、含整理绿化用地	m ³	2.16					
190	050102012017	铺种草皮	1、草皮种类:麦冬草 2、铺种方式:满铺 3、养护期:一年	m ²	7.2					
191	050102002046	栽植灌木	1. 种类:亮晶女贞球 2. 蓬径:80cm 3. 养护期:一年	株	1					
192	050102002047	栽植灌木	1. 种类:红花檵木球 2. 蓬径:80cm 3. 养护期:一年	株	1					
193	050102002048	栽植灌木	1. 种类:茶梅球 2. 蓬径:80cm 3. 养护期:一年	株	1					
194	050102001011	栽植乔木	1. 种类:石榴、枣子、梨、桃子等果树 2. 胸径:6-7cm 3. 养护期:一年	株	1					
	0126	郑玉明								
195	10401003008005	造型围墙	1、砖品种、规格、强度级:免烧砖瓦片等造型 2、墙体类型:外墙 3、墙厚:240mm 高度:2m以内 4、砂浆强度级:M7.5水泥砂浆 5、具体样式由建设单位选定	m	8					

196	010701001005	鸡舍新建	1、新建鸡舍 2、尺寸、规格： 按建设单位要求 3、包含：旧鸡舍 拆除、清理及鸡圈 建设	座	1					
197	50101009002015	种植土回(换) 填	1、回填土质要求： 优质种植土 2、回填厚度：30cm 3、含整理绿化用 地	m3	24.3					
198	050102012018	铺种草皮	1、草皮种类：麦 冬草 2、铺种方式：满 铺 3、养护期：一年	m2	81					
199	050102002049	栽植灌木	1. 种类：亮晶女贞 球 2. 蓬径：80cm 3. 养护期：一年	株	2					
200	050102002050	栽植灌木	1. 种类：红花檵木 球 2. 蓬径：80cm 3. 养护期：一年	株	2					
201	050102002051	栽植灌木	1. 种类：茶梅球 2. 蓬径：80cm 3. 养护期：一年	株	2					
202	050102001012	栽植乔木	1. 种类：石榴、枣 子、梨、桃子等果 树 2. 胸径：6-7cm 3. 养护期：一年	株	2					
	0127	王安香								
203	010701001006	鸡舍新建	1、新建鸡舍 2、尺寸、规格： 按建设单位要求 3、包含：旧鸡舍 拆除、清理及鸡圈 建设	座	1					

204	10401003008006	造型围墙	1、砖品种、规格、强度级：免烧砖瓦片等造型 2、墙体类型：外墙 3、墙厚：240mm 高度：2m 以内 4、砂浆强度级：M7.5 水泥砂浆 5、具体样式由建设单位选定	m	13.5					
205	011501001003	水泥预制造型栏杆	1. 类型:包含材料、人工及基础	m	38					
206	040202011003	碎石	1、石料规格：碎石 2、厚度：10cm	m ²	20					
207	040204002009	水泥预制花池廊柱	1. 高度:40cm 2. 成品仿古预制廊柱 3. 含土方开挖、回填、安装及一切辅材	m	15					
208	040203007003	路面硬化	1. 混凝土强度等级:现浇砼 C25 2. 厚度:10cm 3. :含模板及养生	m ²	5					
209	010401003009	花池砌筑	1. 砖品种、规格、强度级:标准砖 240*115*53 2. 砂浆强度级:水泥砂浆 M5	m ³	1.152					
	0128	罗勇军								
210	11406001006009	夯土漆	1、基层类型：抹灰面 2、腻子种类：外墙防水腻子二遍 3、油漆品种、刷漆遍数：仿夯土外墙艺术涂料漆，一底二面 4、具体颜色等由建设单位选定	m ²	22					

211	50101009002016	种植土回(换)填	1、回填土质要求: 优质种植土 2、回填厚度:30cm 3、含整理绿化用地	m3	16.8					
212	050102012019	铺种草皮	1、草皮种类: 麦冬草 2、铺种方式: 满铺 3、养护期: 一年	m2	56					
213	050102002052	栽植灌木	1. 种类:亮晶女贞球 2. 蓬径:80cm 3. 养护期:一年	株	2					
214	050102002053	栽植灌木	1. 种类:红花檵木球 2. 蓬径:80cm 3. 养护期:一年	株	2					
215	050102002054	栽植灌木	1. 种类:茶梅球 2. 蓬径:80cm 3. 养护期:一年	株	3					
216	050102001013	栽植乔木	1. 种类:石榴、枣子、梨、桃子等果树 2. 胸径:6-7cm 3. 养护期:一年	株	2					
	0129	大空地								
217	10401003008007	造型围墙	1、砖品种、规格、强度级:免烧砖瓦片等造型 2、墙体类型: 外墙 3、墙厚: 240mm 高度: 2m 以内 4、砂浆强度级: M7.5 水泥砂浆 5、具体样式由建设单位选定	m	37					
218	11608002001005	铲除涂料、裱糊面	1、铲除部位名称: 外立面	m2	62.9					
219	011406001005	乳胶漆墙面	1. 基层类型:抹灰面 2. 油漆品种、刷漆遍数:满批腻子 2	m2	62.9					

			遍、乳胶漆 2 遍 3. 部位: 外墙						
220	50101009002017	种植土回(换)填	1、回填土质要求: 优质种植土 2、回填厚度: 30cm 3、含整理绿化用地	m ³	3.36				
221	050102012020	铺种草皮	1、草皮种类: 麦冬草 2、铺种方式: 满铺 3、养护期: 一年	m ²	11.2				
222	050102002055	栽植灌木	1. 种类: 亮晶女贞球 2. 蓬径: 80cm 3. 养护期: 一年	株	1				
223	050102002056	栽植灌木	1. 种类: 红花檵木球 2. 蓬径: 80cm 3. 养护期: 一年	株	2				
224	050102002057	栽植灌木	1. 种类: 茶梅球 2. 蓬径: 80cm 3. 养护期: 一年	株	1				
225	050102001014	栽植乔木	1. 种类: 石榴、枣子、梨、桃子等果树 2. 胸径: 6-7cm 3. 养护期: 一年	株	1				
	0130	良栖山院							
226	10401003008008	造型围墙	1、砖品种、规格、强度级: 免烧砖瓦片等造型 2、墙体类型: 外墙 3、墙厚: 240mm 高度: 2m 以内 4、砂浆强度级: M7.5 水泥砂浆 5、具体样式由建设单位选定	m	72				

227	50101009002018	种植土回(换)填	1、回填土质要求: 优质种植土 2、回填厚度:30cm 3、含整理绿化用地	m3	18.36					
228	050102012021	铺种草皮	1、草皮种类: 麦冬草 2、铺种方式: 满铺 3、养护期: 一年	m2	61.2					
229	050102002058	栽植灌木	1. 种类:亮晶女贞球 2. 蓬径:80cm 3. 养护期:一年	株	3					
230	050102002059	栽植灌木	1. 种类:红花檵木球 2. 蓬径:80cm 3. 养护期:一年	株	3					
231	050102002060	栽植灌木	1. 种类:茶梅球 2. 蓬径:80cm 3. 养护期:一年	株	3					
232	050102001015	栽植乔木	1. 种类:石榴、枣子、梨、桃子等果树 2. 胸径:6-7cm 3. 养护期:一年	株	3					
	0131	李祥宁								
233	011405001006	钢棚喷漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:金属漆	m2	36					
234	040204002010	水泥预制花池廊柱	1. 高度:40cm 2. 成品仿古预制廊柱 3. 含土方开挖、回填、安装及一切辅材	m	7					
235	50101009002019	种植土回(换)填	1、回填土质要求: 优质种植土 2、回填厚度:30cm 3、含整理绿化用地	m3	3					
236	050102012022	铺种草皮	1、草皮种类: 麦冬草 2、铺种方式: 满铺	m2	10					

			3、养护期：一年							
237	050102002061	栽植灌木	1. 种类:亮晶女贞球 2. 蓬径:80cm 3. 养护期:一年	株	1					
238	050102002062	栽植灌木	1. 种类:红花檵木球 2. 蓬径:80cm 3. 养护期:一年	株	1					
239	050102002063	栽植灌木	1. 种类:茶梅球 2. 蓬径:80cm 3. 养护期:一年	株	1					
	0132	张振宁								
240	010701001007	鸡舍新建	1、新建鸡舍 2、尺寸、规格: 按建设单位要求 3、包含:旧鸡舍 拆除、清理及鸡圈 建设	座	1					
241	011405001007	钢棚喷漆	1. 油漆品种、刷漆 遍数:金属漆	m ²	26					
242	010404001002	基础垫层	1. 厚度:10cm	m ³	0.24					
243	10401003008009	造型围墙	1、砖品种、规格、 强度级:免烧砖瓦 片等造型 2、墙体类型:外 墙 3、墙厚:240mm 高度:2m 以内 4、砂浆强度级: M7.5 水泥砂浆 5、具体样式由建 设单位选定	m	8					
244	50101009002020	种植土回(换) 填	1、回填土质要求: 优质种植土 2、回填厚度:30cm 3、含整理绿化用 地	m ³	2.88					
245	050102012023	铺种草皮	1、草皮种类:麦 冬草 2、铺种方式:满 铺	m ²	9.6					

			3、养护期：一年							
246	050102002064	栽植灌木	1. 种类:亮晶女贞球 2. 蓬径:80cm 3. 养护期:一年	株	1					
247	050102002065	栽植灌木	1. 种类:红花檵木球 2. 蓬径:80cm 3. 养护期:一年	株	1					
248	050102002066	栽植灌木	1. 种类:茶梅球 2. 蓬径:80cm 3. 养护期:一年	株	1					
	0133	宋国宁								
249	010701001008	鸡舍新建	1、新建鸡舍 2、尺寸、规格: 按建设单位要求 3、包含:旧鸡舍 拆除、清理及鸡圈 建设	座	1					
250	050102002067	栽植灌木	1. 种类:亮晶女贞球 2. 蓬径:80cm 3. 养护期:一年	株	1					
251	050102002068	栽植灌木	1. 种类:红花檵木球 2. 蓬径:80cm 3. 养护期:一年	株	1					
252	050102002069	栽植灌木	1. 种类:茶梅球 2. 蓬径:80cm 3. 养护期:一年	株	1					
253	050102008001	栽植花卉	1. 花卉种类:绣球花 2. 养护期:一年	株	2					
254	050102006001	栽植攀缘植物	1. 种类:爬藤月季 2. 养护期:一年	株	1					
	0134	宋国强								
255	010701001009	鸡舍新建	1、新建鸡舍 2、尺寸、规格: 按建设单位要求 3、包含:旧鸡舍 拆除、清理及鸡圈 建设	座	1					

256	040203007004	路面硬化	1. 混凝土强度等级: 现浇砼 C25 2. 厚度: 10cm 3. : 含模板及养生	m ²	10					
257	040204002011	水泥预制花池廊柱	1. 高度: 40cm 2. 成品仿古预制廊柱 3. 含土方开挖、回填、安装及一切辅材	m	22					
258	010404001003	基础垫层	1. 厚度: 10cm	m ³	0.33					
259	10401003008010	造型围墙	1、砖品种、规格、强度级: 免烧砖瓦片等造型 2、墙体类型: 外墙 3、墙厚: 240mm 高度: 2m 以内 4、砂浆强度级: M7.5 水泥砂浆 5、具体样式由建设单位选定	m	11					
260	50101009002021	种植土回(换)填	1、回填土质要求: 优质种植土 2、回填厚度: 30cm 3、含整理绿化用地	m ³	10.5					
261	050102012024	铺种草皮	1、草皮种类: 麦冬草 2、铺种方式: 满铺 3、养护期: 一年	m ²	35					
262	050102002070	栽植灌木	1. 种类: 亮晶女贞球 2. 蓬径: 80cm 3. 养护期: 一年	株	2					
263	050102002071	栽植灌木	1. 种类: 红花檵木球 2. 蓬径: 80cm 3. 养护期: 一年	株	2					
264	050102002072	栽植灌木	1. 种类: 茶梅球 2. 蓬径: 80cm 3. 养护期: 一年	株	2					

265	050102001016	栽植乔木	1. 种类:石榴、枣子、梨、桃子等果树 2. 胸径:6-7cm 3. 养护期:一年	株	2					
	0135	宋国水								
266	011405001008	钢棚喷漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:金属漆	m ²	18					
267	040204002012	水泥预制花池廊柱	1. 高度:40cm 2. 成品仿古预制廊柱 3. 含土方开挖、回填、安装及一切辅材	m	24					
268	010602001006	钢构柴架	1、单樁质量:钢构骨架,防腐木面层,造型柴架	座	1					
269	50101009002022	种植土回(换)填	1、回填土质要求:优质种植土 2、回填厚度:30cm 3、含整理绿化用地	m ³	4.8					
270	050102012025	铺种草皮	1、草皮种类:麦冬草 2、铺种方式:满铺 3、养护期:一年	m ²	16					
271	050102002073	栽植灌木	1. 种类:亮晶女贞球 2. 蓬径:80cm 3. 养护期:一年	株	1					
272	050102002074	栽植灌木	1. 种类:红花檵木球 2. 蓬径:80cm 3. 养护期:一年	株	1					
273	050102002075	栽植灌木	1. 种类:茶梅球 2. 蓬径:80cm 3. 养护期:一年	株	1					
	0136	宋国平								
274	010403001003	鹅卵石树池	1. 石料品种、规格:鹅卵石 2. 高度:30cm-40cm 3. 砂浆强度级:水	m	5					

			泥砂浆 M5							
275	050304003005	成品花箱	1、品种、规格： 长 1.2m、高 0.6m、 宽 0.4m 2、含种植土及绿 植	个	3					
	0137	王元虎								
276	010101001001	平整场地	1. 土壤类别:综合 土石方	m2	60					
277	050304003006	成品花箱	1、品种、规格： 长 1.2m、高 0.6m、 宽 0.4m 2、含种植土及绿 植	个	3					
278	50101009002023	种植土回(换) 填	1、回填土质要求： 优质种植土 2、回填厚度:30cm 3、含整理绿化用 地	m3	18					
279	050102012026	铺种草皮	1、草皮种类: 麦 冬草 2、铺种方式: 满 铺 3、养护期: 一年	m2	60					
280	050102002076	栽植灌木	1. 种类:亮晶女贞 球 2. 蓬径:80cm 3. 养护期:一年	株	1					
281	050102002077	栽植灌木	1. 种类:红花檵木 球 2. 蓬径:80cm 3. 养护期:一年	株	1					
282	050102002078	栽植灌木	1. 种类:茶梅球 2. 蓬径:80cm 3. 养护期:一年	株	1					
283	050102001017	栽植乔木	1. 种类:石榴、枣 子、梨、桃子等果 树 2. 胸径:6-7cm 3. 养护期:一年	株	1					
	0138	姚小毛停车场								

284	010701001010	鸡舍新建	1、新建鸡舍 2、尺寸、规格： 按建设单位要求 3、包含：旧鸡舍 拆除、清理及鸡圈 建设	座	2					
285	040204002013	水泥预制花池 廊柱	1. 高度:40cm 2. 成品仿古预制 廊柱 3. 含土方开挖、回 填、安装及一切辅 材	m	28					
286	010602001007	黑网栅栏	1. :镀锌钢管固定 2. :含原有竹网栅 栏更换 3. 高度:2m 内	m	53					
287	011406001006	乳胶漆墙面	1. 基层类型:抹灰 面 2. 油漆品种、刷漆 遍数:满批腻子 2 遍、乳胶漆 2 遍 3. 部位:外墙	m ²	21.45					
288	010401003010	砖墙压顶	1、砖品种、规格、 强度级: 标准砖 240×115×53	m ³	0.343					
289	020602007003	围墙瓦顶	1. 瓦材种类:木料 基础树脂瓦顶(具 体规格满足业主 要求)	m	13.5					
290	50101009002024	种植土回(换) 填	1、回填土质要求: 优质种植土 2、回填厚度:30cm 3、含整理绿化用 地	m ³	4.05					
291	050102012027	铺种草皮	1、草皮种类: 麦 冬草 2、铺种方式: 满 铺 3、养护期: 一年	m ²	13.5					
292	050102002079	栽植灌木	1. 种类:亮晶女贞 球 2. 蓬径:80cm 3. 养护期:一年	株	1					

293	050102002080	栽植灌木	1. 种类:红花檵木球 2. 蓬径:80cm 3. 养护期:一年	株	2					
294	050102002081	栽植灌木	1. 种类:茶梅球 2. 蓬径:80cm 3. 养护期:一年	株	1					
295	050102001018	栽植乔木	1. 种类:石榴、枣子、梨、桃子等果树 2. 胸径:6-7cm 3. 养护期:一年	株	1					
	02	四队								
	0201	王开宁								
296	040204002014	水泥预制花池廊柱	1. 高度:40cm 2. 成品仿古预制廊柱 3. 含土方开挖、回填、安装及一切辅材	m	27					
297	011405001009	钢棚喷漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:金属漆	m ²	16					
298	11406001006010	夯土漆	1、基层类型:抹灰面 2、腻子种类:外墙防水腻子二遍 3、油漆品种、刷漆遍数:仿夯土外墙艺术涂料漆,一底二面 4、具体颜色等由建设单位选定	m ²	4.4					
299	50101009002025	种植土回(换)填	1、回填土质要求:优质种植土 2、回填厚度:30cm 3、含整理绿化用地	m ³	6.75					
300	050102012028	铺种草皮	1、草皮种类:麦冬草 2、铺种方式:满铺 3、养护期:一年	m ²	22.5					
301	050102002082	栽植灌木	1. 种类:亮晶女贞球	株	1					

			2. 蓬径:80cm 3. 养护期:一年						
302	050102002083	栽植灌木	1. 种类:红花檵木球 2. 蓬径:80cm 3. 养护期:一年	株	1				
303	050102002084	栽植灌木	1. 种类:茶梅球 2. 蓬径:80cm 3. 养护期:一年	株	1				
304	050102001019	栽植乔木	1. 种类:石榴、枣子、梨、桃子等果树 2. 胸径:6-7cm 3. 养护期:一年	株	1				
	0202	胡建林							
305	11406001006011	夯土漆	1、基层类型:抹灰面 2、腻子种类:外墙防水腻子二遍 3、油漆品种、刷漆遍数:仿夯土外墙艺术涂料漆,一底二面 4、具体颜色等由建设单位选定	m2	4.8				
306	040204002015	水泥预制花池廊柱	1. 高度:40cm 2. 成品仿古预制廊柱 3. 含土方开挖、回填、安装及一切辅材	m	7				
307	011405001010	钢棚喷漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:金属漆	m2	12				
308	50101009002026	种植土回(换)填	1、回填土质要求:优质种植土 2、回填厚度:30cm 3、含整理绿化用地	m3	7.2				
309	050102012029	铺种草皮	1、草皮种类:麦冬草 2、铺种方式:满铺 3、养护期:一年	m2	24				

310	050102002085	栽植灌木	1. 种类:亮晶女贞球 2. 蓬径:80cm 3. 养护期:一年	株	1					
311	050102002086	栽植灌木	1. 种类:红花檵木球 2. 蓬径:80cm 3. 养护期:一年	株	1					
312	050102002087	栽植灌木	1. 种类:茶梅球 2. 蓬径:80cm 3. 养护期:一年	株	1					
313	050102001020	栽植乔木	1. 种类:石榴、枣子、梨、桃子等果树 2. 胸径:6-7cm 3. 养护期:一年	株	1					
	0203	彭道来								
314	11406001006012	夯土漆	1、基层类型:抹灰面 2、腻子种类:外墙防水腻子二遍 3、油漆品种、刷漆遍数:仿夯土外墙艺术涂料漆,一底二面 4、具体颜色等由建设单位选定	m2	3.6					
315	011405001011	钢棚喷漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:金属漆	m2	12					
316	050304003007	成品花箱	1、品种、规格:长1.2m、高0.6m、宽0.4m 2、含种植土及绿植	个	4					
	0204	吴文敏								
317	11406001006013	夯土漆	1、基层类型:抹灰面 2、腻子种类:外墙防水腻子二遍 3、油漆品种、刷漆遍数:仿夯土外墙艺术涂料漆,一底二面 4、具体颜色等由	m2	36.85					

			建设单位选定							
318	011405001012	钢棚喷漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:金属漆	m2	42					
319	011503001007	竹篱笆	1. 材料种类:竹 2. 部位:钢棚外立面	m2	28					
320	010701001011	鸡舍新建	1、新建鸡舍 2、尺寸、规格: 按建设单位要求 3、包含:旧鸡舍拆除、清理及鸡圈建设	座	1					
321	010404001004	基础垫层	1. 厚度:10cm	m3	0.27					
322	010401003011	墙体砌筑	1、砖品种、规格、强度级:标准砖 240×115×53 2、墙体类型:外墙 3、墙厚:240mm 4、砂浆强度级: M7.5 水泥砂浆 5、具体样式由建设单位选定	m3	3.024					
	0205	吴四九								
323	010701001012	鸡舍维修	1、鸡棚修缮	座	1					
324	050304003008	成品花箱	1、品种、规格: 长1.2m、高0.6m、 宽0.4m 2、含种植土及绿植	个	3					
325	010404001005	基础垫层	1. 厚度:10cm	m3	0.24					

326	010401003012	墙体砌筑	1、砖品种、规格、强度级：标准砖 240×115×53 2、墙体类型：外墙 3、墙厚：240mm 4、砂浆强度级：M7.5 水泥砂浆 5、具体样式由建设单位选定	m3	2.688					
	0206	夏云香								
327	011401001006	木门(窗)油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数：刮腻子 1 遍、调和漆 2 遍	m2	3.75					
	0207	傅小平								
328	11406001006014	夯土漆	1、基层类型：抹灰面 2、腻子种类：外墙防水腻子二遍 3、油漆品种、刷漆遍数：仿夯土外墙艺术涂料漆，一底二面 4、具体颜色等由建设单位选定	m2	12.15					
329	010403001004	鹅卵石树池	1. 石料品种、规格：鹅卵石 2. 高度：30cm-40cm 3. 砂浆强度级：水泥砂浆 M5	m	5					
330	040204002016	水泥预制花池廊柱	1. 高度：40cm 2. 成品仿古预制廊柱 3. 含土方开挖、回填、安装及一切辅材	m	29.5					
331	010701001013	鸡舍新建	1、新建鸡舍 2、尺寸、规格：按建设单位要求 3、包含：旧鸡舍拆除、清理及鸡圈建设	座	1					

332	10401003008011	造型围墙	1、砖品种、规格、强度级：免烧砖瓦片等造型 2、墙体类型：外墙 3、墙厚：240mm 高度：2m 以内 4、砂浆强度级：M7.5 水泥砂浆 5、具体样式由建设单位选定	m	8					
333	50101009002027	种植土回(换)填	1、回填土质要求：优质种植土 2、回填厚度：30cm 3、含整理绿化用地	m ³	11.61					
334	050102012030	铺种草皮	1、草皮种类：麦冬草 2、铺种方式：满铺 3、养护期：一年	m ²	38.7					
335	050102002088	栽植灌木	1. 种类：亮晶女贞球 2. 蓬径：80cm 3. 养护期：一年	株	2					
336	050102002089	栽植灌木	1. 种类：红花檵木球 2. 蓬径：80cm 3. 养护期：一年	株	2					
337	050102002090	栽植灌木	1. 种类：茶梅球 2. 蓬径：80cm 3. 养护期：一年	株	2					
338	050102001021	栽植乔木	1. 种类：石榴、枣子、梨、桃子等果树 2. 胸径：6-7cm 3. 养护期：一年	株	2					
	0208	刘祖文								
339	010101001002	平整场地	1. 土壤类别：综合土石方	m ²	180					
	0209	赵斌								

340	010701001014	鸡舍新建	1、新建鸡舍 2、尺寸、规格： 按建设单位要求 3、包含：旧鸡舍 拆除、清理及鸡圈 建设	座	1					
341	11406001006015	夯土漆	1、基层类型：抹 灰面 2、腻子种类：外 墙防水腻子二遍 3、油漆品种、刷 漆遍数：仿夯土外 墙艺术涂料漆，一 底二面 4、具体颜色等由 建设单位选定	m ²	12					
342	011405001013	钢棚喷漆	1. 油漆品种、刷漆 遍数：金属漆	m ²	18					
343	011204001002	文化石饰面	1. 面层材料品种、 规格、品牌、颜色： 文化石	m ²	7.2					
	0210	赵忠								
344	040204002017	水泥预制花池 廊柱	1. 高度：40cm 2. 成品仿古预制 廊柱 3. 含土方开挖、回 填、安装及一切辅 材	m	5					
345	010404001006	基础垫层	1. 厚度：10cm	m ³	0.12					
346	010401003013	墙体砌筑	1、砖品种、规格、 强度级：标准砖 240×115×53 2、墙体类型：外 墙 3、墙厚：240mm 4、砂浆强度级： M7.5 水泥砂浆 5、具体样式由建 设单位选定	m ³	0.48					

347	11406001006016	夯土漆	1、基层类型：抹灰面 2、腻子种类：外墙防水腻子二遍 3、油漆品种、刷漆遍数：仿夯土外墙艺术涂料漆，一底二面 4、具体颜色等由建设单位选定	m2	5					
348	010901001005	瓦屋面	1、瓦品种、规格：树脂瓦	m2	27.2					
349	50101009002028	种植土回(换)填	1、回填土质要求：优质种植土 2、回填厚度：30cm 3、含整理绿化用地	m3	3.6					
350	050102012031	铺种草皮	1、草皮种类：麦冬草 2、铺种方式：满铺 3、养护期：一年	m2	12					
351	050102002091	栽植灌木	1. 种类：亮晶女贞球 2. 蓬径：80cm 3. 养护期：一年	株	1					
352	050102002092	栽植灌木	1. 种类：红花檵木球 2. 蓬径：80cm 3. 养护期：一年	株	1					
353	050102002093	栽植灌木	1. 种类：茶梅球 2. 蓬径：80cm 3. 养护期：一年	株	1					
	0211	傅忠海								
354	11406001006017	夯土漆	1、基层类型：抹灰面 2、腻子种类：外墙防水腻子二遍 3、油漆品种、刷漆遍数：仿夯土外墙艺术涂料漆，一底二面 4、具体颜色等由建设单位选定	m2	16.55					

355	50101009002029	种植土回(换)填	1、回填土质要求: 优质种植土 2、回填厚度:30cm 3、含整理绿化用地	m3	5.76					
356	050102012032	铺种草皮	1、草皮种类: 麦冬草 2、铺种方式: 满铺 3、养护期: 一年	m2	19.2					
357	050102002094	栽植灌木	1. 种类:亮晶女贞球 2. 蓬径:80cm 3. 养护期:一年	株	2					
358	050102002095	栽植灌木	1. 种类:红花檵木球 2. 蓬径:80cm 3. 养护期:一年	株	2					
359	050102002096	栽植灌木	1. 种类:茶梅球 2. 蓬径:80cm 3. 养护期:一年	株	2					
360	050102001022	栽植乔木	1. 种类:石榴、枣子、梨、桃子等果树 2. 胸径:6-7cm 3. 养护期:一年	株	1					
	0212	向世平								
361	011405001014	钢棚喷漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:金属漆	m2	9					
362	010701001015	鸡舍维修	1、鸡棚修缮	座	1					
363	011201001007	墙面一般抹灰	1、20厚水泥砂浆抹灰	m2	16.8					
364	010602001008	钢构柴架	1、单樘质量: 钢构骨架,防腐木面层, 造型柴架	座	1					
365	010801001003	防腐木门	1. 材质:防腐木	m2	1.12					
	0213	王和宁								
366	50101009002030	种植土回(换)填	1、回填土质要求: 优质种植土 2、回填厚度:30cm 3、含整理绿化用地	m3	8.292					

367	050102012033	铺种草皮	1、草皮种类：麦冬草 2、铺种方式：满铺 3、养护期：一年	m2	27.64					
368	050102002097	栽植灌木	1. 种类：亮晶女贞球 2. 蓬径：80cm 3. 养护期：一年	株	3					
369	050102002098	栽植灌木	1. 种类：红花檵木球 2. 蓬径：80cm 3. 养护期：一年	株	3					
370	050102002099	栽植灌木	1. 种类：茶梅球 2. 蓬径：80cm 3. 养护期：一年	株	3					
371	050304003009	成品花箱	1、品种、规格： 长 1.2m、高 0.6m、 宽 0.4m 2、含种植土及绿植	个	3					
	0214	程杨								
372	50101009002031	种植土回(换)填	1、回填土质要求： 优质种植土 2、回填厚度：30cm 3、含整理绿化用地	m3	4.62					
373	050102012034	铺种草皮	1、草皮种类：麦冬草 2、铺种方式：满铺 3、养护期：一年	m2	15.4					
374	050102002100	栽植灌木	1. 种类：亮晶女贞球 2. 蓬径：80cm 3. 养护期：一年	株	2					
375	050102002101	栽植灌木	1. 种类：红花檵木球 2. 蓬径：80cm 3. 养护期：一年	株	2					
376	050102002102	栽植灌木	1. 种类：茶梅球 2. 蓬径：80cm 3. 养护期：一年	株	2					

377	050102001023	栽植乔木	1. 种类:石榴、枣子、梨、桃子等果树 2. 胸径:6-7cm 3. 养护期:一年	株	1					
	0215	四组房产								
378	11608002001006	铲除涂料、裱糊面	1、铲除部位名称:外立面	m2	80.55					
379	011201001008	墙面一般抹灰	1、20 厚水泥砂浆抹灰	m2	85.55					
380	011406001007	乳胶漆墙面	1. 基层类型:抹灰面 2. 油漆品种、刷漆遍数:满批腻子 2 遍、乳胶漆 2 遍 3. 部位:外墙	m2	80.55					
381	010901001006	瓦屋面	1、瓦品种、规格:树脂瓦	m2	21.25					
382	011401001007	木门(窗)油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:刮腻子 1 遍、调和漆 2 遍	m2	4.48					
383	010801001004	木质门	1. 规格:2.1*0.9m 2. :含五金配件	m2	1.89					
	0216	王荣成								
384	50101009002032	种植土回(换)填	1、回填土质要求:优质种植土 2、回填厚度:30cm 3、含整理绿化用地	m3	1.44					
385	050102012035	铺种草皮	1、草皮种类:麦冬草 2、铺种方式:满铺 3、养护期:一年	m2	4.8					
386	050102002103	栽植灌木	1. 种类:亮晶女贞球 2. 蓬径:80cm 3. 养护期:一年	株	1					
387	050102002104	栽植灌木	1. 种类:红花檵木球 2. 蓬径:80cm 3. 养护期:一年	株	1					
388	050102002105	栽植灌木	1. 种类:茶梅球 2. 蓬径:80cm	株	1					

			3. 养护期:一年						
389	050102001024	栽植乔木	1. 种类:石榴、枣子、梨、桃子等果树 2. 胸径:6-7cm 3. 养护期:一年	株	1				
390	050304003010	成品花箱	1、品种、规格: 长 1.2m、高 0.6m、 宽 0.4m 2、含种植土及绿植	个	3				
	0217	李迎庆							
391	11608002001007	铲除涂料、裱糊面	1、铲除部位名称: 外立面	m2	43.2				
392	11406001006018	夯土漆	1、基层类型:抹灰面 2、腻子种类:外墙防水腻子二遍 3、油漆品种、刷漆遍数:仿夯土外墙艺术涂料漆,一底二面 4、具体颜色等由建设单位选定	m2	43.2				
393	011601001003	砖砌体拆除	1. 砌体名称:砖砌体 2. 拆除高度:1m	m3	0.6				
394	010401004002	围墙新建	1. 砖品种、规格、强度 级:390*190*190 2. 砂浆强度级:水泥砂浆 M5	m3	0.6				
395	010701001016	鸡舍新建	1、新建鸡舍 2、尺寸、规格: 按建设单位要求 3、包含:旧鸡舍拆除、清理及鸡圈建设	座	1				
396	010801001005	防腐木门	1. 材质:防腐木	m2	1.2				
397	010404001007	基础垫层	1. 厚度:10cm	m3	0.39				

398	10401003008012	造型围墙	1、砖品种、规格、强度级：免烧砖瓦片等造型 2、墙体类型：外墙 3、墙厚：240mm 高度：2m 以内 4、砂浆强度级：M7.5 水泥砂浆 5、具体样式由建设单位选定	m	13					
399	010901001007	瓦屋面	1、瓦品种、规格：树脂瓦	m ²	36					
400	010401003014	砖墙压顶	1、砖品种、规格、强度级：标准砖 240×115×53	m ³	0.916					
401	020602007004	围墙瓦顶	1. 瓦材种类：木料基础树脂瓦顶(具体规格满足业主要求)	m	36					
402	50101009002033	种植土回(换)填	1、回填土质要求：优质种植土 2、回填厚度：30cm 3、含整理绿化用地	m ³	3					
403	050102012036	铺种草皮	1、草皮种类：麦冬草 2、铺种方式：满铺 3、养护期：一年	m ²	10					
404	050102002106	栽植灌木	1. 种类：亮晶女贞球 2. 蓬径：80cm 3. 养护期：一年	株	2					
405	050102002107	栽植灌木	1. 种类：红花檵木球 2. 蓬径：80cm 3. 养护期：一年	株	1					
406	050102002108	栽植灌木	1. 种类：茶梅球 2. 蓬径：80cm 3. 养护期：一年	株	1					

407	050102001025	栽植乔木	1. 种类:石榴、枣子、梨、桃子等果树 2. 胸径:6-7cm 3. 养护期:一年	株	1					
	0218	程辉春								
408	50101009002034	种植土回(换)填	1、回填土质要求:优质种植土 2、回填厚度:30cm 3、含整理绿化用地	m3	3.75					
409	050102012037	铺种草皮	1、草皮种类:麦冬草 2、铺种方式:满铺 3、养护期:一年	m2	12.5					
410	050102002109	栽植灌木	1. 种类:亮晶女贞球 2. 蓬径:80cm 3. 养护期:一年	株	1					
411	050102002110	栽植灌木	1. 种类:红花檵木球 2. 蓬径:80cm 3. 养护期:一年	株	2					
412	050102002111	栽植灌木	1. 种类:茶梅球 2. 蓬径:80cm 3. 养护期:一年	株	1					
413	050102001026	栽植乔木	1. 种类:石榴、枣子、梨、桃子等果树 2. 胸径:6-7cm 3. 养护期:一年	株	1					
	0219	开金秀								
414	11608002001008	铲除涂料、裱糊面	1、铲除部位名称:外立面	m2	22.1					
415	011201001009	墙面一般抹灰	1、20厚水泥砂浆抹灰	m2	25					
416	11406001006019	夯土漆	1、基层类型:抹灰面 2、腻子种类:外墙防水腻子二遍 3、油漆品种、刷漆遍数:仿夯土外墙艺术涂料漆,一	m2	52.9					

			底二面 4、具体颜色等由 建设单位选定							
417	010404001008	基础垫层	1.厚度:10cm	m ³	0.21					
418	10401003008013	造型围墙	1、砖品种、规格、 强度级:免烧砖瓦 片等造型 2、墙体类型:外 墙 3、墙厚:240mm 高度:2m以内 4、砂浆强度级: M7.5水泥砂浆 5、具体样式由建 设单位选定	m	2.352					
419	010401003015	砖墙压顶	1、砖品种、规格、 强度级:标准砖 240×115×53	m ³	1.272					
420	020602007005	围墙瓦顶	1.瓦材种类:木料 基础树脂瓦顶(具 体规格满足业主要 求)	m	50					
421	010701001017	鸡舍新建	1、新建鸡舍 2、尺寸、规格: 按建设单位要求 3、包含:旧鸡舍 拆除、清理及鸡圈 建设	座	1					
422	010801001006	防腐木门	1.材质:防腐木	m ²	2.5					
423	010602001009	钢构柴架	1、单樑质量:钢 构骨架,防腐木面 层,造型柴架	座	1					
424	011503001008	仿竹栏杆(0.9m 高)	1、栏杆材料种类、 规格、品牌:不锈 钢仿竹栏杆 2、高度:0.9m	m	22					
425	50101009002035	种植土回(换) 填	1、回填土质要求: 优质种植土 2、回填厚度:30cm 3、含整理绿化用	m ³	9					

			地							
426	050102012038	铺种草皮	1、草皮种类：麦冬草 2、铺种方式：满铺 3、养护期：一年	m2	9					
427	050102002112	栽植灌木	1. 种类：亮晶女贞球 2. 蓬径：80cm 3. 养护期：一年	株	3					
428	050102002113	栽植灌木	1. 种类：红花檵木球 2. 蓬径：80cm 3. 养护期：一年	株	3					
429	050102002114	栽植灌木	1. 种类：茶梅球 2. 蓬径：80cm 3. 养护期：一年	株	3					
430	050102001027	栽植乔木	1. 种类：石榴、枣子、梨、桃子等果树 2. 胸径：6-7cm 3. 养护期：一年	株	2					
	0220	程建会								
431	50101009002036	种植土回(换)填	1、回填土质要求：优质种植土 2、回填厚度：30cm 3、含整理绿化用地	m3	6					
432	050102012039	铺种草皮	1、草皮种类：麦冬草 2、铺种方式：满铺 3、养护期：一年	m2	20					
433	050102002115	栽植灌木	1. 种类：亮晶女贞球 2. 蓬径：80cm 3. 养护期：一年	株	1					
434	050102002116	栽植灌木	1. 种类：红花檵木球 2. 蓬径：80cm 3. 养护期：一年	株	1					

435	050102002117	栽植灌木	1. 种类:茶梅球 2. 蓬径:80cm 3. 养护期:一年	株	1					
	0221	赵守香(良栖山院)								
436	011406001008	乳胶漆墙面	1. 基层类型:抹灰面 2. 油漆品种、刷漆遍数:满批腻子2遍、乳胶漆2遍 3. 部位:外墙	m2	76.5					
437	010401003016	砖墙压顶	1、砖品种、规格、强度级:标准砖 240×115×53	m3	1.297					
438	020602007006	围墙瓦顶	1. 瓦材种类:木料基础树脂瓦顶(具体规格满足业主要求)	m	51					
439	010801001007	钢棚	1. 规格:6*2m	m2	12					
440	010801001008	木质门	1. 规格:1.8*2m 2. :含五金配件	m2	3.6					
441	011406001009	墙绘	1. :墙面彩绘	m2	60					
442	50101009002037	种植土回(换)填	1、回填土质要求:优质种植土 2、回填厚度:30cm 3、含整理绿化用地	m3	6.75					
443	050102012040	铺种草皮	1、草皮种类:麦冬草 2、铺种方式:满铺 3、养护期:一年	m2	22.5					
444	050102002118	栽植灌木	1. 种类:亮晶女贞球 2. 蓬径:80cm 3. 养护期:一年	株	4					
445	050102002119	栽植灌木	1. 种类:红花檵木球 2. 蓬径:80cm 3. 养护期:一年	株	4					
446	050102002120	栽植灌木	1. 种类:茶梅球 2. 蓬径:80cm 3. 养护期:一年	株	4					
	0222	王强								

447	040204002018	水泥预制花池廊柱	1. 高度:40cm 2. 成品仿古预制廊柱 3. 含土方开挖、回填、安装及一切辅材	m	7					
448	030412004001	围栏装饰灯	1. 名称:球形围栏装饰灯	套	6					
449	010801001009	钢棚搭建	1. 规格:12*2.5m 2、不含主材	m2	30					
450	010701001018	鸡舍新建	1、新建鸡舍 2、尺寸、规格:按建设单位要求 3、包含:旧鸡舍拆除、清理及鸡圈建设	座	1					
451	010404001009	基础垫层	1. 厚度:10cm	m3	0.78					
452	010401003017	墙体砌筑	1、砖品种、规格、强度级:标准砖240×115×53 2、墙体类型:外墙 3、墙厚:240mm 4、砂浆强度级:M7.5 水泥砂浆 5、具体样式由建设单位选定	m3	8.736					
453	010801001010	防腐木门	1. 材质:防腐木	m2	1.4					
454	011406001010	乳胶漆墙面	1. 基层类型:抹灰面 2. 油漆品种、刷漆遍数:满批腻子2遍、乳胶漆2遍 3. 部位:立柱	m2	4.8					
455	50101009002038	种植土回(换)填	1、回填土质要求:优质种植土 2、回填厚度:30cm 3、含整理绿化用地	m3	2.52					
456	050102012041	铺种草皮	1、草皮种类:麦冬草 2、铺种方式:满铺 3、养护期:一年	m2	8.4					

457	050102002121	栽植灌木	1. 种类:亮晶女贞球 2. 蓬径:80cm 3. 养护期:一年	株	1					
458	050102002122	栽植灌木	1. 种类:红花檵木球 2. 蓬径:80cm 3. 养护期:一年	株	1					
459	050102002123	栽植灌木	1. 种类:茶梅球 2. 蓬径:80cm 3. 养护期:一年	株	1					
460	050102001028	栽植乔木	1. 种类:石榴、枣子、梨、桃子等果树 2. 胸径:6-7cm 3. 养护期:一年	株	1					
461	040203007005	路面硬化	1. 混凝土强度等级:现浇砼 C25 2. 厚度:30cm 3. :含模板及养生 4. 位置:屋侧边停车场	m2	10.5					
	0223	王卫红								
462	010901001008	瓦屋面	1. 瓦品种、规格:石棉瓦	m2	80					
463	040204002019	水泥预制花池廊柱	1. 高度:40cm 2. 成品仿古预制廊柱 3. 含土方开挖、回填、安装及一切辅材	m	10					
464	050304003011	成品花箱	1、品种、规格:长 1.2m、高 0.6m、宽 0.4m 2、含种植土及绿植	个	3					
465	50101009002039	种植土回(换)填	1、回填土质要求:优质种植土 2、回填厚度:30cm 3、含整理绿化用地	m3	5.4					
466	050102012042	铺种草皮	1、草皮种类:麦冬草 2、铺种方式:满	m2	18					

			铺 3、养护期：一年							
467	050102002124	栽植灌木	1. 种类:亮晶女贞球 2. 蓬径:80cm 3. 养护期:一年	株	1					
468	050102002125	栽植灌木	1. 种类:红花檵木球 2. 蓬径:80cm 3. 养护期:一年	株	1					
469	050102002126	栽植灌木	1. 种类:茶梅球 2. 蓬径:80cm 3. 养护期:一年	株	1					
470	050102001029	栽植乔木	1. 种类:石榴、枣子、梨、桃子等果树 2. 胸径:6-7cm 3. 养护期:一年	株	1					
	0224	夏改凤								
471	040204002020	水泥预制花池廊柱	1. 高度:40cm 2. 成品仿古预制廊柱 3. 含土方开挖、回填、安装及一切辅材	m	33					
472	011201001010	墙面一般抹灰	1、20厚水泥砂浆抹灰	m2	10					
473	11406001006020	夯土漆	1、基层类型:抹灰面 2、腻子种类:外墙防水腻子二遍 3、油漆品种、刷漆遍数:仿夯土外墙艺术涂料漆,一底二面 4、具体颜色等由建设单位选定	m2	10					
474	50101009002040	种植土回(换)填	1、回填土质要求:优质种植土 2、回填厚度:30cm 3、含整理绿化用地	m3	9.9					

475	050102012043	铺种草皮	1、草皮种类：麦冬草 2、铺种方式：满铺 3、养护期：一年	m ²	33					
476	050102002127	栽植灌木	1. 种类：亮晶女贞球 2. 蓬径：80cm 3. 养护期：一年	株	1					
477	050102002128	栽植灌木	1. 种类：红花檵木球 2. 蓬径：80cm 3. 养护期：一年	株	1					
478	050102002129	栽植灌木	1. 种类：茶梅球 2. 蓬径：80cm 3. 养护期：一年	株	2					
479	050102001030	栽植乔木	1. 种类：石榴、枣子、梨、桃子等果树 2. 胸径：6-7cm 3. 养护期：一年	株	1					
	0225	冯双林								
480	010101001003	平整场地	1. 土壤类别：综合土石方	m ²	255					
481	010404001010	基础垫层	1. 厚度：10cm	m ³	0.36					
482	010401003018	墙体砌筑	1、砖品种、规格、强度级：标准砖 240×115×53 2、墙体类型：外墙 3、墙厚：240mm 4、砂浆强度级：M7.5 水泥砂浆 5、具体样式由建设单位选定	m ³	4.032					
483	010701001019	鸡舍新建	1、新建鸡舍 2、尺寸、规格：按建设单位要求 3、包含：旧鸡舍拆除、清理及鸡圈建设	座	1					
484	050304003012	成品花箱	1、品种、规格：长 1.2m、高 0.6m、宽 0.4m	个	3					

			2、含种植土及绿植							
	0226	何孔明								
485	010701001020	鸡舍新建	1、新建鸡舍 2、尺寸、规格： 按建设单位要求 3、包含：旧鸡舍拆除、清理及鸡圈建设	座	1					
486	011405001015	钢棚喷漆	1.油漆品种、刷漆遍数：金属漆	m ²	25					
487	010404001011	基础垫层	1.厚度：10cm	m ³	0.84					
488	10401003008014	造型围墙	1、砖品种、规格、强度级：免烧砖瓦片等造型 2、墙体类型：外墙 3、墙厚：240mm 高度：2m 以内 4、砂浆强度级：M7.5 水泥砂浆 5、具体样式由建设单位选定	m	28					
489	011503001009	仿竹栏杆（0.9m高）	1、栏杆材料种类、规格、品牌：不锈钢仿竹栏杆 2、高度：0.9m	m	15					
490	040204002021	水泥预制花池廊柱	1.高度：40cm 2.成品仿古预制廊柱 3.含土方开挖、回填、安装及一切辅材	m	5					
491	50101009002041	种植土回(换)填	1、回填土质要求：优质种植土 2、回填厚度：30cm 3、含整理绿化用地	m ³	1.8					
492	050102012044	铺种草皮	1、草皮种类：麦冬草 2、铺种方式：满铺 3、养护期：一年	m ²	6					

493	050102002130	栽植灌木	1. 种类:亮晶女贞球 2. 蓬径:80cm 3. 养护期:一年	株	1					
494	050102002131	栽植灌木	1. 种类:红花檵木球 2. 蓬径:80cm 3. 养护期:一年	株	1					
495	050102002132	栽植灌木	1. 种类:茶梅球 2. 蓬径:80cm 3. 养护期:一年	株	1					
496	050102001031	栽植乔木	1. 种类:石榴、枣子、梨、桃子等果树 2. 胸径:6-7cm 3. 养护期:一年	株	1					
	0227	吴四九(菜地房子)								
497	011405001016	钢棚喷漆	1. 油漆品种:刷漆 遍数:金属漆	m2	59.1					
	0228	王强(牛棚)								
498	011601001004	砖砌体拆除		m3	70					
499	10401003008015	造型围墙	1、砖品种、规格、强度级:免烧砖瓦片等造型 2、墙体类型:外墙 3、墙厚:240mm 高度:2m 以内 4、砂浆强度级:M7.5 水泥砂浆 5、具体样式由建设单位选定	m	10					
	0229	王芳								
500	011601001005	侧屋、侧棚拆除	1. 砌体名称:砖砌体	m3	53.4					
501	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:拆除垃圾 2. 运距:3km 内	m3	106.8					
502	10401003008016	新建侧棚	1、材料种类:树脂瓦顶, 木架	m2	56					
503	010404001012	基础垫层	1. 厚度:10cm	m3	0.81					

504	10401003008017	造型围墙	1、砖品种、规格、强度级：免烧砖瓦片等造型 2、墙体类型：外墙 3、墙厚：240mm 高度：2m 以内 4、砂浆强度级：M7.5 水泥砂浆 5、具体样式由建设单位选定	m	27					
505	050102012045	铺种草皮	1、草皮种类：麦冬草 2、铺种方式：满铺 3、养护期：一年	m ²	224					
506	050102002133	栽植灌木	1. 种类：栀子花 2. 蓬径：1m 3. 养护期：一年	株	5					
507	050102001032	栽植乔木	1. 种类：石榴、枣子、梨、桃子等果树 2. 胸径：6-7cm 3. 养护期：一年	株	6					
	0230	王卫红老屋								
508	011601001006	房屋拆除	1. 破旧房屋拆除	m ³	100.8					
509	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种：拆除垃圾 2. 运距：3km 内	m ³	100.8					
510	010101001004	平整场地	1. 土壤类别：综合土石方	m ²	400					
	0231	王从国								
511	011501002005	稻草顶	1. 仿真稻草	m ²	20					
512	040204002022	水泥预制花池廊柱	1. 高度：40cm 2. 成品仿古预制廊柱 3. 含土方开挖、回填、安装及一切辅材	m	8					
513	010404001013	基础垫层	1. 厚度：10cm	m ³	0.3					

514	010401003019	砖砌挡墙	1、砖品种、规格、强度级：标准砖 240×115×53 2、墙体类型：外墙 3、墙厚：240mm 4、砂浆强度级：M7.5 水泥砂浆 5、具体样式由建设单位选定	m3	1.92					
515	50101009002042	种植土回(换)填	1、回填土质要求：优质种植土 2、回填厚度：30cm 3、含整理绿化用地	m3	13.59					
516	050102012046	铺种草皮	1、草皮种类：麦冬草 2、铺种方式：满铺 3、养护期：一年	m2	45.3					
517	050102002134	栽植灌木	1. 种类：亮晶女贞球 2. 蓬径：80cm 3. 养护期：一年	株	2					
518	050102002135	栽植灌木	1. 种类：红花檵木球 2. 蓬径：80cm 3. 养护期：一年	株	2					
519	050102002136	栽植灌木	1. 种类：茶梅球 2. 蓬径：80cm 3. 养护期：一年	株	2					
520	050102001033	栽植乔木	1. 种类：石榴、枣子、梨、桃子等果树 2. 胸径：6-7cm 3. 养护期：一年	株	6					
	0232	王从建								
521	040203007006	路面硬化	1. 混凝土强度等级：现浇砼 C25 2. 厚度：15cm 3. 含模板及养生	m2	90					
	0233	停车场								

522	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别:综合土石方 2. 挖土深度:0.8m 3. 运距:1km	m3	400					
523	040103001001	回填方	1. 密实度要求:满足使用要求 2. 含碾压	m3	400					
524	040202011004	碎石	1、石料规格:碎石 2、厚度:8cm	m2	700					
	03	六队								
	0301	李兰凤								
525	11608002001009	铲除涂料、裱糊面	1、铲除部位名称:外立面	m2	16.8					
526	011201001011	墙面一般抹灰	1、20厚水泥砂浆抹灰	m2	84.36					
527	11406001006021	夯土漆	1、基层类型:抹灰面 2、腻子种类:外墙防水腻子二遍 3、油漆品种、刷漆遍数:仿夯土外墙艺术涂料漆,一底二面 4、具体颜色等由建设单位选定	m2	54.36					
528	011406001011	乳胶漆墙面	1. 基层类型:抹灰面 2. 油漆品种、刷漆遍数:满批腻子2遍、乳胶漆2遍 3. 部位:外墙	m2	30					
529	011406001012	墙绘	1. 墙面彩绘	m2	30					
530	011401001008	木门(窗)油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:刮腻子1遍、调和漆2遍	m2	1.68					
531		挖一般土方	1. 土壤类别:综合土石方 2. 挖土深度:1.5m	m3	430					
532	010101002002	挖一般土方	1. 土壤类别:综合土石方 2. 挖土深度:1m	m3	12					
533	010404001014	基础垫层	1. 厚度:20cm	m3	2.4					

534	010401003020	砖砌挡墙	1、砖品种、规格、强度级：标准砖 240×115×53 2、墙体类型：外墙 3、墙厚：240mm 4、砂浆强度级：M7.5 水泥砂浆 5、具体样式由建设单位选定	m3	10.8					
535	010401016001	砖砌台阶	1. 砖品种、规格、强度级：标准砖 240*115*53mm 2. 砂浆强度级：M7.5 水泥砂浆	m2	4.8					
536	010701001021	柴棚	1、新建柴棚 2、规格：长 6m、宽 1.4m	m2	8.4					
537	010701001022	鸡舍新建	1、新建鸡舍 2、尺寸、规格：按建设单位要求 3、包含：旧鸡舍拆除、清理及鸡圈建设	座	1					
538	50101009002043	种植土回(换)填	1、回填土质要求：优质种植土 2、回填厚度：30cm 3、含整理绿化用地	m3	135					
539	050102013001	喷播植草(灌木)籽	1. 草(灌木)籽种类：马尼拉 2. 养护期：一年	m2	180					
540	050102012047	铺种草皮	1、草皮种类：麦冬草 2、铺种方式：满铺 3、养护期：一年	m2	6					
541	050102002137	栽植灌木	1. 种类：亮晶女贞球 2. 蓬径：80cm 3. 养护期：一年	株	1					
542	050102002138	栽植灌木	1. 种类：红花檵木球	株	1					

			2. 蓬径:80cm 3. 养护期:一年							
543	050102002139	栽植灌木	1. 种类:茶梅球 2. 蓬径:80cm 3. 养护期:一年	株	2					
544	050102001034	栽植乔木	1. 种类:石榴、枣子、梨、桃子等果树 2. 胸径:6-7cm 3. 养护期:一年	株	6					
	0302	张恩泉								
545	010101001005	平整场地	1. 土壤类别:综合土石方	m ²	900					
546	040202009001	景观黑碎石	1. 石料规格:景观黑碎石 2. 厚度:10cm	m ²	900					
547	040203007007	路面硬化	1. 混凝土强度等级:现浇砼 C25 2. 厚度:12cm 3. 含模板及养生	m ²	100					
548	011601001007	拆除	1. 厕所及廊道拆除	m ³	60					
549	011601001008	砖砌体拆除	1. 砌体名称:砖砌体	m ³	3					
550	010404001015	基础垫层	1. 厚度:10cm	m ³	0.24					
551	010401003021	墙体砌筑	1、砖品种、规格、强度级:标准砖 240×115×53 2、墙体类型:外墙 3、墙厚:240mm 4、砂浆强度级:M7.5 水泥砂浆 5、具体样式由建设单位选定	m ³	12.41					
552	010701001023	屋顶建设	1. 材料品种、规格:木架、树脂瓦	m ²	9					
553	010602001010	钢构柴架	1、单樁质量:钢构骨架,防腐木面层,造型柴架	座	1					

554	010701001024	鸡舍新建	1、新建鸡舍 2、尺寸、规格： 按建设单位要求 3、包含：旧鸡舍 拆除、清理及鸡圈 建设	座	1					
555	010701001025	廊架制作	1. 材料品种、规 格：树脂瓦顶、木 架框架	m2	37.5					
556	030411004001	景观电路改造	1. 景观电路改造	m	300					
557	011503001010	金属护栏	1. 扶手材料种类、 规格、品牌：铝合 金 2. 高度：90cm	m	40					
558	011102001001	汀步石	1. 规 格：300mm*1200mm	块	50					
559	011102001002	磨盘石	1. 规格：φ600	块	30					
560	011501001004	一桌四椅	1. 桌椅组合、一桌 四椅	套	3					
561	011204001003	文化石景墙	1. 面层材料品种、 规格、品牌、颜色： 文化石	m2	30					
562	011501001005	陶罐	1. 具体数量以实 际发生为准	个	18					
563	011501001006	草本花卉	1、含种植土、花 卉等 2. 具体数量以实 际发生为准	盆	18					
564	50101009002044	种植土回(换) 填	1、回填土质要求： 优质种植土 2、回填厚度：30cm 3、含整理绿化用 地	m3	80					
565	050102001035	栽植乔木	1. 种类：碧桃 2. 胸径：10mm 3. 养护期：一年	株	5					
566	050102002140	栽植灌木	1. 种类：女贞树球 2. 蓬径：100cm 3. 养护期：一年	株	5					
	0303	戴家林								
567	040204002023	水泥预制花池 廊柱	1. 高度：40cm 2. 成品仿古预制 廊柱 3. 含土方开挖、回	m	18					

			填、安装及一切辅材						
568	50101009002045	种植土回(换)填	1、回填土质要求：优质种植土 2、回填厚度：30cm 3、含整理绿化用地	m3	13.2				
569	050102012048	铺种草皮	1、草皮种类：麦冬草 2、铺种方式：满铺 3、养护期：一年	m2	44				
570	050102002141	栽植灌木	1. 种类：亮晶女贞球 2. 蓬径：80cm 3. 养护期：一年	株	2				
571	050102002142	栽植灌木	1. 种类：红花檵木球 2. 蓬径：80cm 3. 养护期：一年	株	2				
572	050102002143	栽植灌木	1. 种类：茶梅球 2. 蓬径：80cm 3. 养护期：一年	株	2				
573	050102001036	栽植乔木	1. 种类：石榴、枣子、梨、桃子等果树 2. 胸径：6-7cm 3. 养护期：一年	株	2				
	0304	文利顺							
574	011405001017	钢棚喷漆	1. 油漆品种、刷漆遍数：金属漆	m2	7.35				
575	50101009002046	种植土回(换)填	1、回填土质要求：优质种植土 2、回填厚度：30cm 3、含整理绿化用地	m3	12				
576	050102012049	铺种草皮	1、草皮种类：麦冬草 2、铺种方式：满铺 3、养护期：一年	m2	40				

577	050102002144	栽植灌木	1. 种类:亮晶女贞球 2. 蓬径:80cm 3. 养护期:一年	株	7					
578	050102002145	栽植灌木	1. 种类:红花檵木球 2. 蓬径:80cm 3. 养护期:一年	株	7					
579	050102002146	栽植灌木	1. 种类:茶梅球 2. 蓬径:80cm 3. 养护期:一年	株	6					
580	050102001037	栽植乔木	1. 种类:石榴、枣子、梨、桃子等果树 2. 胸径:6-7cm 3. 养护期:一年	株	2					
	0305	卫生室								
581	040203007008	路面硬化	1. 混凝土强度等级:现浇砼 C25 2. 厚度:15cm 3. :含模板及养生	m2	65					
582	10401003008018	造型围墙	1、砖品种、规格、强度级:免烧砖瓦片等造型 2、墙体类型:外墙 3、墙厚:240mm 高度:2m 以内 4、砂浆强度级:M7.5 水泥砂浆 5、具体样式由建设单位选定	m	27					
583	011405001018	公厕改造	1. :公厕维修等	项	1					
584	010401003022	墙体砌筑	1、砖品种、规格、强度级:标准砖 240×115×53 2、墙体类型:外墙 3、墙厚:240mm 4、砂浆强度级:M7.5 水泥砂浆 5、具体样式由建设单位选定	m3	2.7					

585	50101009002047	种植土回(换)填	1、回填土质要求: 优质种植土 2、回填厚度:30cm 3、含整理绿化用地	m3	32.25					
586	050102012050	铺种草皮	1、草皮种类: 麦冬草 2、铺种方式: 满铺 3、养护期: 一年	m2	107.5					
587	050102002147	栽植灌木	1. 种类:亮晶女贞球 2. 蓬径:80cm 3. 养护期:一年	株	7					
588	050102002148	栽植灌木	1. 种类:红花檵木球 2. 蓬径:80cm 3. 养护期:一年	株	7					
589	050102002149	栽植灌木	1. 种类:茶梅球 2. 蓬径:80cm 3. 养护期:一年	株	8					
590	050102001038	栽植乔木	1. 种类:石榴、枣子、梨、桃子等果树 2. 胸径:6-7cm 3. 养护期:一年	株	8					
	0306	张恩泉门口节点								
591	10401003008019	形象墙	1、砖品种、规格、强度级:免烧砖瓦片等造型 2、墙体类型: 外墙 3、高度: 2m 4、砂浆强度级: M7.5 水泥砂浆 5、具体样式由建设单位选定	m	10					
592	50101009002048	种植土回(换)填	1、回填土质要求: 优质种植土 2、回填厚度:30cm 3、含整理绿化用地	m3	7.2					

593	050102012051	铺种草皮	1、草皮种类：麦冬草 2、铺种方式：满铺 3、养护期：一年	m2	24					
594	050102002150	栽植灌木	1. 种类：亮晶女贞球 2. 蓬径：80cm 3. 养护期：一年	株	1					
595	050102002151	栽植灌木	1. 种类：红花檵木球 2. 蓬径：80cm 3. 养护期：一年	株	1					
596	050102002152	栽植灌木	1. 种类：茶梅球 2. 蓬径：80cm 3. 养护期：一年	株	1					
597	050102001039	栽植乔木	1. 种类：石榴、枣子、梨、桃子等果树 2. 胸径：6-7cm 3. 养护期：一年	株	1					
	0307	王开平								
598	50101009002049	种植土回(换)填	1、回填土质要求：优质种植土 2、回填厚度：30cm 3、含整理绿化用地	m3	1.125					
599	050102012052	铺种草皮	1、草皮种类：麦冬草 2、铺种方式：满铺 3、养护期：一年	m2	3.75					
600	050102002153	栽植灌木	1. 种类：亮晶女贞球 2. 蓬径：80cm 3. 养护期：一年	株	1					
601	050102002154	栽植灌木	1. 种类：红花檵木球 2. 蓬径：80cm 3. 养护期：一年	株	1					
602	050102002155	栽植灌木	1. 种类：茶梅球 2. 蓬径：80cm 3. 养护期：一年	株	1					

603	050102001040	栽植乔木	1. 种类:石榴、枣子、梨、桃子等果树 2. 胸径:6-7cm 3. 养护期:一年	株	1					
604	040204002024	水泥预制花池廊柱	1. 高度:40cm 2. 成品仿古预制廊柱 3. 含土方开挖、回填、安装及一切辅材	m	5					
	0308	王兵								
605	50101009002050	种植土回(换)填	1、回填土质要求:优质种植土 2、回填厚度:30cm 3、含整理绿化用地	m3	1.2					
606	050102012053	铺种草皮	1、草皮种类:麦冬草 2、铺种方式:满铺 3、养护期:一年	m2	4					
607	050102002156	栽植灌木	1. 种类:亮晶女贞球 2. 蓬径:80cm 3. 养护期:一年	株	1					
608	050102002157	栽植灌木	1. 种类:红花檵木球 2. 蓬径:80cm 3. 养护期:一年	株	1					
609	050102002158	栽植灌木	1. 种类:茶梅球 2. 蓬径:80cm 3. 养护期:一年	株	1					
610	050102001041	栽植乔木	1. 种类:石榴、枣子、梨、桃子等果树 2. 胸径:6-7cm 3. 养护期:一年	株	1					
	0309	王安林								
611	11608002001010	铲除涂料、裱糊面	1、铲除部位名称:外立面	m2	44.2					

612	010401004003	围墙新建	1. 砖品种、规格、强度 级:390*190*190 2. 砂浆强度级:水泥砂浆 M5	m3	3.2					
613	011201001012	墙面一般抹灰	1、20 厚水泥砂浆抹灰	m2	31					
614	011406001013	乳胶漆墙面	1. 基层类型:抹灰面 2. 油漆品种、刷漆遍数:满批腻子 2 遍、乳胶漆 2 遍 3. 部位:外墙	m2	60.2					
615	010701001026	鸡舍新建	1、新建鸡舍 2、尺寸、规格:按建设单位要求 3、包含:旧鸡舍拆除、清理及鸡圈建设	座	1					
616	010401003023	墙体砌筑	1、砖品种、规格、强度级:标准砖 240×115×53 2、墙体类型:外墙 3、墙厚:240mm 4、砂浆强度级:M7.5 水泥砂浆 5、具体样式由建设单位选定	m3	0.288					
617	50101009002051	种植土回(换)填	1、回填土质要求:优质种植土 2、回填厚度:30cm 3、含整理绿化用地	m3	3.36					
618	050102012054	铺种草皮	1、草皮种类:麦冬草 2、铺种方式:满铺 3、养护期:一年	m2	11.2					
619	050102002159	栽植灌木	1. 种类:亮晶女贞球 2. 蓬径:80cm 3. 养护期:一年	株	2					

620	050102002160	栽植灌木	1. 种类:红花檵木球 2. 蓬径:80cm 3. 养护期:一年	株	1					
621	050102002161	栽植灌木	1. 种类:茶梅球 2. 蓬径:80cm 3. 养护期:一年	株	1					
622	050102001042	栽植乔木	1. 种类:石榴、枣子、梨、桃子等果树 2. 胸径:6-7cm 3. 养护期:一年	株	1					
	0310	刘健								
623	11608002001011	铲除涂料、裱糊面	1、铲除部位名称:外立面	m2	45					
624	011406001014	乳胶漆墙面	1. 基层类型:抹灰面 2. 油漆品种、刷漆遍数:满批腻子 2 遍、乳胶漆 2 遍 3. 部位:外墙	m2	45					
	0311	张光知								
625	11608002001012	铲除涂料、裱糊面	1、铲除部位名称:外立面	m2	42					
626	011406001015	乳胶漆墙面	1. 基层类型:抹灰面 2. 油漆品种、刷漆遍数:满批腻子 2 遍、乳胶漆 2 遍 3. 部位:外墙	m2	42					
	0312	深兴江								
627	11608002001013	铲除涂料、裱糊面	1、铲除部位名称:外立面	m2	37.5					
628	011406001016	乳胶漆墙面	1. 基层类型:抹灰面 2. 油漆品种、刷漆遍数:满批腻子 2 遍、乳胶漆 2 遍 3. 部位:外墙	m2	37.5					

629	010401003024	砖砌挡墙	1、砖品种、规格、强度级：标准砖 240×115×53 2、墙体类型：外墙 3、墙厚：240mm 4、砂浆强度级：M7.5 水泥砂浆 5、具体样式由建设单位选定	m3	1.296					
630	50101009002052	种植土回(换)填	1、回填土质要求：优质种植土 2、回填厚度：30cm 3、含整理绿化用地	m3	2.7					
631	050102012055	铺种草皮	1、草皮种类：麦冬草 2、铺种方式：满铺 3、养护期：一年	m2	9					
632	050102002162	栽植灌木	1. 种类：亮晶女贞球 2. 蓬径：80cm 3. 养护期：一年	株	1					
633	050102002163	栽植灌木	1. 种类：红花檵木球 2. 蓬径：80cm 3. 养护期：一年	株	1					
634	050102002164	栽植灌木	1. 种类：茶梅球 2. 蓬径：80cm 3. 养护期：一年	株	1					
635	050102001043	栽植乔木	1. 种类：石榴、枣子、梨、桃子等果树 2. 胸径：6-7cm 3. 养护期：一年	株	1					
	0313	刘金方								
636	010602001011	黑网栅栏	1.：镀锌钢管固定 2.：含原有竹网栅栏更换 3. 高度：2m	m	55					

637	11406001006022	夯土漆	1、基层类型：抹灰面 2、腻子种类：外墙防水腻子二遍 3、油漆品种、刷漆遍数：仿夯土外墙艺术涂料漆，一底二面 4、具体颜色等由建设单位选定	m2	80					
638	011405001019	钢棚喷漆	1. 油漆品种、刷漆遍数：金属漆	m2	50					
639	010404001016	基础垫层	1. 厚度：10cm	m3	0.39					
640	010401003025	砖砌挡墙	1、砖品种、规格、强度级：标准砖 240×115×53 2、墙体类型：外墙 3、墙厚：240mm 4、砂浆强度级：M7.5 水泥砂浆 5、具体样式由建设单位选定	m3	1.872					
641	50101009002053	种植土回(换)填	1、回填土质要求：优质种植土 2、回填厚度：30cm 3、含整理绿化用地	m3	19.5					
642	050102012056	铺种草皮	1、草皮种类：麦冬草 2、铺种方式：满铺 3、养护期：一年	m2	65					
643	050102002165	栽植灌木	1. 种类：亮晶女贞球 2. 蓬径：80cm 3. 养护期：一年	株	3					
644	050102002166	栽植灌木	1. 种类：红花檵木球 2. 蓬径：80cm 3. 养护期：一年	株	3					
645	050102002167	栽植灌木	1. 种类：茶梅球 2. 蓬径：80cm 3. 养护期：一年	株	3					

646	050102001044	栽植乔木	1. 种类:石榴、枣子、梨、桃子等果树 2. 胸径:6-7cm 3. 养护期:一年	株	2					
647	050102001045	栽植乔木	1. 种类:景观树 (具体种类由业 主单位选定) 2. 胸径:10cm以 内 3. 养护期:一年	株	1					
648	050102008002	栽植花卉	1. 花卉种类:绣球 花 2. 养护期:一年	株	2					
649	050102006002	栽植攀缘植物	1. 种类:爬藤月季 2. 养护期:一年	株	4					
	0314	刘先国								
650	011601001009	砖砌体拆除	1. 砌体名称:砖砌 体	m3	25.2					
651	010701001027	侧屋砌筑	1. 砖砌砌筑、树脂 瓦顶、硬化地面	m2	9					
652	010701001028	鸡舍新建	1、新建鸡舍 2、尺寸、规格: 按建设单位要求 3、包含:旧鸡舍 拆除、清理及鸡圈 建设	座	1					
653	010404001017	基础垫层	1. 厚度:10cm	m3	0.78					
654	010401003026	砖砌挡墙	1、砖品种、规格、 强度级:标准砖 240×115×53 2、墙体类型:外 墙 3、墙厚:240mm 4、砂浆强度级: M7.5 水泥砂浆 5、具体样式由建 设单位选定	m3	2.88					
655	011503001011	竹篱笆	1. 材料种类:竹	m2	15					
656	50101009002054	种植土回(换) 填	1、回填土质要求: 优质种植土 2、回填厚度:30cm 3、含整理绿化用	m3	8.7					

			地							
657	050102012057	铺种草皮	1、草皮种类：麦冬草 2、铺种方式：满铺 3、养护期：一年	m2	29					
658	050102002168	栽植灌木	1. 种类：亮晶女贞球 2. 蓬径：80cm 3. 养护期：一年	株	3					
659	050102002169	栽植灌木	1. 种类：红花檵木球 2. 蓬径：80cm 3. 养护期：一年	株	3					
660	050102002170	栽植灌木	1. 种类：茶梅球 2. 蓬径：80cm 3. 养护期：一年	株	4					
661	050102001046	栽植乔木	1. 种类：石榴、枣子、梨、桃子等果树 2. 胸径：6-7cm 3. 养护期：一年	株	2					
	0315	戴运生								
662	011601001010	砖砌体拆除	1. 砌体名称：砖砌体	m3	40					
663	010701001029	侧屋局部砌筑	1. 顶面木架、树脂瓦；砖砌外墙体、立柱	m2	40					
664	010404001018	基础垫层	1. 厚度：10cm	m3	0.51					
665	010401003027	砖砌挡墙	1、砖品种、规格、强度级：标准砖 240×115×53 2、墙体类型：外墙 3、墙厚：240mm 4、砂浆强度级：M7.5 水泥砂浆 5、具体样式由建设单位选定	m3	3.264					
	04	田美大村节点								

666	010401003028	田美大村节点	1、主体建筑物： 高6-7m 2、包含种植土、 花池、绿植等 3、本项目暂定 92000元，具体以 实际发生为准	项	1					
	05	其他								
667	010101004001	沉降池	1. 规格:2*2*1.2m 2. 挖土深度:1.3m 3. 砖墙:标准砖 240*115*53mm, 墙 高1.2m 4. 墙面抹灰:水泥 砂浆抹面20mm 5. 陶粒底层:陶粒 30cm厚 6. 卵石底层:碎石 30cm厚 7. 陶粒面层:陶粒 30cm厚 8. 种植土:厚 30cm 9. 灌木种类:茶梅 球DN80cm 10. 草坪种类:马 尼拉 11. 含土方回填及 余土外运	个	35					
668	030412007001	太阳能路灯	1、名称:太阳能路 灯 2、光源数里:50W 3、太阳能板功 率:60W 4、灯杆高度:6m 5、含安装及路灯 基础 6、工程量暂定, 具体以实际为准	套	60					
669	010101001006	亮林	1、竹园及树林杂 木砍除 2、密林洗漱 3、枯枝落叶及草 丛垃圾清理	m2	2000					

			4、工程量暂定， 具体以实际发生 为准						
670	011614004001	勾梢	1、高枝竹林末端 砍除，保持竹高一 致 2、工程量暂定， 具体以实际发生 为准	m ²	2000				
671	010101002003	竹园垃圾清运	1. 竹园内枯枝落 叶、杂草垃圾等清 运 2. 工程量暂定，具 体以实际发生为 准	车	210				
672	011614004002	人工清理	1、部位：庭院及 沿线 2、工程量暂定， 具体以实际发生 为准	工 日	442				
673	011614004003	垃圾外运	1、部位：庭院及 沿线 2、工程量暂定， 具体以实际发生 为准	车	328				
674	011705001001	大型机械进退 场及安拆	1、本项目中所需 一切机械，投标单 位根据现场实际 情况综合考虑报 价，结算不予调整	台 次	1				
合 计									

F 措施项目清单与计价表

工程名称:西津街道大村村和美村庄建设项目 标段名称:西津街道大村村和美村庄建设项目

序号	项目编码	项目名称	计算基础	基数(元)	费率(%)	金额(元)
1	SC-01	夜间施工增加费	定额人工+定额机械			
2	SC-02	二次搬运费	定额人工+定额机械			
3	SC-03	冬雨季施工增加费	定额人工+定额机械			
4	SC-04	已完工程及设备保护费	定额人工+定额机械			
5	SC-05	工程定位复测费	定额人工+定额机械			
6	SC-06	临时保护设施费	定额人工+定额机械			
7	SC-07	行车、行人干扰增加费	定额人工+定额机械			
8	SC-08	赶工措施费	定额人工+定额机械			
合 计						

G 不可竞争项目清单与计价表

工程名称:西津街道大村村和美村庄建设项目 标段名称:西津街道大村村和美村庄建设项目

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	环境保护费	定额人工费+定额机械费		2.76	
2	文明施工费	定额人工费+定额机械费		7.33	
3	安全施工费	定额人工费+定额机械费		5.28	
4	临时设施费	定额人工费+定额机械费		7.99	
5	环境保护税	定额人工费+定额机械费			
合 计					

H.1 其它项目清单与计价汇总表

工程名称:西津街道大村村和美村庄建设项目 标段名称:西津街道大村村和美村庄建设项目

序号	项目名称	金额(元)
1	暂列金额	50000
2	专业工程暂估价	
3	计日工	
4	总承包服务费	
合 计		50000

H.2 暂列金额明细表

工程名称:西津街道大村村和美村庄建设项目 标段名称:西津街道大村村和美村庄建设项目

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金	项	50000	
合 计			50000	

附录 I 税金计价表

工程名称:西津街道大村村和美村庄建设项目 标段名称:西津街道大村村和美村庄建设项目

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	税金	分部分项工程量清单计价合计+措施项目清单计价合计+不可竞争费-(除税甲供材料+除税甲供设备费)-税后独立费		9	
合 计					

五、磋商与评审

(以下评审办法由采购人：宁国市西津街道办事处负责解释)

一、总则

- 1、为规范评审活动，保证评审的公平、公正，维护磋商当事人的合法权益，依照政府采购相关法律、法规制定本评审办法；
- 2、本办法仅适用于本次采购项目的评审活动；
- 3、评审活动遵循公平、公正、科学、择优的原则；
- 4、评审活动依法进行，任何单位和个人不得非法干预或者影响评审过程和结果；
- 5、评审活动在严格保密的情况下进行；
- 6、评审活动及其当事人应当接受政府采购监督管理部门的监督。

二、评审委员会的组建

- 1、评审工作由竞争性磋商小组进行，竞争性磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二，评审专家由采购人依法通过随机抽取的方式确定。
- 2、根据项目特点和评审中遇到的特殊情况，按照法律、法规的规定。

三、评审方法

本项目采用**综合评分法**。综合评分法是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评审价。

四、评审程序

- 1、采购人可以在评审前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出磋商文件所述范围。
- 2、采购人或采购代理机构按照采购文件规定查询供应商的信用记录并将查询结果反馈给磋商小组。
- 3、**初审**。磋商小组对所有供应商响应文件进行初审；

4、**磋商**。初审合格后，磋商小组将集中与通过初审的单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。如供应商在接到项目代理机构通知后未参与磋商的，视同放弃该权利。

5、**报价**。磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

6、在提交最后报价之前，供应商可以根据磋商情况退出磋商。

7、**综合评分**。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

8、在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

9、磋商并不限定只进行二轮报价，如果磋商小组认为有必要，可以要求供应商进行多轮报价。磋商结束后，要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内以书面形式提交最终报价；在磋商内容不做实质性变更或重大调整的前提下，供应商下轮报价不得高于上一轮报价，否则视该供应商所有轮次报价均为无效报价，**报价部分评审不得分**。

10、磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。符合财库【2014】214号第三条第四项或财库【2015】124号规定情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

11、对于响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内
容，磋商小组应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正；

12、编写评审报告。

五、评审细则

安徽省宁国市西津街道大村村和美村庄建设项目初审审查表				
供应商:				
审查指标				
序号	指标名称	指标要求	是否通过	格式或提交资料要求
1	供应商声明函	按照规定格式		
2	不良信用记录查询	供应商不得存在供应商须知正文第 22.2 条中的不良信用记录情形		详见供应商须知正文第 22.2 条要求
3	磋商承诺函	符合磋商文件要求		按照规定格式
4	授权委托书	符合磋商文件要求		按规定格式提供。法定代表人参加投标的,提供身份证明扫描件
5	获取磋商文件方式	符合磋商文件要求		
6	响应文件规范性	符合磋商文件要求:按规定格式、无严重的编排混乱、内容不全或字迹模糊辨认不清、前后矛盾情况,对评审无实质性影响的		
7	响应文件响应情况	付款响应;运输、安装、验收;工期;履约保证金响应等		

8	服务要求及其他实质性响应情况	响应磋商文件要求, 所提供满足磋商文件实质性要求		实质性要求是指本磋商文件中用带“★”或“必须”的商务和技术等要求。
9	报价	<p>1、总报价不超过该项目预算价</p> <p>2. 分项报价评审磋商小组进行报价详细评审时, 发现有下列情形之一的, 应否决其响应:</p> <p>2.1 规费、税率不按磋商文件规定数值计取的;</p> <p>2.2 暂列金额、材料购置费不按磋商文件规定标准计取的, 报价中变更暂列金额、预留金或采购人提供的暂估价的;</p> <p>2.3 修改工程量清单项目或数量的;</p> <p>2.4 人工单价低于相关规定的;</p> <p>2.5 经磋商小组认定为重大偏差的其他情形。</p>		超过本项目控制价(预算价)为无效响应
10	企业资质	符合磋商文件要求		
11	项目负责人资格要求	符合磋商文件要求		
12	其他	提供本项目采购需求中要求提交的证明材料		

审查意见:
磋商小组签字:
评审时间:

备注：1、审查结论分为通过和未通过。对否定的审查指标，要提出充足的否定理由，并填写在符合性审查表上。供应商必须通过上述全部指标，否则响应文件无效。

2、所要求提供的相关证明文件，供应商应按磋商文件规定格式制作。

详细评价表

评分项目	分项	评标要点及说明
投标报价 (30分)	报价 (30分)	采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分按照下列公式计算（小数点保留一位）。 投标报价得分=(评标基准价 / 投标报价) × 30
技术部分 (24分)	主要施工方案与技术措施 (4分)	根据供应商对本项目提供的①总体设计思路；②方案编制、工程概述；③技术措施；④管理服务目标方面进行评审。 每符合一项得1分，部分符合得0.5分，不符合不得分。本项最高得4分。
	确保工程质量、安全生产的管理体系与措施 (3分)	根据供应商对本项目提供的①质量目标管理、安全目标；②工程质量管理措施、安全生产管理体系；③工程质量的技術措施、安全生产保证措施方面进行评审。 每符合一项得1分，部分符合得0.5分，不符合不得分。本项最高得3分。
	工程重难点及对应保证措施 (3分)	根据供应商对本项目提供的①重点、难点分析，解决措施及建议；②已完工程及设备保护措施；③应急预案方面进行评审。 每符合一项得1分，部分符合得0.5分，不符合不得分。本项最高得3分。
	主要物资供应计划 (5分)	根据供应商对本项目提供的①物资的采购计划的制定；②物资运输的具体措施；③施工材料选型配置；④施工材料进场时间安排；⑤剩余施工物料的处理方式方面进行评审。 上述方案内容，每提供1项符合的得1分，满分5分，没有提供不得分。
	工期技术组织措施 (6分)	根据供应商对本项目提供的①确保工期的保证措施和方法；②施工进度网络图；③施工进度计划编制；④形象进度控制措施；⑤各工种间的有序衔接的具体措施；⑥保障施工进度计划的组织机构方面进行评审。 上述方案内容，每提供1项符合的得1分，满分6分，没有提供不得分。

	<p>劳动力安排计划 (3分)</p>	<p>根据供应商对本项目提供的①各专业工种的配置；②劳动力投入计划；③劳动力保证措施方面进行评审。 上述方案内容，每提供1项符合的得1分，满分3分，没有提供不得分。</p>
<p>业绩 (6分)</p>	<p>企业业绩 (6分)</p>	<p>自2021年1月1日至响应截止日，供应商每提供一个美丽乡村建设类似业绩的得3分，最高得6分。 备注：时间以竣（交）工验收时间为准，业绩需同时提供施工合同、竣（交）工验收报告（竣（交）工验收材料至少需有建设单位、监理、施工单位三方盖章）</p>

说明：技术部分与商务部分具体评审因素可根据具体项目调整

注：所要求提供的相关证明文件，投标人应按文件规定格式制作。

六、采购合同（采购人提供）

注：1. 政府采购合同应当包括采购人与成交供应商的名称和住所、标的、数量、质量、履约保证金、预付款、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。其中，采购人违约责任条款，如有延期返还履约保证金、延期支付合同款项，或因采购人原因导致变更、中止或终止政府采购合同的，应约定对供应商予以赔偿或补偿的具体可执行条款。

2. 采购双方可根据《安徽省财政厅关于进一步优化政府采购营商环境的通知》（皖财购〔2022〕556号）文件和《安徽省财政厅关于进一步贯彻落实优化政府采购营商环境有关规定的通知》（皖财购〔2023〕615号）文件明确预付款比例（供应商明确表示无需支付预付款或降低预付款比例的，需合同约定或书面说明）、担保措施、各类款项支付期限等。

3. 政府采购货物、服务项目合同条款不能约定或变相约定质量保证金。

4. 不能以进行审计作为支付供应商款项的支付条件或强制要求以审计机关的审计结果作为结算依据。

安徽省宁国市西津街道大村村和美村庄建设项
目
施
工
合
同

发包人（全称）： 宁国市西津街道办事处

承包人（全称）： _____

年 月 日

目 录

一、中标通知书

二、合同协议书

合同协议书

鉴于业主为修建安徽省宁国市西津街道大村村和美村庄建设项目并接受了承包人对该项工程合同段的投标书。现由宁国市西津街道办事处为业主的“甲方”和_____为承包方的“乙方”于2024年____月____日共同达成签订本协议如下：

1、建设内容：本工程位于宁国市西津街道大村村，主要建设内容：围墙改造，鸡棚改造，柴棚改造，绿化改造，节点打造，外立面改造，路面修复，路灯改造，沉降池建设等。具体内容详见工程量清单。

质量要求：合格。

2、下列文件应视为构成并作为阅读和理解本协议的组成部分，即：

- (A) 中标通知书；
- (B) 本合同协议。

3、上述文件将互相补充，若有不明确或不一致之处，以上列次序在先者为准。

4、合同价款（中标价）：_____。

5、承包人项目负责人_____，承包人项目技术负责人_____。

6、由于业主按本协议第7条所述给承包人支付合同价款，承包人在此立约：保证在各方面按合同文件的规定承担本合同工程的实施和完成及其缺陷的修复。

7、作为对本合同工程的实施和完成及其缺陷修复的报酬，业主在此立约：保证按照合同规定的时间和方式向承包人支付合同价款。

8、承包人应在监理工程师发出开工令之后，在投标书附录中写明的开工期限内开工。本合同工程工期90日历天，工期从上述开工期的最后一天算起。开工令应在签订合同协议书以后，在投标书附录中写明的开工通知书期限内发出。

开工日期：2024年 月 日（以实际开工令为准）

竣工日期：2024年 月 日

9、当承包人实际工期超过计划工期15天时，业主有权将承包人清退出场，对于未完工程业主有权另行委托他人完成施工。

10、合同价款调整方法：采用不可调价格合同。

11、关于计量支付：

1、履约保证金：本项目履约保证金为中标合同价的 2%，供应商可自主选择以现金、支票、汇票、本票、保险（包括电子保险）和保函等形式缴纳或提交（鼓励以电子保险、保函等形式缴纳），以现金形式缴纳履约保证金的，同时退还保证金本金和银行同期存款利息。

2、付款方式：合同签订后预付 40%合同价款（采购人要求供应商提交银行、保险公司、担保公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。预付款应在合同、担保措施生效以及具备实施条件后 5 个工作日内支付。）建设项目竣工验收合格后支付到计量工程价款的 80%，同时退还履约保证金；建设项目竣工结算办理后付至最终结算价款的 97%，余款待缺陷责任期（壹年）满后且无质量问题一次性付清，同时退还保证金本金和银行同期存款利息。如承包人采用保函或保证保险等方式提交等额工程质量保证金，则在工程竣工结算完成后付至最终结算价款 100%。

12、本协议在承包人提供履约担保后，由双方法定代表人或其授权的代理签署与加盖公章后生效。全部工程完工后经交工验收合格，以及缺陷责任期满由业主发给缺陷责任终止证书后失效。

13、乙方须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的安全生产事故应急预案；严格按照国家的安全生产法律法规以及其它有关规定，并坚持安全生产相关原则做好安全工作，在本项目施工过程中发生的人员一切安全伤亡事故由乙方负全部责任，并承担相关法律责任。

14、双方违约责任：（1）、合同双方之任何一方不能全面履行合同条款，

均属违约，违约所造成的损失，概由违约方赔偿损失；

(2)、甲方负责与乙方的各项协调工作，确保乙方有序施工，负责工程进展的监督检查、竣工验收。

(3)、乙方在履约期间，因自身原因给甲方造成经济损失的情况发生，乙方承担所有经济责任。

(4)、甲方延期返还履约保证金，乙方可以要求甲方采取有效措施纠正违约行为，甲方收到乙方通知后 28 天内仍不纠正违约行为的，乙方可要求甲方支付违约金，并要求甲方偿付拖欠款项的违约金，金额每日按逾期款金额的 1 % 计算，最高限额为本合同总价 1 %。

(5)、甲方延期支付合同款项（因有质量问题或正当拒付理由、支付政策原因或不可抗力因素除外），乙方可向甲方发出催款通知，甲方收到乙方通知后 28 天内仍不纠正违约行为的，乙方可要求甲方支付违约金，并要求甲方偿付拖欠款项的违约金，金额每日按逾期款金额的 1 % 计算，最高限额为本合同申请支付价格的 1 %。

(6)、因甲方原因导致变更、中止或终止采购合同的（因有质量问题或正当理由、行业政策性原因或不可抗力因素除外），金额每日按逾期款金额的 1 % 计算，最高限额为本合同申请支付价格的 1 %。变更增加合同额对乙方不予赔偿或补偿。

15、在履行过程中如果发生的相关合同争议，由甲乙双方当事人或代表协商解决，协商不成的，可以向项目所在地人民法院提起诉讼。

16、本协议正本两份、副本两份，合同双方各执正、副本各两份，当正本与副本的内容不一致，以正本为准。

17、本合同为中小企业预留合同。

甲方（盖章）：宁国市河沥溪街道办事处

法定代表人或

其授权的代理人（签字）：

乙方（盖章）：

法定代表人或

其授权的代理人（签字）：

地址：

电话：

日期： 年 月 日

地址：

电话：

日期： 年 月 日

七、响应文件格式

_____项目（_包）

响
应
文
件

供 应 商：_____

_____年__月__日

(一) 供应商综合情况简介

(供应商可自行制作格式)

(二) 开标一览表

项 目 名 称	
供应商全称	
包段	第 包（项目不分包时可写整包或不填写）
最终响应报价 （人民币元）	响应总价：小写： _____ 大写： _____
备注	

供应商公章：

备注：

此表中报价作为本次磋商的首轮报价。

(三) 磋商承诺函

致： _____ (采购人)

根据贵方的磋商公告，据此函，我方承诺如下：

1、我方公司成交，我方承诺愿意按磋商文件规定缴纳履约保证金。按本次磋商文件规定及报价承诺提供服务。

2、我方根据本次磋商文件的规定，严格履行合同的 responsibility 和义务，并保证于买方要求的日期内完成供货、安装及服务，并通过买方验收。

3、我方已详细阅读本次磋商文件，包括磋商文件附件、参考资料、磋商文件修改书或图纸（如有），我方正式认可并遵守本次磋商文件，并对磋商文件各项条款、规定及要求均无异议。

4、我方同意从供应商须知规定的磋商日期起遵循本磋商文件，并在供应商须知规定的磋商有效期之前均具有约束力。

5、我方同意按贵方要求在规定时间内向贵方提供与其磋商有关的任何证据或补充资料，否则，我方的响应文件可被贵方拒绝。

6、我方完全理解贵方不一定接受最低报价。

7、我方同意磋商文件规定的付款方式、免费质保等要求。

8、我方对响应文件中所提供资料、文件、证书及证件的真实性和有效性负责。

供应商名称： _____

(供应商公章)

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）： _____

日 期： _____

通讯地址： _____

邮政编码：_____ 电 话：_____

邮 箱：_____

供应商开户行：_____

账 号：_____

备注：允许非独立法人资格投标的，代理机构在编制文件时自行将“法定代表人”表述调整为“法定代表人（或主要负责人）”。

拟派项目经理（项目负责人）无在建

（一）投标响应时，项目经理（项目负责人）未在其他工程项目担任项目经理（负责人）岗位。

（二）若投标供应商拟派本次投标项目的项目经理（项目负责人）已在其他项目担任项目经理（负责人）岗位，但在投标响应文件中承诺未在其他项目担任项目经理（负责人）岗位的，成交后被查处属实，取消其成交资格，并自愿放弃响应保证金，涉嫌挂靠及情节严重的报相关部门处理。

供应商名称：_____（供应商公章或电子签章）

法定代表人或其授权代表（签字或盖章或电子签章）：_____

日期：_____

通讯地址：_____

邮政编码：_____ 电话：_____

传真：_____

供应商开户行：_____

账号：_____

(四) 分项报价表

清单报价表格，根据工程项目需要及行业规定自行选用，供应商要按规定提供清单报价表格，不得擅自减少表格，否则响应文件可能被作否决响应处理。

供应商公章或电子签章：

（五）主要成交标的承诺函

我方同意成交结果公告中公示以下主要成交标的并承诺：响应文件中所提供的主要成交标的均真实有效。若被发现存在任何虚假、隐瞒情况，我方承担由此产生的一切后果。

序号	名称	施工范围	质量标准	工期	项目负责人 (姓名)	执业注册证书专业、等级及证书编号信息
1	安徽省宁国市西津街道大村村和美村庄建设	本工程位于宁国市西津街道大村村，主要建设内容：砖砌围墙、新建鸡棚柴棚、人工清理、绿化种植、路灯建设等。具体内容详见工程量清单。	合格（按国家现行标准执行）。	90 日历天。 接采购人通知后 3 日内进场，直至通过验收。		

备注：

- 1、表中所列内容为满足本项目要求的主要成交标的；
- 2、以上承诺情况（名称、施工范围、质量标准、工期、项目负责人（姓名）、执业注册证书专业、等级及证书编号信息），将按约定随成交公告公示。
- 3、本页《主要成交标的承诺函》由供应商准确填写。

供应商公章：

(六) 与评审有关的证明文件
(供应商可自行制作格式)

备注:

- 1、与评审有关的证明文件详见采购需求、评审办法;
- 2、请供应商自行将所要求的证明、证件资料按采购需求和评审办法的评审顺序依次制作, 并制作目录、标明页码。
- 3、与评审有关的证明文件索引目录格式:

序号	磋商文件“评审办法”评审对应指标	陈述、说明、方案 及 证明资料名称	对应本章节页码范围 (注: 不在本章节体现的证明资料, 须注明其证明材料在响应文件中所在章节位置, 例如资格审查指标中“供应商声明函”, 供应商应注明详见响应文件第十一章-供应商声明函, 无需在本章节中重复提供)
一	审查指标		
1			
2			
3			
4			
5			
.....			

供应商公章:

(七) 磋商响应表

按磋商文件规定填写		按供应商所投内容填写		
第一部分：商务部分响应				
序号	内容	磋商文件要求	供应商承诺	不允许负偏离
1	付款方式			
2	履约保证金			
3	合同争议处理			
4	运输、安装			
5	工期			
6	质量标准			
7	缺陷责任期			
8	其他要求			
第二部分：施工说明一览表（如有）				

供应商公章：

备注：

- 1、供应商必须逐项对应描述磋商文件要求，如不进行描述，仅在响应栏填“响应”或未填写的，将可能导致响应无效；
- 2、供应商可以对采购人的方案进行优化，提供满足采购人实际需要更优的方案，须在上表偏离说明中详细注明，且此方案须经评审委员会评审认可；采购人提出的实质性的要求不允许负偏离，商务部分响应不允许负偏离；
- 3、响应部分可后附详细说明及技术资料、相关技术和方案。

(八) 授权委托书

本授权书声明：我方授权_____（供应商授权代表姓名、职务）代表我方参加本项目采购活动，全权代表我方处理采购活动的一切事宜，包括但不限于：开标、评审、磋商、签约等。供应商授权代表在采购过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。供应商授权代表无转委托权。

特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

授权代表身份证明扫描件或影印件：

授权代表联系方式：_____（请填写手机号码）

特此声明。

供应商公章：

日期：____年____月____日

备注：

- 1、本项目只允许有唯一的供应商授权代表，提供身份证明扫描件或影印件；
- 2、供应商法定代表人参加磋商的无需提供授权委托书，提供身份证明扫描件或影印件。

(九) 施工方案、人员配备

- (一) 施工组织设计
(供应商可自行制作格式)

2、主要人员简历表

项目负责人（拟派建造师）应附建造师证、安全证、身份证扫描件；技术负责人应附职称证、身份证扫描件；其他主要人员应附职称证（执业证或上岗证书）、身份证扫描件。

姓名		年龄		学历	
执业资格				安全生产 考核合格证书	
职称		职务		拟在本合同任职	
毕业学校	年毕业于 学校 专业				
主要施工管理经历					
时间	参加过的类似项目			担任职务	招标人及联系电话

项目负责人及技术负责人需填此表

(十) 供应商声明函

根据《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，本公司郑重声明：

- 1、我公司完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
 - (1) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
 - (2) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
 - (3) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
 - (4) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
 - (5) 符合法律、行政法规规定的其他条件。
- 2、我公司已按照磋商文件中供应商须知前附表中规定进行了查询，无以下不良信用记录情形：
 - (1) 公司被人民法院列入失信被执行人；
 - (2) 公司被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单；
 - (3) 公司被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

我公司承诺：合同签订前，若我公司不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，或具有不良信用记录情形，贵方可取消我公司成交资格或者不授予合同，所有责任由我公司自行承担。同时，我公司愿意无条件接受监管部门的调查处理。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商公章：_____

日期：_____

（十一）中小企业声明函（工程）

（非中小企业产品投标，不需此件）（如有将随评审结果一并公示）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员（）人，营业收入为（）万元，资产总额为（）万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员（）人，营业收入为（）万元，资产总额为（）万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：_____

（十二）残疾人福利性单位声明函

（非残疾人福利性单位投标, 不需此件）（如有将随评审结果一并公示）

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位公章：

日期： 年 月 日

注：残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

八、质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址： 邮编：

联系人： 联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址： 邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号： 包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

.....

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章):

公章:

日期:

质疑函制作说明:

1. 供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2. 质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3. 质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4. 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5. 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6. 质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。